

蓖麻油 精炼蓖麻油 报名

产品名称	蓖麻油 精炼蓖麻油 报名
公司名称	济南鑫旺化工有限公司
价格	面议
规格参数	新奇创意项目:报名
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼 二层138号
联系电话	15920516451 18560209951

产品详情

蓖麻油，为大戟科植物蓖麻 *ricinus communis* L.的成熟种子经榨取并精制得到的脂肪油。是唯一以含羟基酸为主的商品油脂。蓖麻的主要产地为巴西、印度及前苏联，我国各省均有种植。蓖麻油经济价值高，它是药用泻剂；纺织、化工及轻工等部门用蓖麻油作助染剂、润滑剂、增塑剂、乳化剂和制造涂料、油漆、皂类及油墨的原料。

该品为几乎无色或微带黄色的澄清黏稠液体；气微；味淡而后微辛。该品在乙醇中易溶，与无水乙醇、氯仿、乙醚或冰醋酸能任意混合。相对密度在25℃时应为0.956~0.969，折光率应为1.478~1.480。

蓖麻油经浓硫酸处理使得到表面活性很好的硫酸酯（俗称土耳其红油）。蓖麻油脱水则可得到具有共轭双键的干性油脂。以不同的氢化条件处理蓖麻油可以得到多种产品，因此蓖麻油广泛应用于各种工业部门。蓖麻油最接近纯化合物单酸甘三酯，在常见油脂中只有橄榄油（含80%左右的油酸）、红花油（70%以上亚油酸）和桐油（约含85%的桐酸）有此特点。

蓖麻油是脂肪酸的三甘油酯，蓖麻油存在于蓖麻的种子里，其含量为35%~57%。用榨取或溶剂萃取法制得蓖麻油。

蓖麻油脂 肪酸中含90%蓖麻酸（9-烯基-12-羟基十八酸）羟值为163mgkoh/g、羟基含量为4.94%、按羟基算分子量为345，按羟基推算，蓖麻油含70%的三官能度和30%的二官能度，羟基平均官能度为2.7。用蓖麻油为原料制造的聚氨酯胶黏剂具有较好的低温性能、耐水解性以及优良的电绝缘性。

1. 易溶解于乙醇，很难溶解于石油醚。这一特性的存在较易将蓖麻油与其它油脂区别。

2. 粘度比一般油脂高很多，25时为680cps，粘度指数84，摩擦系数很低（为0.1）。

同时蓖麻油不溶于汽油，凝固点低，燃点高。蓖麻油的流动性好，精制蓖麻油在-22时仍可流动，-50急冷后无混浊，是航空和高速机械理想的润滑油及动力皮带的保护油。

3. 有很强的旋光性，因为它的主要脂肪酸--蓖麻醇酸中的不对称碳原子在12位后。

4. 介电常数约为4.30，是常见油脂中最高者。

5. 蓖麻油的相对密度和乙酰值都大于一般油脂。

6. 蓖麻油在空气中几乎不发生氧化酸败，储藏稳定性好，是典型的不干性液体油。

欢迎您光临济南鑫旺化工有限公司，为了使您有一次愉快的购物，请您仔细阅读以下说明：

客服在线时间:08:00-17:00 企业qq: 9742070345

其他时间,请拨打电话与我们联系：13064098434，或者留言留下您的手机号码，我们会第一时间联系您.

【运费说明】

快递:默认发中通快递，运费按实际重量收取，若中通快递不到，转发其他快递、请提前与店家联系。

物流:物流是需要自提的.一般只能到市区(县城)附近，乡镇是到不了的。具体细节请咨询在线客服。
【液体均发物流】

【销售热线】

0531-88268729 15964512051、13064098434

【店家承诺】

图片均为实物拍摄；

我们是实体店和网店同时经营,质量绝对有保证（济南当地可直接到实体店考察）

如需发票,请拍之前与店家联系

我们认真经营网店，真诚对待每一位客户，若您在购物途中有什么问题，请第一时间与客服联系。

最后祝大家生意兴隆，财源广进！

本产品的新奇创意项目是报名