篦麻油 厂家长期供应 精炼蓖麻油 手工皂专用蓖麻油 市场份额

产品名称	篦麻油 厂家长期供应 精炼蓖麻油 手工皂专用蓖麻油 市场份额
公司名称	西安百川生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	新奇创意项目:报名 销售类型:厂家直销 产品来源:纯天然
公司地址	中国 陕西 西安市未央区 凤城二路天地时代广场
联系电话	18710909359

产品详情

【中文别名】 篦麻油; 蓖麻(ricinus communis)籽油; 麻油; 苎麻油; 蓖麻油 castor oil; 蓖麻油(药用)【英文名称】castor oil【英文别名】 dehydrated castor oil; castor oil dab-10; castor oil(dehydrate); fema 2263; ricini oil; ricini oleum; ricinius oil【einecs】 232-293-8【分子式】 c57h104o9【拉丁名】ricinus communis l.【简介】该品蓖麻油取自蓖麻的种子（含油约50%)。去壳后的籽仁含油量高达近70%，含蛋白质18%左右。【cas no】 8001-79-4【分子量】 298.4608[1]2概述蓖麻油[2]是脂肪酸的三甘油酯，蓖麻油存在于蓖麻的种子里，其含量为35%～57.% ”用榨取或溶剂萃取法制得蓖麻油。蓖麻油脂 肪酸中含90%蓖麻酸（9一烯基一12 · 羟基十八酸)j羟值为163mgkoh/g、羟基含量为4.一94%、按羟基算分子量为345，按羟基推算，蓖麻油含70%的三官能度和30%的二官能度，羟基平均官能度为2.7。用蓖麻油为原料制造的聚氨酯胶黏剂具有较好的低温性 能、耐水解性以及优良的电绝缘性。3蓖麻油特性蓖麻油中含大量的蓖麻酸(80%以上），因此具许多独特的性质：1．易溶解于乙醇，很难溶解于石油醚。这一特性的存在较易将蓖麻油与其它油脂区别。2．粘度比一般油脂高很多，25时为680cps，粘度指数84，摩擦系数很低（为0.1)。蓖麻油的流动性好，精制蓖麻油在-22时仍可流动，-50急冷后无混浊，是航空和高速机械理想的润滑油及动力皮带的保护油。3．有很强的旋光性，因为它的主要脂肪酸--蓖麻醇酸中的不对称碳原子在12位后。4．介电常数约为4.30，是常见油脂中最高者。5．蓖麻油的相对密度和乙酰值都大于一般油脂。6．蓖麻油在空气中几乎不发生氧化酸败，储藏稳定性好，是典型的不干性液体油。4理化常数相对密度（d20°C4°C） 0.9550-0.9700折光指数（n20°Cd) 1.4765-1.4819粘度(e020°C） 大于14凝固点（°C） -10燃点（°C） 322碘值(g碘/100g油） 82-86皂化值（mgkoh/g油） 176-187硫氰值 81-82总脂肪酸含量（%) 约96脂肪酸平均分子量 290-300蓖麻油的脂肪酸组成（%)：硬脂酸 0.5-3.0二羟硬脂酸 0.6-2.0油酸 3-9亚油酸 2.0-3.5蓖麻酸 80-885性状该品为几乎无色或微带黄色的澄清黏稠液体；气微；味淡而后微辛。该品在乙醇中易溶，与无水乙醇、氯仿、乙醚或冰醋酸能任意混

合。相对密度 在25℃时应为0.956～0.969（附录vii a）。折光率 应为1.478～1.480（附录vii f）。]蓖麻油经浓硫酸处理使得到表面活性很好的硫酸酯（俗称土耳其红油)。蓖麻油脱水则可得到具有共轭双键的干性油脂。以不同的氢化条件处理蓖麻油可以得到多种产品，因此蓖麻油广泛应用于各种工业部门。蓖麻油最接近纯化合物单酸甘三酯，在常见油脂中只有橄榄油(含80%左右的油酸）、红花油(70%以上亚油酸）和桐油（约含85%的桐酸）有此特点。蓖麻油中不皂化物含量小于1%。维生素含量较低（0.05左右）。蓖麻籽含油量高，由于油的用途不同，因此取油方法也不同，药用蓖麻油用水压机冷 榨，温度不超过50，否则部分杂质会溶入油中而不能作药用。用冷榨所得的油称为1号蓖麻油。其饼粉碎后进行再次压榨或浸出以制取3号蓖麻油（无2号），供工业用。用螺旋榨油机直接压榨，或者采用预榨-浸出所得到的蓖麻油只能作为工业用油。【功能主治】润肠通便。用于肠燥便秘。【用法用量】口服，一次10～20ml。【注意】忌与脂溶性驱肠虫药同用；孕妇忌服。【贮藏】遮光，密封，置阴凉处。【摘录】《中国药典》蓖麻油为淡黄色的粘稠不干性油，能溶解于除了脂肪酸碳化氢以外的大部分有机溶剂，特别具有对酒精显示可溶性的特征。蓖麻油对硝酸纤维素、乙基纤维素、乙酸丁酸纤维素、聚酰胺、丁化三聚氰胺(或者尿素) 甲醛树脂、松香、虫胶等具有良好的相溶性，并且可作为增塑剂使用。另外，对聚乙烯醇缩丁醛、聚氯乙烯·聚乙酸乙烯酯·乙烯醇的共聚物、氯化橡胶也有较好的相溶性。·蓖麻油具有良好稳定性、保色性、可挠性、颜料分散性、湿润性、润滑性、低温特性、电气特性以及生物特性, 因此，可以就此配合应用于清漆涂料、人造皮革、油墨、密封剂、润滑剂、文具、化妆品、电气绝缘材料、医药等。· 蓖麻油能够通过所具有的oh基、双键以及酯键进行很多化学反应，由此得到的形成物广泛应用于涂料工业、塑料工业、橡胶工业、建材工业、金属工业以及机械工业等。

联系方式：

全国免费热线：400-100-2855

联系电话：029-86262646

029-86269351

18710909359

销售经理：柳小军

qq：2982160969

mail：sales@xabcbiotech.com

官网：www.xabcbiotech.com

一、【公司简介】西安百川生物科技有限责任公司（原泰宇植提厂），始建于2002年，是一家专业致力于植物提取物及天然活性有效成份的研发、生产的专业供应商。 公司自成立以来不断努力和创新,于2006年1月新建设投资gmp标准厂房8000平米，严格按照国家药典生产流程指标控制审核，2007年我司积极响应国家创新、鼓励政策，积极参与研发，先后获得省先进单位奖。同年，我司国内首创研发产品三十余例，赢得国内外质量见证肯定。2009年，我司参与国际经济大环境，参与国内外销售业务，从国内外代工企业一跃成为陕西省最具潜力企业以及国际诚信企业。公司总部位于西安高新技术产业开发区，目前现有员工200多人,开发产品100余种，产品覆盖医食、化妆品行业。

二、【检测体系】具有6台液相色谱，2台气相色谱，1台icp-ms，2台紫外检测，3台自动水份检测，辐照残留ppsl检测，瑞士进口薄层扫描（hptlc），气质/液质连用（gc/lc-ms-ms）以及专业的微生物控制检测体系。

三、【研发体系】专业的研发团队，研究生以上学历10人，本科5人，中专10人;具有超临界研发室，柱层析研发室，指纹图谱室和一般研发实验室。

gmp标准车间

洁净无菌生产环境

严格的质量把控

环境与责任

恒温仓储

本产品的新奇创意项目是报名，销售类型是厂家直销，产品来源是纯天然，交货期是当天