原装激光打印机 惠普黑白激光打印机LJP1108

产品名称	原装激光打印机 惠普黑白激光打印机LJP1108
公司名称	东莞市东坑福鑫文具店
价格	面议
规格参数	品牌:HP/惠普 型号:P1108 类型:黑白激光打印机
公司地址	中国 广东 东莞 东坑镇凤凰路24-26号
联系电话	86-076989800491/88907116 13798941230

产品详情

全新原装 惠普照p1108 激光黑白打印机

保证全新原装 官方标配 未拆箱

宝贝展示

hp laserjet pro p1108 激光打印机 (ce655a)

点评：在延续1007 1008的经典以后，hp先推出新款p系列1100系列，在速度方面都有提升了2页/每分钟，另外这
机，并非以往700张的体验硒鼓，是实实在在的标准容量1500张，另外一个特点就是支持无光盘驱动安装，方便
加简化提供了便利，连接打印机即可使用，在功耗方面也比齐前代产品更环保节能，最低功耗仅为1.4瓦！

其他网站参考评测：

入门级激打市场上的主力机型，因为应用广泛，售价低廉，而深得中小型工作组用户的青睐。因此我们看到众
白激打产品，年复一年，新旧交替，从未间断。

在入门级黑白激打市场，一直有个销量神话让人们津津乐道，那就是曾经缔造了百万销量奇迹的桌面型黑白
020。作为办公打印的知名厂商，惠普在办公打印市场的巨头地位无以撼动，无论是品牌知名度，还是市场份额
惠普一直以来都非常看重低端入门级激打市场，不断推出新机型，加快产品线的更新速度，更是赢得了众多小

hp laserjet p1108黑白激光打印机

在即hp laserjet 1020、hp laserjet1020plus等经典机型后，惠普再次发力，推出了hp laserjetp1008的升级版hp laserj
p1108，在前代产品高稳定性和易用性的基础上，在价格基本不变的前提下，hp laserjet p1108在耗材和节能方面
之前的700页提升至1500页，且引入“ 智能驱动技术 ”，无需光盘，即插即安装驱动，简单便捷，智能高效。

hp laserjet p1108黑白激光打印机

hp laserjet p1108黑白激打银色logo

hp laserjet p1108是否可以延续hp
laserjet系列入门激打的辉煌历史，也创造销量上的神话，还要看其性能的综合表现，接下来请看我们将对其进

优势：外形小巧，驱动安装智能便捷，自动关机设置主动节能，随机硒鼓容量高达1500页。
不足：与前代产品相比速度仅提升2页/分钟。

外观设计 简单大方

hp laserjet p1108黑白激光打印机，外观采用黑色和银色相互搭配，给人一种商务稳重之感。该产品的控制面板
，其余的所有设置都通过电脑操作实现，简单便捷。

hp laserjet p1108黑白激光打印机

hp laserjet p1108黑白激光打印机机身尺寸仅349×238×196mm，产品重量为5.2kg，同比前代产品，体积稍大，
种玲珑小巧的感觉。该机的机身紧凑，用户可以将其摆放在桌面上使用，不会占据太大的办公空间。

hp laserjet p1108黑白激光打印机进出纸托盘

hp laserjet p1108黑白激光打印机按钮

hp laserjet p1108黑白激光打印机硒鼓

耗材方面，hp laserjet p1108黑白激光打印机采用鼓粉一体式设计，配套使用打印寿命为1500页的hp
88号（cc388a）硒鼓。该产品随机附送的硒鼓容量也为1500页。同比前代产品，随机硒鼓容量对用户来说更具

驱动安装 智能便捷

hp laserjet pro p1108配备有惠普独创的“ 智慧 ”驱动技术，实现了打印驱动安装程序在打印机中的内置。用户
的打印驱动时，只需将打印机的数据线直接接入电脑的usb接口，即可按安装向导提示轻松完成驱动程序安装，
的烦忧。

hp laserjet p1108黑白激光打印机驱动安装

hp laserjet p1108黑白激打安装过程

hp laserjet p1108黑白激打驱动安装步骤

hp laserjet p1108黑白激打驱动安装完成

整个驱动安装过程简单，耗时仅1.5分钟左右，用户只需点击两次，便可轻松搞定，实现了真正意义上的智能

hp laserjet p1108黑白激打耗材测试

hp laserjet p1108黑白激打耗材验证

hp laserjet p1108黑白激打耗材验证结果

值得一提的是，该驱动程序还支持“ 验证您的碳粉盒是否为hp原装 ”。用户只需点击如下图所示的链接，便

高效打印 主动节能

除了基本的打印设置之外，hp laserjet p1108还体现在创新的“ 智能自动开关功能 ”。用户可根据自己的工作性质，对打印机进行“ 定时关机设置 ”。

对惠普p1108进行定时关机设置

因为惠普 p1108的驱动是智能安装成功的，因此在设置打印属性时，需在控制面板中找到“ 打印机和传真 ”，p1108，找到“ 属性 ”选项，然后对其进行设置。

对惠普p1108进行定时关机设置

值得一提的是，自动开关机功能在开启状态下无打印任务时，打印机就自动关机进入深度节能状态，待机能打印时，打印机可被瞬间唤醒并启动打印，配合0秒预热技术，有效确保了文档的输出速度，即经济节能、又

打印速度 中规中矩

在进行打印速度测试之前，我们首先要回顾一下官方提供的数据：即首页打印时间为8.5秒，连续输出速度为

hp laserjet p1108黑白激打打印速度

上述表格中是实际测试数据，惠普 p1108实际黑白文档首页输出时间为8.3秒，比官方给出的数据8.5秒还稍快，打印速度为18.6秒左右，比官方给出

惠普lasterjet p1108激光打印机打印速度测试 （分:秒）		
测试项目	首页用时	全部用时
excel 单页表格	—	0:09.48
excel 3页图表	0:12.54	0:18.91
ppt 12页图形	0:09.55	0:45.16
word 30页彩色文本	0:10.05	1:44.32
notepad单页文本	—	0:08.25
acrobat reader 单页图文	—	0:08.83
kdy 单页矢量图形	—	0:11.18

通过正规的打印速度测试，我们可以看到，惠普
p1108的首页输出速度基本维持在10秒左右，连续输出速度比单页输出速度更快，也更稳定。

打印质量 可圈可点

对hp laserjet
p1108进行常规样张打印后我们可以看到，该打印机打印的文档质量不错，字迹较为清晰。只有在辨识最小八号

hp laserjet p1108打印的字号

hp laserjet p1108打印的word

hp laserjet p1108打印的kdy样张

放大观看kdy样张细节可以发现，hp laserjet p1108黑白激光打印机打印的白底黑字区域，4p字体辨认有些吃力
p和4p字体的表现不是很好，字迹边缘毛刺，不利于用户舒适阅读。

hp laserjet p1108打印的kdy细节

hp laserjet p1108打印的kdy细节

从灰度级样张细节图上可以看出，hp laserjet p1108在色彩过渡方面，无论是黑色、白色还是灰色，灰度表现今
畅，只有部分色彩在90%至100%直接的过渡不是很明显。

待机功耗仅1.4瓦

我们将该打印机静置十五分钟左右，通过功率计对其进行测量，发现该产品睡眠功耗不到1瓦，相较同类竞品

睡眠功耗

打印瞬时功耗曲线图

当惠普 p1108处理打印任务时，对其功耗进行功率计测试，结果得出该产品打印瞬时功耗曲线图，通过曲线图
印过程中功耗数值起伏不大，打印时最高功耗为652.3瓦，最低功耗为1.4瓦。

待机功耗

在该打印机在没有工作的情况下，我们记录发现该产品的待机功耗大约1.4瓦。

关机功耗

将该产品关机后，我们通过功率计测试发现，该机在关机后依然消耗功耗，大约0.5瓦。因此，即便是打印机
不使用其的情况下，还是要拔掉电源，以免造成不必要的浪费。

评测总结 市场潜力大

对hp laserjet p1108进行的专业评测结果显示，这款入门级产品同前代产品相比，无论是在打印速度、打印质量
容量方面，都有不小的突破。为了可以让大家更直观的了解hp laserjet p1108同前代产品hp laserjetp1008、以及同
p1106的各自优势，笔者特意做了一个表格将该三款机器列入其中，详情参见下表。

三款黑白激打对比			
型号	惠普 p1008	惠普 p1108	惠普 p1106
打印速度	16ppm	18ppm	18ppm
首页打印时间	8秒	8.5秒	8.5秒
打印分辨率	600×600dpi（图像增强可达1200×1200dpi）	高达1200x1200dpi（1200dpi有效输出）	高达1200x1200dpi（1200 输出）
月打印负荷	5000页	5000页	5000页
体积	347×224×194mm	349×238×196mm	349×238×196mm
重量	4.7kg	5.2kg	5.2kg
硒鼓型号	cc388a	hp 88号（cc388a）	hp 88号（cc388a）
硒鼓寿命	1500页	1500页	1500页
随机硒鼓寿命	约700页	约1500页	约700页

从上表中，我们可以很直观地了解到如下信息：hp laserjet p1108同比hp laserjet p1008，在价格接近的情况下，除了每分钟打印速度提升了2秒外，打印分辨率也翻了一倍。除此之外，耗材的

而对比hp laserjet p1108和hp laserjet p1106，我们可以看到，hp laserjet p1108在随机耗材容量方面多800页，而hp p1106则在产品价格上便宜200元。

我们都知道，入门级激打的耗材价格不便宜，惠普硒鼓cc388a的市场价格就高达420元，因此打印机随机耗材容量的大小，将直接影响打印机的综合性价比。因此，我 laserjet p1108拥有比hp laserjet p1008更为杰出的性价比。而对于hp laserjet p1106，用户是否会为了节省200元钱而

hp laserjet p1008黑白激光打印机

hp laserjet p1108黑白激光打印机

hp laserjet p1106黑白激光打印机

我们都知道，hp laserjet p1008黑白激光打印机，是经典的入门级激打产品，低廉的价格、娇小的体积和广泛的 气。然而，作为2008年上市的机型，该机终究将被性能更为杰出的后代机型所取代，而慢慢淡出市场。hp laser p1108作为其“接班人”，能否凭借其智能开关技术和杰出的输出性能“hold住”市场，还待上市之后做定夺。 p laserjet p1108的市场潜力将很大。

宝贝描述

规格 » 耗材、附件及其它

规格

打印速度（黑白，标准，a 高达 18 ppm

4）	
打印速度附注	用 iso/iec 24734 标准测量得出的结果，第一组测试文档除外。 欲知更多信息，请访问 http://www.hp.com/go/printerclaims。 准确的速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂性而异。
首页输出，黑白（a4, 就绪）	仅需 8.5 秒
打印质量（黑白，最佳）	高达 600 x 600 x 2 dpi（1200 dpi 有效输出）
打印技术	激光打印
打印负荷（每月、a4）	最高 5000 页
负荷说明	打印负荷是每月最高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他hp激光打印机 或 hp彩色激光打印机设备的耐用程度，并能用于正确部署打印机与mfp以满足个人或团队的连接需求。
建议月打印量	250 到 1500
推荐的月打印量说明	为确保最佳的设备性能，惠普建议：每月的输出页数应保持在一定数量范围内,该数量应根据延长保修设备使用寿命和耗材更换间隔等因素来确定。
处理器速度	266mhz
硬盘	无
打印语言	基于主机的打印
纸张处理	
纸盒数量（标配）	1
纸盒数量（最大）	1
纸张处理（进纸）（标配）	150 页进纸盒
纸张处理（出纸）（标配）	100 页出纸盒
双面打印	手动操作（需要驱动程序支持）
支持的介质尺寸	a4; a5; a6; b5; 明信片; 信封 (c5、dl、b5)
介质尺寸（自定义）	150 页进纸盒： 147 x 211 到 216 x 356 毫米
介质类型	纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片
出纸装帧处理	单页进纸
连接性	
无线功能	否

尺寸与重量

支持的介质重量60 到 163 克/平方米

外形尺寸（宽 x 长 x 高）349 x 238 x 196 毫米

最大外形尺寸（宽 x 深 x 高）349 x 410 x 228 毫米

重量5.2 千克

电源与运行要求

最低系统要求microsoft ® windows ® 7 (32-bit/64-bit)： 1gb ram; windows vista ® (32-bit/64-bit)、windows ® xp、windows ® server 2008 (32-bit/64-bit)、windows ® server 2003： 512mb ram; 所有系统： 350mb 可用硬盘空间、cd-rom 光驱、usb 端口

macintosh 最低系统要求mac os x v 10.4、10.5、10.6; 256mb ram; 150mb 可用硬盘空间; cd-rom 光驱; usb 端口

兼容的操作系统microsoft ® windows ® 7 (32-bit/64-bit)、windows vista ® (32-bit/64-bit)、windows ® xp (32-bit/64-bit)、windows ® server 2008 (32-bit/64-bit)、windows ® server 2003 (32-bit/64-bit)、mac os x v 10.4、v 10.5、v 10.6、linux（欲了解最新信息，请访问：http://www.hplip.net）

兼容 mac 机有

电源输入电压： 115 至 127 伏交流电 (+/- 10%)，60 赫兹（+/- 2 赫兹），12 安； 220 到 240 伏交流电 (+/- 10%)，50 赫兹（+/- 2 赫兹），6.0 安

功耗360 瓦（打印）、1.4 瓦（就绪）、0.9 瓦（自动关闭）、 0.6 瓦（手动关闭）

功耗附注数值会随时发生变化。 欲了解最新信息，请访问：http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory。 功率值是在所有标准电压下测量的最大值。

推荐的工作温度范围17.5 ° c 至 25 ° c

工作湿度范围30% 到 70% 相对湿度

符合 energy star ® 的要求有

包含的物品

保修一年保修，返回至惠普授权的服务中心; 电话和 web 支持（因地区而异）

附带电缆有

包装箱内包含的物品hp laserjet pro p1108 激光打印机; 惠普黑色激光打印硒鼓（约 1500 页）； 电源线； 打印机软件与文档 cd; 入门指南； 支持宣传页; 智能安装宣传册； usb 连接线（仅亚太地区）

免责说明: 价格仅具指示性，且不包括选件、附件和耗材。 尽管我们已尽最大努力，但仍可能存在少量规格、定价、拼写或图片等方面的错误，且在法律允许的范围内，惠普不对该等错误承担任何责任。

地址:东莞市东坑镇凤凰路24-26号

电话：0769-88907116 13798941230 qq：504538722

邮箱：13798941230@163.com

本产品的品牌是HP/惠普，型号是P1108，类型是黑白激光打印机，最高分辩率是1200（dpi），打印幅面是A4，黑白打印速度是12（ppm），彩色打印速度是0（ppm），打印介质是激光打印纸,普通纸,牛皮纸,标签,卡片,投影胶片，接口是USB接口，纸张容量是150（张），外形尺寸是349x238x196（mm）