

原装激光打印机 惠普黑白激光打印机LJP1108

产品名称	原装激光打印机 惠普黑白激光打印机LJP1108
公司名称	东莞市东坑福鑫文具店
价格	面议
规格参数	品牌:HP/惠普 型号:P1108 类型:黑白激光打印机
公司地址	中国 广东 东莞 东坑镇凤凰路24-26号
联系电话	86-076989800491/88907116 13798941230

产品详情

全新原装 惠普照p1108 激光黑白打印机

保证全新原装 官方标配 未拆箱

宝贝展示

hp laserjet pro p1108 激光打印机 (ce655a)

点评：在延续1007 1008的经典以后，hp先推出新款p系列1100系列，在速度方面都有提升了2页/每分钟，另外这款打印机，并非以往700张的体验硒鼓，是实实在在的标准容量1500张，另外一个特点就是支持无光盘驱动安装，方便加简化提供了便利，连接打印机即可使用，在功耗方面也比齐前代产品更环保节能，最低功耗仅为1.4瓦！

其他网站参考评测：

入门级激打市场上的主力机型，因为应用广泛，售价低廉，而深得中小型工作组用户的青睐。因此我们看到众多黑白激打产品，年复一年，新旧交替，从未间断。

在入门级黑白激打市场，一直有个销量神话让人们津津乐道，那就是曾经缔造了百万销量奇迹的桌面型黑白激光打印机020。作为办公打印的知名厂商，惠普在办公打印市场的巨头地位无以撼动，无论是品牌知名度，还是市场份额，惠普一直以来都非常看重低端入门级激打市场，不断推出新机型，加快产品线的更新速度，更是赢得了众多小

hp laserjet p1108黑白激光打印机

在即hp laserjet 1020、hp laserjet1020plus等经典机型后，惠普再次发力，推出了hp laserjetp1008的升级版hp laserjet p1108，在前代产品高稳定性和易用性的基础上，在价格基本不变的前提下，hp laserjet p1108在耗材和节能方面之前的700页提升至1500页，且引入“智能驱动技术”，无需光盘，即插即安装驱动，简单便捷，智能高效。

hp laserjet p1108黑白激光打印机

hp laserjet p1108黑白激打银色logo

hp laserjet p1108是否可以延续hp laserjet系列入门激打的辉煌历史，也创造销量上的神话，还要看其性能的综合表现，接下来请看我们将对其进

优势：外形小巧，驱动安装智能便捷，自动关机设置主动节能，随机硒鼓容量高达1500页。
不足：与前代产品相比速度仅提升2页/分钟。

外观设计 简单大方

hp laserjet p1108黑白激光打印机，外观采用黑色和银色相互搭配，给人一种商务稳重之感。该产品的控制面板，其余的所有设置都通过电脑操作实现，简单便捷。

hp laserjet p1108黑白激光打印机

hp laserjet p1108黑白激光打印机机身尺寸仅349 × 238 × 196mm，产品重量为5.2kg，同比前代产品，体积稍大，种玲珑小巧的感觉。该机的机身紧凑，用户可以将其摆放在桌面上使用，不会占据太大的办公空间。

hp laserjet p1108黑白激光打印机进出纸托盘

hp laserjet p1108黑白激光打印机按钮

hp laserjet p1108黑白激光打印机硒鼓

耗材方面，hp laserjet p1108黑白激光打印机采用鼓粉一体式设计，配套使用打印寿命为1500页的hp 88号（cc388a）硒鼓。该产品随机附送的硒鼓容量也为1500页。同比前代产品，随机硒鼓容量对用户来说更具

驱动安装 智能便捷

hp laserjet pro p1108配备有惠普独创的“智慧”驱动技术，实现了打印驱动安装程序在打印机中的内置。用户的打印驱动时，只需将打印机的数据线直接接入电脑的usb接口，即可按安装向导提示轻松完成驱动程序安装的烦恼。

hp laserjet p1108黑白激光打印机驱动安装

hp laserjet p1108黑白激打安装过程

hp laserjet p1108黑白激打驱动安装步骤

hp laserjet p1108黑白激打驱动安装完成

整个驱动安装过程简单，耗时仅1.5分钟左右，用户只需点击两次，便可轻松搞定，实现了真正意义上的智能

hp laserjet p1108黑白激打耗材测试

hp laserjet p1108黑白激打耗材验证

hp laserjet p1108黑白激打耗材验证结果

值得一提的是，该驱动程序还支持“验证您的碳粉盒是否为hp原装”。用户只需点击如下图所示的链接，便

高效打印 主动节能

除了基本的打印设置之外，hp laserjet p1108还体现在创新的“智能自动开关功能”。用户可根据自己的工作性质，对打印机进行“定时关机设置”。

对惠普p1108进行定时关机设置

因为惠普 p1108的驱动是智能安装成功的，因此在设置打印属性时，需在控制面板中找到“打印机和传真” p1108，找到“属性”选项，然后对其进行设置。

对惠普p1108进行定时关机设置

值得一提的是，自动关机功能在开启状态下无打印任务时，打印机就自动关机进入深度节能状态，待机能打印时，打印机可被瞬间唤醒并启动打印，配合0秒预热技术，有效确保了文档的输出速度，即经济节能、又

打印速度 中规中矩

在进行打印速度测试之前，我们首先要回顾一下官方提供的数据：即首页打印时间为8.5秒，连续输出速度为

hp laserjet p1108黑白激打打印速度

上述表格中是实际测试数据，惠普 p1108实际黑白文档首页输出时间为8.3秒，比官方给出的数据8.5秒还稍快，打印速度为18.6秒左右，比官方给出

惠普lasterjet p1108激光打印机打印速度测试（分:秒）		
测试项目	首页用时	全部用时
excel 单页表格	-	0:09.48
excel 3页图表	0:12.54	0:18.91
ppt 12页图形	0:09.55	0:45.16
word 30页彩色文本	0:10.05	1:44.32
notepad单页文本	-	0:08.25
acrobat reader 单页图文	-	0:08.83
kdy 单页矢量图形	-	0:11.18

通过正规的打印速度测试，我们可以看到，惠普 p1108的首页输出速度基本维持在10秒左右，连续输出速度比单页输出速度更快，也更稳定。

打印质量 可圈可点

对hp laserjet

p1108进行常规样张打印后我们可以看到，该打印机打印的文档质量不错，字迹较为清晰。只有在辨识最小八号

hp laserjet p1108打印的字号

hp laserjet p1108打印的word

hp laserjet p1108打印的kdy样张

放大观看kdy样张细节可以发现，hp laserjet p1108黑白激光打印机打印的白底黑字区域，4p字体辨认有些吃力，6p和4p字体的表现不是很好，字迹边缘毛刺，不利于用户舒适阅读。

hp laserjet p1108打印的kdy细节

hp laserjet p1108打印的kdy细节

从灰度级样张细节图上可以看出，hp laserjet p1108在色彩过渡方面，无论是黑色、白色还是灰色，灰度表现不够流畅，只有部分色彩在90%至100%直接的过渡不是很明显。

待机功耗仅1.4瓦

我们将该打印机静置十五分钟左右，通过功率计对其进行测量，发现该产品睡眠功耗不到1瓦，相较同类竞品

睡眠功耗

打印瞬时功耗曲线图

当惠普 p1108处理打印任务时，对其功耗进行功率计测试，结果得出该产品打印瞬时功耗曲线图，通过曲线图可以看出，打印过程中功耗数值起伏不大，打印时最高功耗为652.3瓦，最低功耗为1.4瓦。

待机功耗

在该打印机在没有工作的情况下，我们记录发现该产品的待机功耗大约1.4瓦。

关机功耗

将该产品关机后，我们通过功率计测试发现，该机在关机后依然消耗功耗，大约0.5瓦。因此，即便是打印任务不使用其的情况下，还是要拔掉电源，以免造成不必要的浪费。

评测总结 市场潜力大

对hp laserjet p1108进行的专业评测结果显示，这款入门级产品同前代产品相比，无论是在打印速度、打印质量、打印容量方面，都有不小的突破。为了可以让大家更直观的了解hp laserjet p1108同前代产品hp laserjet p1008、以及同代产品hp p1106的各自优势，笔者特意做了一个表格将该三款机器列入其中，详情参见下表。

三款黑白激打对比

型号	惠普 p1008	惠普 p1108	惠普 p1106
打印速度	16ppm	18ppm	18ppm
首页打印时间	8秒	8.5秒	8.5秒
打印分辨率	600 × 600dpi (图像增强可达1200 × 1200dpi)	高达1200x1200dpi (1200dpi有效输出)	高达1200x1200dpi (1200dpi有效输出)
月打印负荷	5000页	5000页	5000页
体积	347 × 224 × 194mm	349 × 238 × 196mm	349 × 238 × 196mm
重量	4.7kg	5.2kg	5.2kg
硒鼓型号	cc388a	hp 88号 (cc388a)	hp 88号 (cc388a)
硒鼓寿命	1500页	1500页	1500页
随机硒鼓寿命	约700页	约1500页	约700页

从上表中，我们可以很直观地了解到如下信息：hp laserjet p1108同比hp laserjet p1008，在价格接近的情况下，除了每分钟打印速度提升了2秒外，打印分辨率也翻了一倍。除此之外，耗材的

而对比hp laserjet p1108和hp laserjet p1106，我们可以看到，hp laserjet p1108在随机耗材容量方面多800页，而hp p1106则在产品价格上便宜200元。

我们都知道，入门级激打的耗材价格不便宜，惠普硒鼓cc388a的市场价格就高达420元，因此打印机随机耗材容量的大小，将直接影响打印机的综合性价比。因此，hp laserjet p1108拥有比hp laserjet p1008更为杰出的性价比。而对于hp laserjet p1106，用户是否会为了节省200元钱而

hp laserjet p1008黑白激光打印机

hp laserjet p1108黑白激光打印机

hp laserjet p1106黑白激光打印机

我们都知道，hp laserjet p1008黑白激光打印机，是经典的入门级激打产品，低廉的价格、娇小的体积和广泛的人气。然而，作为2008年上市的机型，该机终究将被性能更为杰出的后代机型所取代，而慢慢淡出市场。hp laserjet p1108作为其“接班人”，能否凭借其智能开关技术和杰出的输出性能“hold住”市场，还待上市之后做定夺。hp laserjet p1108的市场潜力将很大。

宝贝描述

规格

» 耗材、附件及其它

规格

打印速度 (黑白, 标准, a 高达 18 ppm

4)	
打印速度附注	用 iso/iec 24734 标准测量得出的结果，第一组测试文档除外。 欲知更多信息，请访问 http://www.hp.com/go/printerclaims 。 准确的速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂性而异。
首页输出，黑白 (a4, 就绪)	仅需 8.5 秒
打印质量 (黑白, 最佳)	高达 600 x 600 x 2 dpi (1200 dpi 有效输出)
打印技术	激光打印
打印负荷 (每月、a4)	最高 5000 页
负荷说明	打印负荷是每月最高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 hp 激光打印机 或 hp 彩色激光打印机设备的耐用程度，并能用于正确部署打印机与 mfp 以满足个人或团队的连接需求。
建议月打印量	250 到 1500
推荐的月打印量说明	为确保最佳的设备性能，惠普建议：每月的输出页数应保持在一定数量范围内,该数量应根据延长保修设备使用寿命和耗材更换间隔等因素来确定。
处理器速度	266mhz
硬盘	无
打印语言	基于主机的打印
纸张处理	
纸盒数量 (标配)	1
纸盒数量 (最大)	1
纸张处理 (进纸) (标配)	150 页进纸盒
纸张处理 (出纸) (标配)	100 页出纸盒
双面打印	手动操作 (需要驱动程序支持)
支持的介质尺寸	a4; a5; a6; b5; 明信片; 信封 (c5、dl、b5)
介质尺寸 (自定义)	150 页进纸盒：147 x 211 到 216 x 356 毫米
介质类型	纸张 (激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸)、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片
出纸装帧处理	单页进纸
连接性	
无线功能	否

尺寸与重量

支持的介质重量 60 到 163 克/平方米

外形尺寸 (宽 x 长 x 高) 349 x 238 x 196 毫米

最大外形尺寸 (宽 x 深 x 高) 349 x 410 x 228 毫米

重量 5.2 千克

电源与运行要求

最低系统要求microsoft® windows® 7 (32-bit/64-bit) : 1gb ram; windows vista® (32-bit/64-bit)、 windows® xp、 windows® server 2008 (32-bit/64-bit)、 windows® server 2003 : 512mb ram; 所有系统 : 350mb 可用硬盘空间、 cd-rom 光驱、 usb 端口

macintosh 最低系统要求mac os x v 10.4、 10.5、 10.6; 256mb ram; 150mb 可用硬盘空间; cd-rom 光驱; usb 端口

兼容的操作系统microsoft® windows® 7 (32-bit/64-bit)、 windows vista® (32-bit/64-bit)、 windows® xp (32-bit/64-bit)、 windows® server 2008 (32-bit/64-bit)、 windows® server 2003 (32-bit/64-bit)、 mac os x v 10.4、 v 10.5、 v 10.6、 linux (欲了解最新信息 , 请访问 : http://www.hp.com/go/lip1100_regulatory)

兼容 mac 机有

电源输入电压 : 115 至 127 伏交流电 (+/- 10%) , 60 赫兹 (+/- 2 赫兹) , 12 安 ; 220 到 240 伏交流电 (+/- 10%) , 50 赫兹 (+/- 2 赫兹) , 6.0 安

功耗360 瓦 (打印)、 1.4 瓦 (就绪)、 0.9 瓦 (自动关闭)、 0.6 瓦 (手动关闭)

功耗附注数值会随时发生变化。 欲了解最新信息 , 请访问 : http://www.hp.com/go/lip1100_regulatory。 功率值是在所有标准电压下测量的最大值。

推荐的工作温度范围17.5 ° c 至 25 ° c

工作湿度范围30% 到 70% 相对湿度

符合 energy star® 的要求有

包含的物品

保修一年保修 , 返回至惠普授权的服务中心; 电话和 web 支持 (因地区而异)

附带电缆有

包装箱内包含的物品hp laserjet pro p1108 激光打印机; 惠普黑色激光打印硒鼓 (约 1500 页) ; 电源线 ; 打印机软件与文档 cd; 入门指南 ; 支持宣传页; 智能安装宣传册 ; usb 连接线 (仅亚太地区)

免责声明: 价格仅具指示性 , 且不包括选件、 附件和耗材。 尽管我们已尽最大努力 , 但仍可能存在少量规格、 定价、 拼写或图片等方面的错误 , 且在法律允许的范围内 , 惠普不对该等错误承担任何责任。

地址:东莞市东坑镇凤凰路24-26号

电话：0769-88907116 13798941230 qq：504538722

邮箱：13798941230@163.com

本产品的品牌是HP/惠普，型号是P1108，类型是黑白激光打印机，最高分辨率是1200（dpi），打印幅面是A4，黑白打印速度是12（ppm），彩色打印速度是0（ppm），打印介质是激光打印纸,普通纸,牛皮纸,标签,卡片,投影胶片，接口是USB接口，纸张容量是150（张），外形尺寸是349x238x196（mm）