

土壤湿度传感器 湿度传感器数据传输效率高

产品名称	土壤湿度传感器 湿度传感器数据传输效率高
公司名称	山东中煤工矿物资集团有限公司电气设备分公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:ZHONGMEI 型号:土壤湿度传感器
公司地址	济宁市开源路11号
联系电话	0537-2160785 18653763361

产品详情

土壤湿度传感器参数

测量原理：fdr频域法

.单 位：%

.量 程：0~100%

.探针长度：5.5cm

.探针直径：3mm

.探针材料：不锈钢

.密封材料：环氧树脂

.测量精度：±3%

.工作温度范围：-40 ~ 85

.工作电压：7~24v

.工作电流：25~35ma，典型值28ma

.测量主频：100mhz

.输出信号：

电压型0 ~ 2v dc

电流型0 ~ 20ma

.测量稳定时间：2秒

.响应时间：< 1秒

.测量区域：以中央探针为中心，围绕中央探针的直径为7cm、高为7cm的圆柱体

.电缆长度：1.5米 (标配)

土壤湿度传感器功能特点

.本传感器体积小巧化设计，携带方便，安装、操作及维护简单。

.结构设计合理，不绣钢探针保证使用寿命。

.外部以环氧树脂纯胶体封装，密封性好，可直接埋入土壤中使用，且不受腐蚀。

.土质影响较小，应用地区广泛。

.测量精度高，性能可靠，确保正常工作。

.响应速度快，数据传输效率高。

土壤湿度传感器功能适用范围

土壤湿度传感器广泛应用于节水农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验等场领域。

土壤湿度传感器实物图

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实免费咨询电话：400-086-0537

客户评价

微信二维码

轻轻一扫，随时随地了解中煤最新资讯动态，获取更多服务！方法：只要您打开微信，将二维码扫一扫或输入我们微信公众平台账号sdzmgkjt，即可成功关注中煤微信公众平台，我们期待并感谢您的关注！

服务体系

服务精神

视客户的时间比黄金更宝贵;

服务宗旨

为客户创造价值;

服务目标

以客户为中心，实施超时和超值服务;

服务要求

简洁、全面、主动、及时;

公司介绍

山东中煤工矿物资集团有限公司电气设备分公司系山东中煤工矿物资集团有限公司的分公司。山东中煤工矿物资集团有限公司为山东中煤工矿集团母公司，山东中煤工矿集团（简称中煤集团）创建于上世纪九十年代。主要经营的采煤机、掘进机、破碎机、液压支架、带式输送机以及提升设备、输送设备、轨道交通器材、泵、凿岩设备、救援设备、液压支护设备、工程机械设备、机械电器等各种矿建设备器材已销售到全国多个省市和地区，出口美国、法国、加拿大等多个国家，支援了新疆、内蒙、四川、山西、中国能源集团、山东能源集团等大型煤矿的建设和生产及高速铁路、隧道的建设等，山东中煤工矿集团先后荣获了中国机械工业优秀企业、中国运转设备制造10强企业、全国质量信誉有保障供应商、中国信用企业认证体系示范单位、国家合格评定质量信得过产品、全国服务消费者满意单位等多种荣誉。

本产品的加工定制是是，品牌是ZHONGMEI，型号是土壤湿度传感器，种类是湿度，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是/，线性度是1（%F.S.），迟滞是3（%F.S.），重复性是0（%F.S.），灵敏度是11，漂移是2，分辨率是100，规格是土壤湿度传感器，适用范围是矿用