

# YG-900C气相色谱仪

产品名称	YG-900C气相色谱仪
公司名称	宝应县永高电力设备制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:永高 型号:YG-900C气相色谱仪
公司地址	江苏宝应县柳堡工业区
联系电话	086 0514 88778583 18921915583

## 产品详情

### yg-900c气相色谱仪

#### 一、简介

yg-900c气相色谱仪是吸收国外分析仪器先进的制造技术，自行设计研制的新一代高性能、多用途的分析仪器，仪器具有可靠稳定的流程控制系统，微机自动控制系统，五阶程序升温功能，自动后开门功能，高灵敏度的检测器并可单元组合，用户可根据需要选配热导检测器、火焰离子化检测器、电子捕获检测器、氮磷检测器及火焰光度检测器，可选择柱头进样、快速汽化进样、分流进样及阀进样等各种进样方式，可配备金属、玻璃和各种柔性石英毛细管柱，定性、定量精度高，可广泛应用于石油化工、环保食品、轻工、医药、卫生以及其他有关的分析领域。

#### 二、yg-900c气相色谱仪的技术指标：

##### · 柱恒温箱

内箱尺寸： 长300 × 深150 × 高280(mm)

温度范围： 室温上6 ~ 399

控温精度： 0.2%

最大加温速率： 从50 ~ 350 约10min

冷却速度： 从300 ~ 100 约8min

温度场均匀性： 炉温250 时在放置色谱柱的空间 ± 0.8

过热保护： 可由键盘设定极限值

· 程序升温

最大阶数： 5

升温速率： 0~40.0 /min(调节增量0.1 /min)

总的程序时间： 655min

· 进样单元

温度范围： 室温上10 ~ 399

控温精度： 0.2%

过热保护： 可由键盘设定极限值

进样方式： 汽化进样、柱头进样、阀进样、毛细管进样系统

· 检测器单元

最多可在mc主体的检测槽上同时装备三种检测器

· 其它

外观尺寸： 长710 × 深470 × 高470(mm)

重量： 60kg

三、产品成套性：

yg-900c气相色谱仪的主机包括：

· 主机一台；

· 备件一套；

· 可选备件包括：

—色谱数据处理机；

—色谱数据工作站；

—超纯氢气发生器；

—无油空气净化源。

· 其他备件包括：

—信号电缆；

—组套工具；

—微量注射器；

—石墨垫圈、硅橡胶垫、“o”形圈等等。

本产品的加工定制是是，品牌是永高，型号是YG-900C气相色谱仪，测量范围是可广泛应用于石油化工、环保食品、轻工、医药、卫生以及其他有关的分析领域，测量对象是YG-900C气相色谱仪，控温范围是6 ~ 399（ ），功率是YG-900C气相色谱仪（w），尺寸是长710×深470×高470（mm），重量是60（kg）