

30公斤天然气、液化气、煤气蒸汽发生器，锅炉

产品名称	30公斤天然气、液化气、煤气蒸汽发生器，锅炉
公司名称	中山市澳大机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 循环方式:直流锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	广东广州市白云区石井
联系电话	86 020 29176609 13924931415

产品详情

燃气蒸汽锅炉特点

产品特点：

高效：独特内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，

操作方便；

全自动控制，自动压力控制、火焰检测、水位控制、缺水保护、自动报警等。无须专人值守；

节能环保；

较电热锅炉，燃油锅炉更节能，采用独特瓦斯燃烧器，燃烧充分，烟气排放符合国家标准；

安装维护简单：

结构紧凑，占地小，整机一体化出厂，安装方便，无管设计不易结垢，降低了维护成本；

优良品质:1、产品采用优质的材料、先进的焊接设备，制造出高质量的焊缝并进行x光射线探伤和水压测试；

2、整机严格按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》制造，保证用户拥有放心可靠的产品。

3、配备独特瓦斯燃烧器，品质优良，经久耐用； 安全放心：缺水保护：当锅炉缺水时，水位控制器及时反馈信号给程序控制器，由程序控制器切断燃烧电路，防止发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。压力保护：当锅炉内部压力达到额定压力时，压力控制器及时反馈信号，切断燃烧电路，防止锅炉压力超压。即使在控制系统失灵的情况下，超过设定压力时安全阀将自动打开泻压，防止锅炉产生因

压力过大发生事故。

技术参数

型号	相当蒸发量	耗气量	额定压力	额定电压	热效率	长宽高mm
lss-0.015-0.4-q	15kg/h	1.0kg/h	0.4mp	220v	>85%	780*480*940
lss-0.02-0.4-q	20kg/h	1.3kg/h	0.4mp	220v	>85%	700*520*870
lss-0.03-0.7-q	30kg/h	2.0kg/h	0.7mp	220v	>85%	720*520*870
lss-0.05-0.7-q	50kg/h	304kg/h	0.7mp	220v	>85%	780*540*920

服务承诺

1. 产品安装服务：

收到订金二周内交货，安装调试、使用方法及常见故障排除培训；

2. 产品维护服务

就地厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

3. 产品品质保证

所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

获得iso9001：2000g国际质量体系认证证书；

产品获得“中国十佳熨烫品牌”称号；

产品获得中山质量技术监督局企业与产品质量入网证书；

狮龙（silon）品牌优势

1. 品牌优势

2 国内外知名的服装设备品牌，经多年的努力，确立了狮龙稳健挺拔的品牌个性与行业地位；

2 狮龙产品取得iso9001：2000国际质量管理体系标准认证；中国质量认证中心cqc认证；广东质监局质量认证；狮龙系列整烫产品被评选为“中国熨烫设备十佳名优品牌”；

2. 产品优势

2 完善的产品体系：

全自动锅炉、验布机、预缩机、拉布机、裁剪机、粘压机、检针机、烫台、烫斗、辅助缝纫设备等系列产品，囊括服装制造缝前、缝后工艺产品，不仅为客户提供有竞争力的产品，还可为客户提供全面的解决方案；

2 个性的产品设计：

自主产品开发，锅炉、烫台、验布机、预缩机等多项产品申请专利，保持行业领先；

2 系统的品质保障：

优质可靠的产品，是企业实现对特约经销商“全程无忧”服务的基础。所有出厂产品经过严格的检测，锅炉产品经过严格的国家压力测试；

3、研发优势

2 狮龙研发掌握着当今先进整烫技术和锅炉技术，也是将国外最新技术引进国内最快捷渠道之一；

2 领先的研发实力，多项产品在大陆和香港申请专利，烫台漏斗型结构设计、节能环保烫台、红外线节能熨烫垫、燃气锅炉点火器等多项产品及技术取得香港和内地专利技术；

2 公司拥有多名对服装机械产品、锅炉产品有多年设计开发经验的行业资深高级工程技术人员加盟，熟悉行业产品与技术内涵，了解产品发展的趋势；

同时我们与香港及内地多家技术机构和企业建立了战略合作伙伴关系，并聘请了多位权威专家担任我们的技术顾问，定期来公司讲课，确保狮龙产品的技术前瞻

4、营销优势

2 完善营销网络：遍布全国的就地服务中心和经销体系，可为客户提供“全程无忧”的服务；

2 成功运作经验：中国大陆市场三十多年成功的运作经验、可为客户提供系统、专业的服务；

5、制造优势

2 旗下有狮龙整烫和南亚博恩锅炉两大生产基地,二万多平方米的现代化工业厂房和配套设施;

2 is09001：2000标准体系生产,系统、完整、规范的质量保证体系,在产品项目论证、设计开发、样机检测、小批量生产、大批量生产等各个环节,均始终贯穿着质量意识;

2 行内精英荟萃，技术、人才、管理和硬件设备的有机结合；

6、服务优势

2 贴心：遍布全国的服务中心，可为客户提供就地、及时、便捷、贴心的服务；

2 专业：可为客户提供咨询、方案设计、设备安装、产品培训、售后维修保养等全面专业的服务；

系统：对客户遇到的各种问题，可通过电话、传真、上门、互联网等多途径系统解决；

燃气蒸汽发生器：15kg--50kg 燃气锅炉：40kg--20t

另可提供燃油锅炉、燃煤锅炉、电热锅炉、生物质锅炉等热能设备

本产品的加工定制是是，循环方式是直流锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是狮龙，型号是LSS-0.03-0.7-Q，燃料耗量是2.0kg，适用范围是工业宾馆，燃烧方式是层燃炉，出口压力是中压，结构形式是立式，

适用燃料是多种燃料，锅炉用途是工业锅炉