

# 采购草坪 各种草坪批发 各种草皮草卷供应 基地直发价

产品名称	采购草坪 各种草坪批发 各种草皮草卷供应 基地直发价
公司名称	上海锦天园林有限公司
价格	面议
规格参数	种植基质:沙培 类型:冷季型 品种:上海草坪
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵安路19号 - 366
联系电话	021-13651773920 18917969398

## 产品详情

公司主营：【品名】：沙坪/土坪果岭草、天富道果岭草、百慕大（矮生百慕大328、天堂草、狗牙根、天堂419草坪、马尼拉、四季青（台湾青）、高羊茅、天鹅绒地毯草、匍匐剪股颖、夏威夷草等

【适用范围】：小区、厂区、公园、各工程用草坪、运动场、学校庭院别墅、河道护坡、景观造型等

【种植区域】：江浙沪草坪直发 福建草坪 江西河南等地及各地区大量供应 基地直发。

## 草坪 - 简介

现代国际上将草坪覆盖面积作为衡量现代化城市建设的重要标志之一。1969年，成立国际草坪学会（international turfgrass research conference）。目前，全球草坪栽培技术，以高尔夫球场草坪为代表。草坪是用多年生矮小草本植株密植，并经修剪的人工草地。18世纪中叶，英国自然风景园中出现大面积草坪。中国近代园林中也出现草坪。它一般设置在屋前、广场、空地和建筑物周围，供观赏、游憩或作运动场地之用。草坪按用途分为游憩草坪、观赏草坪、运动场草坪、交通安全草坪和保土护坡草坪。用于城市和园林中草坪的草本植物主要有结缕草、野牛草、狗牙根草、地毯草、钝叶草、假俭草、黑麦草、早熟禾、剪股颖等。草坪在《辞海》一书中注释为：“草坪亦称草地。”草坪是在园林中采用人工铺植或草籽播种的方法，培养形成的整片绿色地面，是园林风景的重要组成部分，同时也是休憩、娱乐的活动场所。但是，现代的草坪已不局限于园林，它已广泛用于运动场、水土保持地、铁路、公路、飞机场和工厂等场所。从广义上讲，草坪是人们用草建成的一定面积的绿色体，代表着一个高水平的生态有机体。包括草坪草及生长环境两个部分，主要由覆盖地表的地上枝叶层、地下根系层以及根系生长的表土层三部分构成。构成草坪植被的草本植物是建植草坪的基本物质材料。草坪草是能够形成草坪并可以修剪的一些草本植物种或品种。

## 草坪 - 功能

首先是用于城市绿化、美化和组成园林的绿化地，以其多少，好坏而显示的物质、精神文明。所以，在国际上，将草坪作为衡量现代化城市环境质量和文明程度的重要标志之一。这些用于城市广场、街道、庭院、园林景点的草坪、要求美观、称为观赏草坪或园林草坪。由于长势一致，低矮整齐，纤细茂密，柔韧鲜嫩，素静雅致，青翠美观，能使人忘却忧伤，感受乐而忘返，回归自然的乐趣；在广阔的景点原野草坪上，使人心胸开阔，豪情奔放，点燃向往新生活的激情。其次是用于足球、网球、高尔夫球等等球类以及赛马场的运动竞技草坪，采用耐践踏又有适当弹性的草坪，使雨天少泥泞，晴天少扬尘，青绿宜人，眼感柔和。再次是绿化环境，保持水土的环保草坪，采用耐瘠，耐旱或耐湿、耐寒或耐热又耐践踏的各种草种，能在恶劣的环境中生长，如公路、铁路边或江河、水库边的护坡、护堤草坪，起到了保持水土的作用；又与其他的许多草坪一起，发挥调节气候、净化空气、减轻噪声、吸附灰尘、防止风沙等等的绿化作用。

草坪并非一旦建成就一劳永逸了，它需要您的精心照料。不少草坪建植者正是忽视了这一点，结果没有达到预期的效果。以下提供的是几种管理草坪的基本措施。

**草坪 - 修剪**修剪原则：草坪修剪时应掌握1/3的原则，对长得较高的草坪不能一次剪至所需高度，每次修剪时，剪去1/3的叶片，使保留的叶片能正常进行光合作用，为根系补充同化产物。若一次过度修剪会使地上部不能为根系提供足够的同化产物，阻碍根系的生长，草坪会因养分缺乏而死亡。

若草坪生长过于旺盛，应尽可能调高修剪高度，三四天后再按正常修剪范围的高度进行修剪，以免成熟叶片被过量剪去，造成光灼伤和杂草孳生。草坪长到足够高时，下部叶片长时间被遮蔽，见不着阳光，已适应了荫蔽环境，当剪去上部叶片时，下部叶片暴露在阳光下，会由于过量的光照而造成叶片灼伤。

**修剪频率的确定** 草坪草的修剪频率取决于草坪草生长的快慢。暖季型草修剪次数要求最少的为假俭草，其余依次为沟叶结缕草、细叶结缕草、日本结缕草，狗牙根和地毯草要求修剪次数较多。冷季型草中细叶羊茅和紫羊茅要求修剪次数较少，其他草种修剪次数较为频繁。

**肥料**特别是氮肥的施用对草坪的生长快慢影响较大。一般氮肥用量越高，草坪的生长速度越快，修剪的频率就越高。此外，氮肥过量使用还会造成坪草对病虫害的抗性减弱。因此，应合理使用氮肥，既要保证草坪对氮的需求又要防止过量施氮，同时结合土壤测试结果，配合使用磷、钾和铁，在降低修剪频率的同时，保证草坪草的健康生长。

**修剪频率**还与草坪的生长季节有关。冷季型草坪一般在春季和秋季生长较快，修剪次数较多，而在夏季则生长变慢，修剪频率降低。暖季型草坪在夏季生长较快，春秋季节生长缓慢，修剪频率降低。不管是冷季型草还是暖季型草，在较冷的气候下根系生长缓慢，活性降低，不能为地上部提供必需的营养，因此，在修剪时应取其适宜修剪高度的下限，以减少地上部对养分的消耗。

在一定范围内灌水量与草坪草的生长量有关，灌水量越大，草坪的修剪次数越多。相反，在干旱条件下，植物生长缓慢，生长量小，修剪次数也少。在刚灌过水或土壤比较潮湿的情况下不要修剪，因此时修剪后的草坪显得不平整，且修剪后的草屑易聚集成团，覆盖在草坪上，会使坪草因光照、通气不足而窒息。

**草屑处理** 修剪后的草屑留在草坪上，尽管能够把草屑中的养分归还到草坪，改善干旱状况和防止苔藓的着生，但通常情况下应及时清理，否则草屑在草坪上堆积不仅使草坪看起来不美观，而且会使下部坪草因光照、通气不足而窒息死亡。此外草屑在腐烂后会产生一些有毒的小分子有机酸，抑制草坪根系的活性，使草坪长势变弱，留下的草屑还利于杂草孳生，容易造成病虫害流行。



是果岭草，是否耐践踏是是，栽植土层深度是3-5（cm），草修剪高度是0.6-5（cm），成活率是99（%）