

兴而旺快速门 价格低 品种多 欢迎广大客户咨询订购

产品名称	兴而旺快速门 价格低 品种多 欢迎广大客户咨询订购
公司名称	天津市兴而旺门业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:兴而旺门业 材质:金属
公司地址	天津市武清开发区福源道18号533-36 (集中办公区)
联系电话	022-22162022 18622537804

产品详情

产品介绍

产品信息名称：快速门品牌：兴而旺门业 材质：法国进口高密度聚氯乙烯涂层织物 厚度：2mm或2.5mm 最大尺寸：h15000mm x w18000mm适用环境

1.车间内需要防尘、密封、保温的区域。2.车间内部、外部所有需要隔离而且需要高频次进出的通道。3.食品加工、制药、精密电子、精密仪器、包装印刷、汽车制造、精密零部件制造等等对环境卫生要求高的企业。4.适合各种尺寸外部门、内部门，门体关闭后具备防虫，隔尘，隔风，隔异味，隔冷热的功能。

兴而旺快速门又称为快速卷帘门。该门是设置在常压下的建筑物外部通道出入口，用软帘布做成的快速自动卷帘门。门体使用有弹性而坚韧的专用高密度聚氯乙烯涂层织物软帘，实现了门体的高速开闭（比钢质卷帘门的速度要高约20倍），极大程度的缩短了通道出入口的开放时间，不仅提高了车间内部空调的效率还能将车间外部异物混入率控制在最小限度。大大提高工作效率。为实现安全、卫生、节能的工作环境，为提高产品质量作出贡献。控制方式：地磁感应式，当机车进入地磁感应区内（对人无感应），快速卷帘门自行开启。雷达感应式，当人/车进入雷达探测区内（感应移动物体），快速卷帘门自行开启。手动按钮式，当人到达快速卷帘门指定位置，伸手按下上升按钮时，门体将快速开启。手动遥控式，当人员进入有效区域内（30米），按下遥控器开门按钮控制快速卷帘门打开。手动拉绳式，拉绳开关预置在门洞前方位置，人到达开关预置后拉动开关开启快速卷帘门。联动互锁式，快速卷帘门与快速卷帘门之间可实现联动或互锁。门禁密码式，用于防止随意进出的工作环境，进入人员可依据员工卡、指纹、密码等进入。以上控制方式快速卷帘门当人经过后，门体均会在设定时间内自行关闭。

产品用途：使用于中小尺寸的外部门，高频率物流通道使用。铝制防风型材与挺括的织物门帘不仅美观和牢固，而且可承受较大负荷。织物门帘与可视窗材料均可替换，能分隔不同温度区，防止空气对流，保证室内恒温、防虫防尘。

产品实拍图

产品技术参数

- 1.外观：高强度抗氧化铝合金门框120 × 130mm，银白色，符合6063-t6标准，冷扎板静电喷涂门罩、机箱。
- 2.动力性能：德国西门子刹车制动马达，功率0.75-1.5kw,电源220v/380v，制动电压220v。
- 3.控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。控制电压：安全低压 24vdc。
- 4.开启速度：开启0.8-1.5m/秒/关闭0.6-1.2m/秒（变频可调速）。使用温度：-10 +70 /超耐寒区域-40 。
- 5.门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色可选择。强度：5700/5100n/5cm,撕裂强度900/80n。防火级别：德国标准mzd/nbl难燃。

6. 透明视窗：进口pvc透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形。抗风材料：普通型铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。抗风能力：9m/s（50pa标准3×3）。

7. 密封性能：门帘底部u型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

8. 安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，警示灯，防撞柱。

产品包装图

定制说明

定制方案一：根据客户图纸定制，图纸需要注明尺寸、门洞材质及相应尺寸

定制方案二：根据客户现场情况进行定制，您可以按照我们的要求提供现场照片及相应尺寸。

定制方案三：我们可根据客户实际情况进行实地测量进行定制服务。

企业介绍

兴而旺门业是一家以生产高品质快速门为主的专业公司，现居行业领先地位。过去的7年里公司集研发、设计、生产、销售、售后于一体，坚持以客户为中心、以奋斗者为根本，基于客户需求持续创新，赢得了客户的尊重和信赖。如今，在中国已经组成了由天津、无锡、济南、南京、石家庄、沧州、厦门、东莞、重庆、宁波等十八个分公司为主的服务网络。

公司质量方针：1.以过硬的产品质量，满意的售后服务，树立良好的产品形象，最大限度地满足客户的需求。2.全心全意为全体员工提供更安全、稳定和满意的工作环境，并通过各种意识和能力的培训，提高人力资源的素质，保证生产产品的质量和优化客户服务的要求。公司宗旨：以人为本，服务客户；技术创新，追求卓越；重信兴利，回报社会。公司目标：让兴而旺公司的营销网络覆盖全国各大重点城市，竭力打造快速门中国第一品牌。

企业证书

购买须知

1、厂家货源正品

快速门生产厂家直销，兴而旺门业正品品质保证。

2、关于订货周期

快速门属于定制门，每批次生产时间一般为2-3天。

3、关于物流

我们将采取公路运输的方式将货物运送至您指定的现场。

4、关于包装

外省木箱包装，省内采用纸品或汽泡膜包装，一次性包装不回收。

5、关于现场

现场需要牢固的墙体结构，清理好门洞周围杂物以免影响门的安装。

本产品的产品类别是整套门，品牌是兴而旺门业，材质是金属，金属材质是不锈钢，开关类型是自动，特殊用途是洁净，使用范围是仓库、车间隔离门，质量等级是特等，安全等级是A级，风格是现代，颜色是可选，产地是天津，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框最大尺寸是H1500 × W1800（cm），门框板材厚度是2、2.5（mm）