

工程备用AB干挂胶（美之宝）

产品名称	工程备用AB干挂胶（美之宝）
公司名称	深圳市嘉捷和建材有限公司
价格	面议
规格参数	密度:1.6—1.8（g/cm ³ ） 成膜时间:12（小时） 拉伸粘结性:10（MPa）
公司地址	深圳市福田区红荔西路华茂欣园丹桂阁
联系电话	0755-82924293 13510038956

产品详情

进口美之宝干挂ab胶（双组份30kg/4kg）大力胶 石材胶 幕墙胶

又名（megapoxy麦格博士、麦格宝）双组份、白色、pm/30kg，pm/4kg,pm/1kg)型

石材安装工程最理想的专用结构粘合胶（澳大利亚原装进口）

应用范围：

石材、金属室内外幕墙干挂，瓷砖、薄石饰面挂装、填缝处理，

石、木、金属、砖、瓦、混凝土、水泥预制件、玻璃钢等常用刚性建材的永久性粘接，

石材、木材家具的废性粘接，石材、陶瓷拼花、修补，

石板背、侧面防水、防污、补强处理，工程植筋、道路、桥梁和大型机器安装中机械灌浆、基座加强和抗震、减声处理，

建筑物强、裂隙真实和防水处理，以及水中修补、灌浆，

新旧混凝土的接嵌和破碎混凝土的修补，混凝土地板防滑耐磨处理，

砖，石，木等多孔性基质的浸渗和玻璃纤维工艺处理。

注意事项：

1、使用前请参考阅读使用说明及注意施工有效说明。因施工环境温度的影响，固化时间一定程度延长或缩短属于正常现象。气温越高、施工有效时间和固化时间越短；反之，则越长。

- 2、 a、 b组分用量应按规定的混合比例制并搅拌均匀。每次配胶的熟数量要适当，以保证在施工有效时间内全部使用，以免浪费；超过施工有效期的混合胶不能再继续使用。
- 3、 超过施工有效时间的粘合性不能移动，如需移动，要重新粘贴；在达到初干时间以前，结构胶不能负重。
- 4、 在施工中需要焊接安装时（如焊接钢架），焊接点应该离开粘贴点3厘米以上。
- 5、 根据环境温度差异，石板间应留有4~10mm宽的缝隙以备石板热胀冷缩，缝隙处用填缝胶封闭。

此种干挂胶还有69透明型，价格是325元6kg。

深圳市嘉捷和建材有限公司

网络营销部：

刘姗姗 13510038956 qq：1511068594

张俏 13510038056 qq：1340757062

邹海媚 13823207723 qq：1335427248

朱炫惠 13823267823 qq:1261759827

罗青 13823521923 qq：1435847426

李相文 13902485293 qq：2572096654

电话：0755-82924199-388 传真：0755-83948262

公司网址：<http://www.szjiehe.com>

良好的售后服务！与您合作双赢！

公司地址：深圳市福田区红荔西路华茂欣园丹桂阁8c(附近的公交站有：鲁班大厦、华强学校、莲花山西)

本产品的密度是1.6—18 (g/cm³)，成膜时间是12 (小时)，拉伸粘结性是10 (MPa)，产地是澳洲，品牌是美之宝，固化时间是96 (h)，初干时间是12 (小时)，外观是膏糊，固化条件是室温固化