

4 (2+2) 座高尔夫球车后排可折叠

产品名称	4 (2+2) 座高尔夫球车后排可折叠
公司名称	武汉豪行电动车科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:朗晴 型号:HXC042 能源:仅充电
公司地址	湖北 武汉市汉阳区 琴台大道天合广场2013号
联系电话	0274006828875 13886107725

产品详情

公司简介：

武汉豪行电动车科技有限公司是一家以电动汽车、电动观光车、电动小巴、电动游览车、高尔夫球车、电动老爷车、电动货车、电动专用车、电动环卫车等各种新能源电动车辆为主营业务和发展方向的民营科技企业，公司隶属于武汉振宏集团，凭借集团研发、物流、外贸等优势，产品全部经过严格的生产和精密的检验检测，质量得以保证，公司为广州朗晴电动车公司、浙江飞神集团及美国acg湖北总代理。

产品简介：

参数规格：

电机：美国进口品牌adc 48v 3kw高效他励电机，带速度传感器。

电池：6个8v 150ah (3h放电率) 大容量免维护蓄电池。

电控系统：	美国curtis 1266-5201 48v/275a控制器。
充电器：	全自动高频开关式充电器，输入电压为ac 220v 50 ~ 60hz，输出dc 48v 25a。
灯光和警示系统：	前大灯(带远近光灯)、转向灯、后组合灯、电喇叭、组合开关、应急灯开关、倒车蜂鸣器。
豪华配置	
仪表台：	pp注塑成型仪表台。
仪表系统：	组合仪表，具电量、速度里程、电机转速显示及远近光、转向信号指示灯。
加速器：	原装电控配套的加速器（电感应式），性能稳定、加速性能好。
底盘车架：	高强度的钢管焊接结构，防锈电泳烤漆处理。
车身外饰：	注塑件车身，轻型，韧性好。
前桥及悬挂：	非独立悬挂，钢板弹簧+筒式液压减震。
后桥及悬挂：	整体式后桥，非独立悬挂；螺旋弹簧+筒式液压减震。
制动系统：	后轮鼓式机械制动。
转向系统：	齿轮齿条转向系统。
前挡风玻璃：	折叠式有机玻璃。
顶篷：	轻型且牢固的pp注塑件。
轮胎：	加宽草地真空胎，规格型号为：18 × 8.5-8 4pr。
地板装置：	黑色防滑地板胶。
长 × 宽 × 高：	2830 × 1200 × 1900 mm
座位数：	4 座
整备质量：	570 kg
满载总质量：	890kg
轴距：	1630 mm
前轮距：	870mm
后轮距：	980mm
最小离地间隙：	105mm

最小转弯半径： 3.5m

制动距离： 4m

最高车速： 24 km/h

满载最大续驶里程： 65km

充电时间： 8 ~ 10h

最大噪音： < 75 db

爬坡能力（满载）： 30%

高尔夫配件 球童踏板，边扶手，球童扶手，保温箱，洗球器，沙桶；

售后及服务：

我们本着"以人为本，科技创新，为客户提供最好的产品和服务"的宗旨，通过完善的售后服务，方便和满足客户的需求。

豪行电动车有限公司设立了24小时服务热线电话，主要进行客户咨询、培训服务；在全国各大重点城市设立直销分公司和豪行电动车经营店，对产品实行一年免费保修；产品交付客户时，我公司派员对使用者进行驾驶、保养、维修以及电动车的基本知识的培训。

产品发生故障，请及时与豪行电动车有限公司联系，我公司承诺在24小时内反馈处理方法；如需技术人员现场处理，国内72小时到达，并根据需要特快邮寄紧急配件。

本公司产品在规定使用条件和期限内，对产品因制造及材料内在质量，造成的故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换损坏的零部件，确保用户正常使用。

本产品的品牌是朗晴，型号是HXG042，能源是仅充电，驱动方式是后驱动，额定乘员是4（人），充电时间是8-10小时，电池额定电压是220V，电池额定容量是6个8V150Ah，电机功率是3000W，颜色是自选，额定载重量是320kg，方向系统是齿轮齿条转向系统，刹车是后轮鼓式机械制动，外形尺寸是2830 × 1200 × 1900（mm），续航里程是35（km），整车重量是570（kg），制动距离是4（m），轴距是1630 mm，最大爬坡度（空载）是30%，最高车速是24（km/h），最小离地距离是105（m），最小转弯半径是3.5（m）