

## PVC天沟，成品天沟檐沟

产品名称	PVC天沟，成品天沟檐沟
公司名称	杭州浙野建材有限公司
价格	13.50/米
规格参数	品牌:浙野 型号:5.2英寸/7英寸 颜色:彩色
公司地址	浙江省杭州市余杭区五常街道
联系电话	13606522566

## 产品详情

pvc 落水系统[1]的特性

- 1、双壁落水内部构架的设计保持了落水系统的持久力和坚硬度。
- 2、两部分固定夹片的设计使落水管看起来美观大方，并能很好的固定于任何外墙立面。
- 3、防护网和圆形内壁设计减少了除污的次数并使得除尘变得方便和快捷。
- 4、整个落水系统外形美观，色泽优雅。
- 5、韧性好，低温抗冲击性佳，能抵抗冲击，梯子搭靠的压力，积雪，不易出现凹陷，扭曲或变形。
- 6、更耐高温的 pvc 材料，能抵抗长时间的阳光曝晒。

- 7、抗紫外线，耐老化性能好，抗酸碱腐蚀，历久如新。
- 8、切割容易，安装简便，不需要特殊工具。
- 9、成熟的配方技术，保持产品性能具有超群的稳定性。
- 10、天沟封盖制作精致，构件间采用嵌抽式连接的可靠方式，确保系统不渗漏，排水更畅通。
- 11、天沟内壁为小弧边设计，防止污垢集结，便于清洗。
- 12、落水斗附有带锁定装置的特殊提升构件，方便移动（如修剪草坪或定期维修时）。落水系统的颜色双壁落水系统的颜色是尊贵的亚白色。

#### 结构设计优点

- 1、天沟及封盖制作精致，构件间采用插嵌式连接，确保系统不渗漏，排水更畅通；
- 2、装饰性檐口设计与房屋建筑风格浑然一体；
- 3、精心设计的双壁构造：保持了天沟系统的持久力和坚硬度；
- 4、天沟内壁为小弧边设计：防止污垢集结，便于清洗；
- 5、配套的固定构件：使天沟能适应任何角度的安装面；
- 6、固定夹片的设计：使落水管看起来美观大方，并牢牢固定于任何外墙立面；

7、接地件，附有带锁定装置的特殊弯曲提升构件，方便移动。

供应彩铝/pvc落水系统

浙野[产品介绍]

浙野建材生产的5英寸，7英寸等pvc-u落水系统严格执行国家标准gb/t5836.1-2006。奥澜有国际品牌效益

本公司天沟与落水系统管材、管件规格齐全，品类丰富，适用于别墅，排屋，高层，会所等建筑，产品工程遍及全国各地及东南亚，非洲，以及南美。

公司科研人员，认真总结各地应用经验，推出一种使用更安全可靠、奥澜安装更方便的落水系统，将建筑排水管道系统的应用技术推向新的台阶

- 1、多种规格尺寸的5英寸，7英寸，80\*100排水管，从别墅到高层建筑，再到大型建筑均可使用
- 2、浙野推荐：5英寸一半使用于别墅等小型建筑；
- 3、浙野推荐：7英寸使用于大型会所，小高层建筑等；
- 4、浙野推荐：80\*100雨水管可使用与高层建筑，大型建筑等。

浙野[性能特点]

- 1、硬聚氯乙烯（pvc-u）是不加增塑剂的硬质材料，管材表面硬度和抗拉强度优，耐压等级和管道安全系数高。
- 2、硬聚氯乙烯抗老化性好，正常使用寿命可达50年以上。
- 3、管道对各类无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良，适用于屋面排水工程。
- 4、管道摩阻系数小，水流顺畅，不易堵塞，无需养护。
- 5、材料氧指数高，属b2级耐燃材料，具有自熄性。
- 6、管道线膨胀系数小，为 $0.07\text{mm/m}\cdot$ ，受温度影响变形量小，比同类的聚烯烃材料低100%-130%，导热系数和弹性模量小，与铸铁排水管相比抗冰冻性能优良。

7、管材、管件连接可采用套接，粘接，施工方法简单，操作方便，安装工效高