

迷你HDMI转AV高清转换器HDMI2AV转换器 MINI HDMI to AV

产品名称	迷你HDMI转AV高清转换器HDMI2AV转换器 MINI HDMI to AV
公司名称	深圳市海蓝威科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海蓝威 型号:HDMI2AV-01 类型:HDMI
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石夏东区泰源百万年工业园二栋四楼
联系电话	13620205772

产品详情

产品名称：hdmi 转 av

一、产品特色

这款hdmi转cvbs/av信号转换器，可将hdmi数字信号转换为av（cvbs）复合视频信号及fl/fr立体声音频信号，让客户将高画质的hdmi影音信号转换为普通的电视、vhs绿放影机，dvd录放机等可接收cvbs信号（标准解析度480i,576i,）支持ntsc/pal两种不同的制式

二.产品功能：

- 1.将hdmi高清信号经过scale down视频处理转换576i、480i（pal/ntsc）的视频信号输出；
- 2.自动识别hdcp，将前端hdmi所带的key(hdcp)强制解除；
- 3.将hdmi数字音频，经过dac数模芯片处理转成audio模拟立体声；
- 4.采用最先进的视频处理技术，对图像的亮度，对比度及色彩进行增强处理；
- 5.经过转换后的cvbs效果透亮度十足（不像前一代hdmi转cvbs的cvbs信号有朦胧感）

三.产品采用技术特点介绍：

1.无电源,mini体积(小)

采用新一代低功耗数字化芯片处理，24小不间断工作，发热量不大，稳定性工作

2.采用3d补偿技术;有效消除快速运动画面的抖动和拖尾现

3.采用了scaler视频处理技术:将高清的hdmi信号经过scaler down转换成cvbs输出

4.采用dac技术;将输入hdmi数字音频信号，经过dac数模芯片，转换成模拟音频

产品规格

1)硬件转换，即插即用，无需任何软件驱动

2)兼容hdmi1.3

3)支持ntsc与pal两种制式输出

4)一组hdmi输入;一路av输出;左右立体声输出;

a.输入端子：-----hdmi x 1路输入;

b.视频输出端子:-----video x 1路输出

c.模拟音频输出端子-----l/r x 1路输出

5) hdmi输入格式：480p，576p,720p,1080i,1080p@60hz

同时兼容dvi模式：800x600,1024x768,1280x720,1280x1024，1920x1080/@60hz等几种模式

av视频输出：480i、576i（可选）

音频输出：左右声道（l/r）

外观尺寸：66(d) x55(w) x20(h)

3、应用平台：

1) ktv梦工厂

将高清的hdmi信号，接入点歌系统，转换后得到普通的av信号，便于传输出接到各小电视

2)重要会议系统，可作展示平台

将高清摄像机摄像后的高清hdmi信号经过转换器转换后，再经过采集卡采集到电脑系统，便于异地远程

会议传输

3)民用级别行业：

驳接高清播放器，dvd,机顶盒，及ps3,xbox360蓝光机等，经过转换后连接到普通电视的av接口观看

本产品的品牌是海蓝威，型号是HDMI2AV-01，类型是HDMI