

雷达物位计 料位计 液位计 DCRD1000A4

产品名称	雷达物位计 料位计 液位计 DCRD1000A4
公司名称	西安德创电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德创 型号:DCRD1000A4
公司地址	陕西省西安市锦业路69号
联系电话	15191417083 13571814566

产品详情

此价格为市场价，具体采购价请致电029-89288673，欢迎来电洽谈！

企业官网：<http://www.xadckj.cn/>

dcrd1000a4雷达物位计

1. dcrd1000a4参数

2. dcrd1000a4外形尺寸图

3. dcrd1000a4安装

4. dcrd1000a4选型

许可证

p 标准型（非防爆）

i 本安型(exib iic t6 gb)

d 本安型+隔爆型(exd [ib] ib iic t6 gb)

过程连接 / 材料

g 螺纹g11 / 2a / 不锈钢304

n 螺纹11 / 2npt/ 不锈钢304

a 法兰dn50/ 不锈钢304

b 法兰dn80/ 不锈钢304

c 法兰dn100/ 不锈钢304

d 法兰dn125/ 不锈钢304

e 法兰dn150/ 不锈钢304

f 法兰dn200/ 不锈钢304

h 法兰dn250/ 不锈钢304

m 法兰dn80/ 万向节(不锈钢)304

k 法兰dn100/ 万向节(不锈钢)304

t 法兰dn125/ 万向节(不锈钢)304

z 法兰dn150/ 万向节(不锈钢)304

w 法兰dn200/ 万向节(不锈钢)304

v 法兰dn250/ 万向节(不锈钢)304

y 特殊定制

天线型式 / 材料

a 抛物面天线 \varnothing 196mm/ 不锈钢304

b 抛物面天线 \varnothing 242mm/ 不锈钢304

密封/过程温度

v viton/(-40 ~ 150)

k kalrez/(-40 ~ 250)

电子单元

2 (4 ~ 20)ma 两线制

3 (4 ~ 20)ma/(24)vdc/hart 两线制

4 (4 ~ 20)ma/(~ 24)vdc/hart 四线制

5 (4 ~ 20)ma/(~ 220)vac/hart 四线制

外壳 / 防护等级

l 铝/ip67

g 不锈钢304/ip67

电缆进线

m m20xl.5

n 1 / 2 npt

现场显示 / 编程

a带

x不带

特殊约定

y

5.雷达物位计产品实物图

售后保障

西安德创电气科技有限公司以“质量是生命，创新是未来，顾客是上帝”为服务宗旨，本着“科学管理、高效创新、顾客至上、品质卓越”的质量方针，围绕“一切为了客户，创造客户价值”的服务核心，先向您郑重承诺：1) 我公司竭诚为用户提供优秀的售前、售中和售后服务，在用户订购产品前，我公司会全面为客户介绍产品的性能及使用要求，提供有关资料，为客户做好参谋。2) 我公司对所有售出产品，质保一年，终身维护。3) 在一年质保期内，且在正常使用情况下损坏的产品，我公司负责免费维修。4) 超过“质保期”的产品，我公司根据用户需求做好维修服务工作。对于产品的配件和易损件我公司只收取成本费用。5) 在接到用户要求解决产品在使用过程中出现的问题通知后，我公司承诺在2小时内做出初步响应，8小时内提出解决方案，并以最快速度到达现场。6) 我公司定期对用户意见和服务情况做总结分析，并进行严格评审，逐步积累经验，以求能够更好的满足用户需求。我公司的质量方针：科学管理、高效创新、顾客至上、品质卓越我公司的服务核心：一切为了客户，创造客户价值我公司自2009年批量生产以来，已经在线使用的雷达物位计超过5000台，客户反馈良好。

德创专业研发智能雷达物位计厂家直销 <http://www.xadckj.cn/>(有时间您欢迎您进入我公司官网)

029-89288673

欢迎新老客户洽谈合作！

本产品的加工定制是是，品牌是德创，型号是DCRD1000A4，类型是智能雷达物位计，测量范围是70米，分辨率是0.1，测量精度是 $\pm 15\text{mm}$ ，电流信号是4-20 (mA)，供电电源是24Vdc，工作频率是26GHz，应用是存储容器、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合