

自产自销 4人座电动巡逻车 电动高尔夫球车 保修一年

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 自产自销 4人座电动巡逻车 电动高尔夫球车 保修一年 |
| 公司名称 | 永康市日月争辉电动车厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:日月争辉 型号:SUN-CART-018 |
| 公司地址 | 浙江省永康市西城街道赵店村130号 |
| 联系电话 | 13566758039 18705798446 |

产品详情

公司主要生产各类高尔夫球车、旅游观光车、老人代步车、巡逻车、厂房看房车、货物运输车等电动特种，在景点、公园、高校、小区、工厂得到广泛的应用。

详细参数

型号：sun-cart-018

材料：吸塑外壳+顶棚，钢铁车架，人造革坐垫，pvc可折叠玻璃 橡胶真空胎

电压：48v，6节8v大容量铅酸蓄电池

电机：3000w

刹车系统：前碟后鼓

驱动方式：后驱动

转向系统：自动调节齿轮齿条系统

限制人座：4人座

最大时速：30km/h

最大爬坡能力：20-30度

充电时间：5-8小时

续航里程：90km

轮胎：18*8.5-8

外形尺寸：3100*1250*1710mm

可选：双眼灯，安全带，定制颜色

备用配件：倒车镜+安全带+后视镜

| 基本配置 | | |
|------|----------|---|
| 1 | 电池 | 6节8v大容量铅酸蓄电池 |
| 2 | 充电器 | 采用电脑智能化充电器、输入电压220v/110v、输出、72v、48v、3 |
| 3 | 发电机 | 3000w电机，能发挥最大功效，提升功率，有助于提升续驶里程 |
| 4 | 控制器 | 48v控制器，稳定型强，能够轻松自动变速， |
| 5 | dc、灯光及信号 | 48v、12v-50w-300w 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、 |
| 6 | 车身 | 整车覆盖件采用进口pp材质，采用注塑技术。重量轻抗腐蚀，减轻整 重量增加续驶里程 |
| 7 | 车架 | 整体车架采用钢铁结构，耐腐蚀，特别适合沿海地区的海水侵蚀 |
| 8 | 制动系统 | 拉线式刹车+脚踏驻车，方便及灵活性强 |
| 9 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统，自动间隙补偿功能 |
| 10 | 驱动系统 | 后置后驱 |

产品优点：

- 1、安全：电动车运行速度不快，控制在25-30km左右，而且操作简单易学，机动性能好，制动距离短。
- 2、环保：电动车没有任何废气排放，易于清洁保养，保持车辆美观。零排放，低噪音的清洁型环保车。
- 3、经济：电动车日常损耗只是电能，充电一次耗电几度，可行驶100km左右，可节省大量燃料费用。另外电动车作为环保产品，不需要养路费、保险、年审和各种税收等。无噪音,外观靓丽,起动车平稳,爬坡力强,行驶里程长,运行成本低等独特优点

4、易维护：汽车上运动部件有几百个，随时在磨损，一辆汽车每年的维修保养费用少则数百元，多则上万元。而电动车最大的优点就是易维护、低费用。

5、适应性强：电动车轻巧灵活，在道路狭窄的道路上可以轻松随时启动，快捷方便 综上所述，我们的电动车在酒店宾馆接送旅客用车，城乡 公交用车，旅游景点观光用车，引领客户看楼用车，带客户考察厂区用车，制造企业、港口码头用车，的确是最佳交通方式的选择！而更多的优点，期待您在使用中去发现！

加速器、刹车、驻车、前进后退档、电量显示、左右转向灯、喇叭、大灯 灯控、

在我司承诺保修的同时，千万别忘了对爱车的日常保养:

电瓶的保养电池的日常工作包含有充电,加电池水,清洁,检测电池水比重等方面.(1)充电前必须断开总电源开关,充电场所应保持通风透气,因为电池充电过程中电池水会有大量易燃气体发出。(2)保持电池水面高度应高于电池极板表面高度(10-15mm),如低于极板表面高度,可在充电前加专用电池水让液面浸过极板,可用比重计测量电解液密度分布,充满电时电解液密度在1.28g/cm²，在放完电后如果密度低于1.15g/cm²则此电池存在问题，应考虑修复或更换新电池。(3)定时检查电池线及端子有无松脱,接线柱有无腐蚀,锈迹现象.可用铁刷清洗表面腐蚀及锈迹,清理完成后,用清水冲洗表面灰尘即可。(4)如果车辆长时间不用，最低一个月充一次电，最好是半个月充一电车辆的清洁(1) 清洁车的过程中要注意先断开总电源开关,建议不使用高压水枪喷射。(2)清洁车的时候不要将喷头直接喷向仪表盒,充电插座,电控盖板等电子元件处。(3)建议不要使用任何有挥发性，腐蚀性等烈性溶剂对车辆进行擦洗，以防止顶蓬或前后罩掉漆或褪色。(4)车辆清洁完毕后应放在通风透气处存放,建议不要直接放进仓库。轮胎的正常保养(1) 轮胎表面的胎纹和表面损毁情况检查,如发现轮胎表面胎纹磨损变光滑,请及时更换轮胎。(2) 轮胎气压的检查:用气压表定时检查车辆的气压情况,正常的车辆气压应该达到22psi或34psi(轮胎上有标识).低于轮胎气压轮胎容易磨损,高于轮胎气压爆胎(特别是在夏天用车,应注意轮胎充气不要高于车辆的正常气压),如发现轮胎漏气,应及时修补或更换。电动车充电(1) 充电的方法也很重要,在充电时一定要检查充电电源是否正常,充电插头是否插到位,并仔细阅读充电机说明书。(2) 充电机使用过程中不能随意摆放,以免充电机进水。

店铺服务详情

1.关于发票：客户向在线客服人员说明开票需求具体要求，由客服人员汇总信息给财务人员开具发票，再由快递专员将发票免费寄送给客户。

2.发货时间：根据工厂的订单情况，我们会在客户付款后10-15天内发货.

3.关于安装：为了便于运输，在打包时，前挡风玻璃和顶棚是拆下的，到货后只需组装下就可以的，其他的组件发货前已安装调试，无需再安装.

4.关于包装：因货物体积大，为了运输过程中不被损坏，产品的内部是铁架固定包装，外部是纸箱包装。

5.物流选择：我们合作的物流有任氏.远东.闽通等，我们会选择可以送达的物流，货物抵达当地物流，物流公司会通知收货人提货。如需送货上门，请向在线客服说明。

6.签收验货流程：货物抵达当地物流公司，查看外包无破损/浸湿，打箱检查产品内包装，确认无误后签收。

信誉是企业的灵魂，本公司始宗以“质量求生存，信誉求发展”作为企业精神。精湛的工艺，合理的价格，周到的服务是诚誉人的服务宗旨，我们以优质、完善的服务来回报广大客户对我们的支持。公司秉持“同等质量比价格、同等价格比质量”的务实理念，热忱欢迎广大客户来电洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是日月争辉，型号是SUN-CART-018，颜色是黑色，额定乘员是4人，电机功率是3000（w），整车外形尺寸是3100*1250*1710（mm），装载重量是600（kg），最高车速是30（km/h）