超细纤维毛巾 工厂 超细纤维坯布 色布 质高价优

产品名称	超细纤维毛巾 工厂 超细纤维坯布 色布 质高价优
公司名称	无锡鄂龙工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品种:涤锦坯布 成分及含量:20%锦纶80%涤纶 纱支:144F288F
公司地址	无锡市崇安区 无锡市锡沪东路18号锡沪家艺中心4号楼1019-1021
联系电话	0510-82416923-8014 13771033096

产品详情

联系人：18605108283 孔小姐

qq:819564112

诚信通：wxsbsm1

公司定制所有超细纤维材质产品，可来料订购。

超细纤维毛巾材质，大小，门幅，克重，颜色

常规20*20 25*25 30*30 30*70 33*73 60*120 70*140

【等级】一级

【成份】超细纤维【规格】35*75+-3%

【克重】48g+-5%【颜色】颜色可按潘通色号定做

【标准】gb/t22864-2009 gb18401-2010(b类)（直接接触皮肤的产品）【洗涤方法】

★深色产品初次洗涤有轻微掉色现象。

★毛巾洗后宜自然晾干，不宜长期处于潮湿状态，不宜长时间暴晒；

★不宜于化纤织物同机洗涤

★40度温洗，不可氯洗，晾干，中温烫。

1.毛巾用后应挂放于通风晾干,以防腐变.2.用过一段时间后,请用水加入加碱性洗涤剂洗涤后加适量的醋浸泡10分钟.清水漂清,晾干后会很蓬松.3.温热闷放.爆晒.严防腐蚀性物品接触.4.毛巾长期使用易沾染细菌,为了您的健康,请及时更换。

用途分为：浴巾、擦脸巾，干发巾，厨用毛巾、海滩巾、儿童毛巾、空调房用巾等。

{小常识}日常生活中，我们都离不开毛巾，洗脸、洗澡、擦手，都要用到它。特别是近几年，随着生活水平的提高，毛巾功能也不断细化，可分为浴室用，餐厨用，起居厅室用，壁挂装饰用，宾馆饭店用，医疗保健用，旅游运动用等。然而，我们在购买、使用毛巾的过程中，是否曾注意到其中可能存在的安全隐患呢？

毛巾作为一种洗涤用品，过多添加柔软剂则会降低其吸水性。很多消费者会发现，柔软蓬松的新毛巾，在第一次使用时必须在水里浸好久，才能让毛巾吸透水。这就是由于过多添加柔软剂造成的。因为柔软剂是附在纤维表面的，好比一层蜡，不光减少了纤维之间的摩擦，还阻止了水的渗透，降低了纤维之间的蓄水能力。

关专家指出，色泽鲜艳、色牢度差的毛巾很可能是用直接染料“ 包装 ”的。直接染料价格低廉，但大多含有芳香胺类物质，属于强致癌物。人体与含有芳香胺染料的毛巾天天直接接触，染料易被皮肤吸收，并在人体内扩散，与日常的代谢过程释放的物质混合在一起，发生还原反应，使人体细胞的脱氧核糖核酸发生变异而诱发癌症或引起过敏。使用这类“ 问题毛巾 ”，无异于用工业废水洗脸。

毛巾圈绒比毛孔大数十倍，很难深入清除深处污垢油脂，久湿不干的毛巾还会滋生各种细菌，与皮肤摩擦令皮肤过敏。所以洗脸最好使用柔和的洁面海绵，并经常晾晒消毒。

对于很多人来说，半年换一条毛巾是很正常的事情，但是专家提醒，毛巾用30天左右就应该更换，最多不应超过40天。如果做不到40天更换一次，就要高温蒸煮一下毛巾，消毒、软化毛巾。因为毛巾用得久了，变得硬邦邦使人不舒服外，最重要的是吸附大量细菌，对人体有害无益。

毛巾消毒小贴士

毛巾上常常沾染有人体分泌物，这其中就有许多的致病性微生物，如沙眼衣原体、金黄色葡萄球菌、淋球菌及霉菌等，因此，提倡每星期消毒。消毒方法有以下几种：

●蒸煮消毒法。把毛巾先用开水煮沸10分钟左右，然后再用肥皂水清洗，晾干后就可以使用了；

●微波消毒法。将毛巾清洗干净，折叠好后放在微波炉中，运行5分钟就可以达到消毒目的；

●高压蒸气消毒法。将毛巾放入高压锅中，加热保持30分钟左右，就可以灭绝大多数微生物；

●化学消毒剂消毒法。消毒剂可以选择稀释200倍的清洗消毒剂，将毛巾浸泡在溶液中15分钟以上，然后取出毛巾用清水漂洗，将残余的消毒剂去除干净，晾干后就可以再次放心使用了。

不科学使用毛巾，会影响健康。尤其是夏天，应提倡每人拥有多条毛巾。毛巾虽小，但是它却要伴随人

的一生。如果毛巾中带有大量细菌、病毒，将会通过五官和皮肤渗透到体内，影响健康。科学证明：钱币、床上用品、毛巾类产品是传染疾病的三大间接传播媒介。由于受传统生活习惯和消费观念的影响，许多消费者忽视了毛巾对健康的作用，延续了一些不科学的使用方法：比如多人一巾、一巾多用、不破不换等等

本公司热转移印花的图案有很多（可让业务员提供详细资料），如用我们现成的版图，不需出版费，但规格需要和开版相同，本公司接受定制图案，版费另算。

欢迎新老客户来电洽谈

无锡鄂龙工贸有限公司 公 司 介 绍：

我公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，位于江苏省无锡市锡山区，是蛋糕毛巾，超细纤维毛巾的专业生产厂家。公司拥有标准厂房1200平方米，员工50多名。凭着重信用、守合同，保证产品质量，优良的服务，以薄利多销的原则与多家企业建立了长期的合作关系，产品畅销国内市场，出口多个国家和地区。无锡市鄂龙工贸有限公司欢迎各界朋友莅临指导、参观和业务洽谈。

本产品的品种是涤锦坯布，成分及含量是20%锦纶80%涤纶，纱支是144F288F，密度是24，幅宽是153cm，克重是280（g/㎡），织物组织是平纹，产地是江苏，主要用途是各种用途均可