

优金双组份美缝剂，可水擦，耐酸碱，耐刷洗，不收缩不塌陷不变黑

产品名称	优金双组份美缝剂，可水擦，耐酸碱，耐刷洗，不收缩不塌陷不变黑
公司名称	上海优金复合新材料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:UJ-100 品牌:优金 成分:纳米
公司地址	浦东新区惠南镇城西路200号9楼412室
联系电话	02165923898 13501978796

产品详情

上海优金公司（原上海翠莽公司）是一家陶瓷表面产品生产，研发，销售，服务提供商，公司研发生产的优金瓷双组份单管美缝剂，双桶自混合美缝剂，双组份自流平美缝剂，表面光滑坚硬如陶瓷釉面，不收缩不塌陷，亮度好，且不需贴美纹纸，操作简单。完全避免了传统白水泥表面粗糙，易变黑发霉，单组份美缝剂容易收缩塌陷，脱落变色，不防水不耐污的缺陷。也避免了传统性双组份产品操作时需贴美纹纸，或者用酒精和香蕉水清洗的低效费时，自推出市场以来，持续热销，受到了广大用户的追捧和欢迎。

一、产品特性

- 1、高硬度。固化后坚硬犹如陶瓷。
- 2、高亮度。光泽绚彩，美丽夺目。
- 3、不收缩，不凹陷。完全避免了单组份美缝剂容易收缩塌陷，形成凹槽的缺陷。
- 4、不发霉，不变黑。从根本上解决了现有瓷砖填缝剂的变黑发霉问题。
- 5、粘接牢，不脱落。美缝剂本身是一种特殊材料的胶，固化后与基材牢固粘接在一起。
- 6、耐洗刷，耐水泡。美缝剂具有极强的附着力，完全可以用在卫生间。
- 7、耐酸碱，耐浸蚀。十年抗老化，保持优异特性。
- 8、耐污性极佳。这是优金新材料特有的产品功能。

- 9、操作简单，可用水直接擦洗。不用贴美纹纸，胶带纸这些繁琐程序。
- 10、环保产品。不用稀料，只用水做稀释，最大程度保护操作工人身体健康。
- 11、不流挂，可满填。一次成型，可施工垂直墙面。
- 12、适用基材范围极广。可用于陶瓷、石材、玻璃、马赛克、微晶石、水泥、混凝土、木材、金属等不同产品之间的粘接填缝，防水密封，堵漏固定。厨房，卫生间，客厅，墙地砖等一切需要美化装饰的地方。真正高端大气上档次的产品，具有极佳的视觉美感！

二、技术指标及质检报告

- 1、物理力学性能检测报告
- 2、环保认证检测报告

三、施工步骤

- 1、清理瓷砖缝隙，留出1mm左右的深度，清除缝隙及周边的灰尘，水分，油污等杂质。
- 2、将ab两组分产品按照a：b=1：1~2的比例（b组分可以多一点）充分搅拌混合均匀，颜色完全一致后将搅拌好的美缝胶灌装到硅胶空筒里。
- 3、用胶枪沿着瓷砖缝隙打胶（也可以用瓷砖填缝抹刀直接填抹到瓷砖缝里）。
- 4、用油灰刀或者刮片将美缝剂抹平，再将瓷砖缝隙两边多余的胶刮掉。
- 5、用湿海绵清洗瓷砖缝隙表面，（打胶后5~10分钟即要擦洗）。

四、固化时间

正常25°气温以上，固化时间需24h。但由于冬季气温较低，固化时间可能会延长，最多72h固化。视当地气温而定。

五、应用范围

- 1、墙地砖，玻化砖，抛光砖，仿古砖，微晶石，马赛克，混凝土砖等的填缝、美化。
- 2、石材板、玻璃板、铝塑板、防火板、有机板、阳光板、木地板、不锈钢板、各类金属材板的接缝。

六、施工用量

缝宽在2mm，深度在1mm左右时每公斤可以施工350米，使用成本极低。

（产品包装规格：a/b两组份，1kg。）

本产品的型号是UJ-100，品牌是优金，成分是纳米，性能是美缝胶，颜色是金色，银色，瓷白，闪金，米黄，玫瑰红，黑色等