

炫丽 环保无毒无味陶瓷胶堵漏王防水防污优质双组份美缝剂

产品名称	炫丽 环保无毒无味陶瓷胶堵漏王防水防污优质双组份美缝剂
公司名称	义乌市勋勉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	型号:H-0002 品牌:炫丽
公司地址	浙江 义乌市 江东街道青岩刘村A区32幢1单元502室
联系电话	86-057985365914

产品详情

一直以来人们对瓷砖缝的勾缝不太重视。以前用白水泥勾缝,近几年用彩色填缝剂(勾缝剂)勾缝,但是装修几个月下来会发现瓷砖缝隙会变黄变黑,而且越擦越黑。这给居室的美观带来了不协调,还有发黄变黑的砖缝会孳生大量的病菌,影响人们的身体健康。这是因为白水泥和填缝剂(勾缝剂)的材质表面不致密且防水性能差,易积蓄细菌和污水,时间一长易变黑发霉。

“炫丽”牌美缝剂一款高科技产品,主要成分为高分子聚合物和高档颜料。其覆盖在瓷砖缝水泥表面后可形成细滑、光洁、致密的表面,具有不易藏污纳垢,防水防油且易清洁的特点。从而可彻底解决普遍存在的瓷砖缝脏黑又难以清洁的难题。适用于瓷砖,马赛克,石材,木板,石膏板,铝塑板,玻璃等材料的缝隙装饰。无论是刚装修的瓷砖缝,还是已经使用多年的瓷砖缝均可使用。有较强的实用性,新颖性,美观性,目前已广泛用于大厅、厨卫间、宾馆、饭店、家庭、医院及商业场所。

主要特点:

1、光滑如瓷,本产品凝固后表面光滑如瓷,可以和瓷砖一起擦洗;

2、抗渗透防水，本产品凝固后具有抗渗透防水的特性，可以做到真正的“永不变黑”；

3、颜色丰富，自然细腻具有光泽，给墙地面带来更好的整体效果；

4、新材料：它是由高科技新型聚合物材料和高档颜料组成是一种半流状液体；

5、具有只粘粗糙表面不粘光滑面的特性，施工操作非常简单。

产品已通过“国家建材环保检测”美缝剂执行标准《gb18583-2001》不含苯，甲苯和二甲苯等有毒物质鉴定，可以用手工直接施工操作。

双组份美缝剂使用说明

用途:

本品具有修补、粘结、防水、塑型多项功能可用于厨卫浴设施、洁具用品的瓷封边及防水；工装和家装的地砖及墙砖的填缝及美缝；

特色：

有别于传统单组份美缝剂无法满填且防水效果差的缺陷，本品为ab双组份，施工一次成型无踏陷实现真正的满填，且固化后光亮平滑、坚硬如瓷、高强度粘接、永不变型；

具优异和防霉、抗菌、抗藻、密封、防水等性能；

本品色泽丰富、绿色环保、施工无异味、操作简易、无龟裂；

施工步骤：

清理干净施工处的灰尘和水分，并沿缝边贴上美纹纸；

拧下管头螺帽，拔出内塞接上混合管并用螺帽将混合管拧紧；

将胶桶装入专用胶枪，挤压胶枪打胶施工；

抹平装饰胶体表面，去除多余胶物，撕去美纹纸。

注意事项：

施工前先打出约30公分的胶量不用，以防止前端的胶料混合不均而固化不全；

打胶后1个小时后表干，24小时可完全固化（冬季需延长）。美纹纸必须在打胶后30分钟内撕掉。

打胶间隙超过20分钟需重新更换混合管，一次未打完的余胶料正常保存可继续使用，但需更换混合管；

在冬季施工环境温度较低的情况下因胶体粘度较高致打胶费力，此时可用热水浸泡15 - 20分钟或放入温暖环境隔夜后用；

施工表面及缝隙需干燥无水分残留，如有残留水分会出现固化不全现象。

厂家供应炫丽牌 双组份美缝剂，墙地一体，拒绝流挂

本产品的型号是H-0002，品牌是炫丽