

1812 10UF/100V高压贴片电容！禾伸堂、UTC授权代理、

产品名称	1812 10UF/100V高压贴片电容！禾伸堂、UTC授权代理、
公司名称	东莞市日隆电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:禾伸堂、UTC 型号:0603、0805、1206、1210 介质材料:纸介
公司地址	广东中山市坦洲镇永一工业区
联系电话	86 0760 86635685

产品详情

高电压

电压：50v-8kv容量：2.2pf-4.7uf材质：cog，x7r，x
规格包括0603、0805、1206、1210、1812、2211、2
，电压范围50v～6kv，容量范围0.1pf～220uf.规格三
贴片电容材料有cog，x7r，耐高温125度。可订做非
系列的高压贴片电容现货。

size inch(mm)	rated voltage	capacitance rang	
		c0g/npo(pf)	
0603 (1608)	100v	5 ~ 470(471)	
0603 (1608)	200v	2 ~ 150(151)	
0805 (2012)	100v	10 ~ 1,000(102)	
0805 (2012)	200v/250v	2 ~ 820(821)	
0805 (2012)	500v	2 ~ 680(681)	
1206 (3216)	100v	10 ~ 4,700(472)	
1206 (3216)	200v/250v	10 ~ 4,700(472)	

1206 (3216)	500v	10 ~ 1,500(182)
1206 (3216)	1000v	10 ~ 1,000(102)
1206 (3216)	2000v	10 ~ 390(391)
1206 (3216)	2500v	
1210(3225)	100v	10 ~ 10,000(103)
1210(3225)	250v	10 ~ 10,000(103)
1210(3225)	500v	10 ~ 3,900(392)
1210(3225)	1000v	10 ~ 1,000(102)
1210(3225)	2000v	10 ~ 560 (561)
1808 4520)	1000v	2 ~ 2,200 (222)
1808 4520)	2000v	2 ~ 1,000 (102)
1808 4520)	3000v	2 ~ 1,000 (102)
1808 4520)	5000v	2 ~ 27 (270)
1812 (4532)	100v	
1812 (4532)	250v	10 ~ 10,000 (103)
1812 (4532)	500v/630v	10 ~ 6,800 (682)
1812 (4532)	1000v	10 ~ 6,800 (682)
1812 (4532)	2000v	10 ~ 1,000 (102)
1812 (4532)	3000v	10 ~ 1,000 (102)
1812 (4532)	5000v	10 ~ 100 (101)
2220 (5750) 2225 (5763)	100v	
2220 (5750) 2225 (5763)	250v	100 ~ 33000 (333)
2220 (5750) 2225 (5763)	500v/630v	100 ~ 15,000 (153)
2220 (5750) 2225 (5763)	1000v	100 ~ 18,000 (183)
2220 (5750) 2225 (5763)	2000v	100 ~ 1,500 (152)
2220 (5750) 2225 (5763)	3000v	100 ~ 1,000 (102)
2220 (5750) 2225 (5763)	4000v	100 ~ 680 (681)
2220 (5750) 2225 (5763)	5000v	100 ~ 470 (471)

本产品的品牌是禾伸堂、UTC，型号是0603、0805、1206、1210，介质材料是纸介，应用范围是滤波，外形是叠片形，功率特性是小功率，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是 ± 10 （%），耐压值是200（V），等效串联电阻(ESR)是0.35（m Ω ），标称容量是1-1000（uF），损耗是

0.25，额定电压是50（V），绝缘电阻是0.25（m Ω ），温度系数是135