

# 牛头刨厂家供应BC6050机械牛头刨床 出口外贸东南亚中东热销刨床

产品名称	牛头刨厂家供应BC6050机械牛头刨床 出口外贸东南亚中东热销刨床
公司名称	滕州市三重机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:牛头刨床 品牌:DXMC/三重刨床 型号:BC6050牛头刨床
公司地址	中国山东滕州市外环西路工业园区
联系电话	0632-5698858 13616379206

## 产品详情

牛头刨床厂家直销，出口品质，确保质量确保品质

bc6050牛头刨床参数表		bc6050牛头刨床
最大刨削长度(mm)		500
工作台最大横向移动距离(mm)		525
滑枕底面至工作台面最大距离(mm)		370
工作台最大垂直移动距离(mm)		270
工作台上工作面尺寸(长×宽)(mm)		440×360
刀架最大行程(mm)		120
刀架最大回转角度(°)		±60°
刀杆最大尺寸(宽×厚)(mm)		20×30

滑枕每分钟往复次数(no/min)		14-80
工作台进给量范围	水平进给	0.2-0.25
	垂直进给	0.08-1
工作台快速移动速度	水平移动	0.95
	垂直移动	0.38
工作台中央t型槽尺寸(mm)		18
主电机功率(kw)		3
净重/毛重(kg)		1650/1750
外形尺寸(长×宽×高)(mm)		1900×1200×1450

bc6050牛头刨床主要用于单件小批生产刨削中小型工件上的平面、成形面和沟槽，也可对燕尾导轨面进行加工。

bc6050牛头刨床设计先进，造型美观，性能可靠，精度稳定，操作简洁，维护方便。

bc6050牛头刨床滑枕带着刨刀作水平直线往复运动，bc6050牛头刨床刀架可在垂直面内回转一个角度，并可手动进给，工作台带着工件作间歇的横向或垂直进给运动，用于加工平面、沟槽和燕尾面等，还可用于加工成形表面，如透平叶片。bc6050牛头刨床滑枕与滑座还能在床身或立柱上移动。

bc6050牛头刨床的工作台能左右回转角度，工作台具有横向和升降的快速移动机构；用以刨削倾斜的平面，从而扩大了使用范围。

bc6050牛头刨床的进给系统采用凸轮机构，改变走刀量，也非常方便。

bc6050牛头刨床在走刀系统内装有过载安全机构，当由于操作不慎或者受到外力影响与切削超载时，走刀自行打滑，无损机件保证机床的正常运行。

bc6050牛头刨床滑枕和床身导轨间以及具有速度的齿轮付和主要的滑动导轨面，均有油泵打出的润滑油进行循润滑。

bc6050牛头刨床装有离合器及制动停车机构，所以在变换速度，启动机床及停车时，可不必切断电源。

滕州市三重机械制造有限公司，成立于1999年，坐落于山东省滕州市，是专业的机床生产厂家，专业制造各种铣床，钻铣床，摇臂钻床，立式钻床，刨床，车床等等，产品出口东南亚、俄罗斯、欧洲、美洲、非洲等世界各地，公司产品经过国际ce认证，以及iso9001质量认证，欢迎新老客户咨询洽谈！

## 关于售后

### 1、货源说明

公司生产周期短，货源充足。

### 2、关于颜色

产品颜色可根据客户要求，进行定制。

### 3、关于客服

您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

### 4、关于售后

我们将提供完整的售后服务，如有任何问题，我们会有专门的技术团队进行跟踪维护。

## 联系我们

业务部：陈玉

地址：山东省滕州市西外环路韩桥工业园

电话：0632-5632219

传真：0632-5632228

手机：18613661630

qq：3061036511

e-mail：sale9@cndxmc.com

本产品的类型是牛头刨床，品牌是DXMC/三重刨床，型号是BC6050牛头刨床，主电机功率是3（kw），外形尺寸是1900×1200×1450（mm），工件尺寸范围是500，滑枕倾斜角度是0（度），每分钟往复次数是70-85（次/分钟），刀架最大行程是120（mm），最大刨削长度是500（mm），控制形式是机械，适用行业是通用，布局形式是卧式，适用范围是通用，作用对象是五金，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机一年保修，是否提供加工定制是是，BC6050牛头刨床是6050牛头刨床