大批量供应优质数控切割机专用管 氧气乙炔切割焊接胶管

产品名称	大批量供应优质数控切割机专用管 氧气乙炔切割焊接胶管		
公司名称	东营市源通橡胶有限公司		
价格	面议		
规格参数	加工定制:是 品牌:东通 型号:5mm-19m		
公司地址	广饶县稻庄镇段河一村(转型升级)		
联系电话	0546-6507282 13361418888		

产品详情

规格

内直径 (mm	壁厚(mm)	工作压力 (ba	爆破压力(bar)	弯曲半径 (mm)	重量(kg/m)
)		r)			
5	3.2	20/30	60	30	0.15
6	3.5	20/30	60	35	0.17
8	3.5	20/30	60	50	0.25
9	3.5	20/30	60	50	0.27
10	3.5	20/30	60	60	0.29
13	4.5	20/30	60	60	0.39
16	4.5	20/30	60	70	0.45
19	5.5	20/30	60	80	0.58

用途:用于工业输氧、乙炔、空气等

产品特性

- 1、耐老化,软管的材料为天然橡胶和丁苯橡胶,通过合理的配方设计。与传统的橡胶管比有明显的耐老化性能,在室外使用半年以上表面不会出现均裂的现象,而普通橡胶管通常很快便会出现均裂。
- 2、耐高压,中间层为棉线+涤纶长丝编织而成,结构更紧密,工作压力20kg,爆破压力60kg。拥有较高的爆破压力,能够保护作业时,有效地避免管材的损坏。
- 3、四季柔软,橡胶的特性使管材拥有良好的耐侯性。夏季不软,冬天不硬,作业时得心应手,收放自如
- 4、良好的耐磨损性能。管材的材料及自身结构决定了管材在使用过程中能够有效地减少磨损。
- 5、重量轻,管材采用的是棉线或涤纶线编织粘合工艺,管材自身重量轻,降低工作时的劳累程度,同时 也减轻磨损

公司主营产品:空气管、水管、耐油胶管、耐酸碱胶管、喷砂胶管、耐热耐高温胶管、蒸汽管、氧气乙炔管、风管、钢丝吸排胶管、钢丝编织缠绕管、输送带、pe给水管、hdpe双壁波纹管等等。欢迎新老客户来厂来电洽谈合作。

本产品的加工定制是是,品牌是东通,型号是5mm-19m,工作压力是最大6bar,长度是最大100m,颜色是红、黑、蓝