

斯派莎克锻钢闸阀，斯派莎克阀门

产品名称	斯派莎克锻钢闸阀，斯派莎克阀门
公司名称	江苏斯派莎克阀门有限公司
价格	123.00/台
规格参数	品牌:斯派莎克阀门 型号:Z41Y
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区大浮南村1-26
联系电话	0510-83120567 13621513036

产品详情

我公司提供法兰锻钢闸阀产品简介，型号规格，工作原理，主要标准，技术参数，结构图片，规格尺寸表，品牌厂家等资料。

????????????

????????????class150?2500lb?????-29?425?????? -29?500??

??

????????????

??

??

????????????

????????????

1????????????????????????????

2????????????????????????????

3????????????????????????????

????????????

??	????	cs to astm	as to astm	ss to astm	
		type a105	type f22	type f304(L)	
1	??	a105	a182 f22	a182 f304(L)	
2	??	a276 420	a276 304	a276 304(L)	
3	??	a276 410 & 430	a182 f304	a182 f304(L)	
4	??	a182 f6	a182 f304	a182 f304(L)	

5	??	316?????		316?pife	
6	??	a105	a182 f22	a182 f304(
7	??	a193 b7	a193 b16	a193 b8	
8	??	a276 420		a276 304	
9	????	a276 410		a182 f304(
10	????	a193 b7	a193 b16	a193 b8	
11	????	a105	a182 f11	a182 f304(
12	??	a194 2h	a194 4	a194 8	
13	????	a276 410			

14	????	a194 2h	a194 4	a194 8
15	??	ss		
16	??	a197		
17	????	a473 431		
18	??	flexible graphite		ptfe
????		?????????		?????????
????		-29??425?		-29??550?

?????????????

?????????????

l(rf) l1(bw)	150lb	108	117	127	140
--------------	-------	-----	-----	-----	-----

			300lb	140	152	165	178
			600lb	165	190	216	229
h			150lb?300lb	158	169	197	236
			600lb	169	197	236	246
w				100	100	125	160
??	150lb	rtj		4.5	5.2	8.2	11.5
	300lb	bw		2.8	3.3	5.4	7.1
		rtj		4.8	6.2	9.3	14
		bw		3.5	4.4	6.8	8.1

	600lb	rtj	5.9	7.4	10.4	16.2
		bw	4.5	5.1	8.2	10.5

????????????????????

法兰锻钢闸阀安装前须检查阀门内腔和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
 检查法兰连接锻钢闸阀的各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
 用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
 用户在安装锻钢闸阀时，必须预留阀门驱动的必需空间； 驱动装置的接线须按线路图进行；
 闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

?????

??1.???? 2.???? 3.???????????????????????????????? 4.???????? 5.???? 6.????

??

??

??

公司网站：
<http://www.kitz-ebro.com>
<http://www.spiraxsarcora.com>