电脑式拉力试验机 桌上型电脑式材料试验机

产品名称	电脑式拉力试验机 桌上型电脑式材料试验机
公司名称	温州多勒工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DUOLE 型号:/ 类型:电子拉力试验机
公司地址	温州市龙湾区永中街道浦新路121号
联系电话	13587654021

产品详情

产品说明:

本试验机广泛应用于各类五金、金属、橡塑胶、鞋类、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线、电缆、端子...等各约 其拉伸,撕裂,剥离,抗压,弯曲等材料研发,检验测试,功能其全,用途广泛。

产品规格

荷重元	0.5级高精度力量传感器
容量选择	2、5、10、20、50、100、200、500kg
准确度等级	1极
试验力测试范围	0.4% ~ 100%fs
力量精度	± 1%以内
力量分解度	1/200000
力量放大倍率	x1,x2,x5,x10,x20,x50,x100等七档全程自动风档切换
位移示值误差	示值的 ± 1%以内 ± 1%
位移分辨力	0.005mm
大变形测量范围	10~800mm
大变形示值误差极限	示值的 ± 1%以内 ± 1%
大变形分辨力	0.008mm
控制系统	变频控制器
传动方式	ac变频马达电机
电机功能	0.4kw
测试速度范围	25~100mm , 50~200mm,100~500mm
速度精度	示值的 ± 1%以内 ± 1%
测试行程(不含夹具)	1000mm
有效支柱间距	410mm
显示系统	基于xp平一下的hy-v自主开发之材料试验机专用软件
电脑系统	品牌电脑+彩色喷墨打印机一套

测试行程(不含夹具)	1000mm
自动停机装置	1.上下限行程保护装置2.最大容量超载保护3.漏电保护
体积	560x420x1800mm
电源	ac220v 50hz
重量	260kg

本产品的品牌是DUOLE,型号是/,类型是电子拉力试验机,测量范围是0.2/0.5(KN),测量精度是高,最大负荷是0.2/0.5(KN),拉伸空间是1000(mm),拉伸速度是25~100,50~200,100~500(mm/min),加工定制是否