

# 烟台金沃泉供应PE给水管

产品名称	烟台金沃泉供应PE给水管
公司名称	烟台金沃泉塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金沃泉 型号:110*4.2
公司地址	中国 山东 烟台市福山区福新工业园永和路102号
联系电话	0535-6433373 15505457040

## 产品详情

pe100级管材特点：

pe输水管特点：

连接可靠：聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接，接头的强度高于管道本身强度；聚乙烯管道与其他管道采用法兰连接，方便快捷。

低温抗冲性良好：聚乙烯的低温脆化温度极低，可在-60 -60 温度范围内安全使用，冬季施工时，因材料抗冲击性好，不会发生管子脆裂。抗应力开裂性优良：pe管材具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力，耐环境应力开裂性能也非常突出。

耐化学腐蚀性良好：pe管道可耐多种化学介质的腐蚀，土壤中存在的化学物质不会对管道产生任何降解作用。

耐老化，使用寿命长：含有2-2.5%均匀分布的炭黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年，不会因遭受紫外线辐射而损坏。

耐磨性好：pe管道与钢管的耐磨性对比试验表明，pe管道的耐磨性是钢管的4倍，在泥浆输送领域，同钢管相比，pe管道具有更好的耐磨性，这意味着pe管道具有更长的使用寿命和更好的经济性。

可绕性好：pe管道的柔性使得它容易弯曲，工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物，在许多场合，管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用。

水流阻力小：pe管道具有光滑的内表面，其曼宁系数为0.009，光滑的表面和非粘附特性保证了管道具有较传统管材更高的输送能力，同时也降低了管路的压力损失和输水能耗。

搬运方便：pe管道壁混凝土管道、镀锌管和钢管更轻，容易搬运和安装、更低的人力和设备要求，意味着工程的安装费用的大大降低。

施工方式多种性优良：pe管道具有多种施工技术，除了可以采用传统的开挖方式进行施工，还可以采用多种全新的非开挖技术如顶管、定向钻孔、衬管、裂管等方式进行施工，这对于一些不允许开挖的场所，是唯一的选择，因此pe管道应用领域更为广泛。