万东线缆 厂家直营室外层绞式铠装光缆 8芯光缆光纤线 工程用

产品名称	万东线缆 厂家直营室外层绞式铠装光缆 8芯光缆光纤线 工程用
公司名称	深圳市万东线缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:万东 型号:室外光缆GYFTA53-8B1.3 光纤芯数:8芯
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园一号厂房B304-B
联系电话	13302319015

产品详情

深圳市万东线缆有限公司是一家以线缆生产、开发、设计、销售、综合性的现代化高新技术企业。

公司主要生产产品有包括：室内外光纤光缆（单模、多模）型号：自承式、中心束管、层绞式（2芯—144芯）、直埋式、防雷、非金属光缆；各类网络线（通过福禄克测试、五类、超五类、六类、七类、非屏蔽、单屏蔽、双屏蔽、室外阻水线、单支、多股、自承式）；室内外大对数通信电缆（充油、铠装、自承式、直埋式）；电话线、同轴电缆、音响线、优质警报线、组合线、综合线、国标：rvv、rvvp、bv、bvr、bvvb及工程家装环保低烟无卤电源线……

公司以万东集团（香港）有限公司，深圳万东线缆有限公司为一体的现代化企业；公司拥有20000平方米的先进生产基地，凭着雄厚的生产实力，卓越的产品品质，科学的管理机制，所生产的《万东》商标荣获“ 中国著名品牌 ”。

在勤劳智慧的万东人共同努力下，企业品牌和产品得到了权威鉴定机构的高度认可，相继获得了iso9001：2008国际质量体系认证，国家强制性产品ccc认证、ce认证、rohs环保认证等。公司拥有国内部销售团队、外贸部销售团队，凭着“ 一流的品质、一流的服务、科学管理、持续改进 ”的品质方针，建立了“ 以人为本，开拓创新 ”的企业宗旨。产品远销：欧洲、拉丁美洲、非洲、亚洲、东南亚、阿拉伯、中东地区及国内各大中城市，赢得了海内外客户高度赞赏与信誉。

造非凡品质，创优秀品牌，是“ 万东人 ”一直的经营理念。携手双赢，共创未来，推动行业

发展，铸造国际品牌是我们的目标。万东公司将不断提升企业实力，不断争取各界合作，不断参与国际竞争，努力打造成为国际化集团企业，为中国企业形象努力而奋斗!

室外gyts层绞式光缆

主要技术参数：

主要光纤芯数		2-30	32-60
光缆标称外径(mm)		9.6	10.4
光缆标称单位重量(kg/km)		100	120
允许拉伸力(n)	长期	600	
	短期	1500	
允许压扁力(n/100mm)	长期	300	
	短期	1000	
最小弯曲半径(mm)	静态	10倍光缆外径	
	动态	20倍光缆外径	
适用温度范围（℃）		-40~+60	

gyts光缆是拥有像光一样传输速度的通信线缆，gyts光缆的带宽宽、传输速度快、保密性好、抗电磁场干扰、绝缘性好、寿命长、化学稳定性好。

gyts光缆主要分为：gyts多模光缆、gyts单模光缆两种类型！

【特点】

光纤丝是用纯石英（玻璃）以特别的工艺拉成比头发还细中间有介质的玻璃管，可以在很短的时间内传递巨大数量的信息！适用于远程通讯！

【适用范围】

室外通讯大芯数结构光缆，直埋管道的敷设，广泛的应用在长途通讯和局间通讯的传输。适用于在核心网、城域网中作光通信室外传输线，也可用作接入网中光通信室外馈线和配线！

公司优势产品：

1. 室内外光纤光缆（单模、多模）自承式、中心束管式、层绞式（2芯—144芯）、

   直埋式、防雷、非金属光缆；

2. <通过fluke测试>五类、超五类、六类、七类、非屏蔽、单屏蔽、双屏蔽、

   室外阻水线、单支、多股、自承式等网络线缆；

3. hyv、hya、hyvp、hsyv、hyat、hyat53室内外2对-200对大对数通信电缆；

4. syv75-7-1、syv75-5-1、syv75-3-1、syv75-5-2、syv75-3-2安防射频监控同轴电缆；

5. sywv75-5、sywv75-7、sywv75-9数字高清晰电视专用线；

6. syv75-5+2*0.5mm2 syv75-3+2*0.3mm2 综合线、组合线缆

7. hyv、hyvp聚氯乙烯绝缘电话信号线；

8. rvh 100芯-500芯高保真传输音响线；

9. 2c 4c 6c 8c 多芯屏蔽优质警报线

10. 国标rvv、rvvp、软护套电缆，屏蔽电缆；

11. 国标bv、bvr阻燃耐热低烟无卤聚烯烃绝缘电源线；

12. 国标bv、bvr、bvvb、rvvb聚氯烯绝缘电源线；

产品追求品质，定位高端，优质优价！

本产品的品牌是万东，型号是室外光缆GYFTA53-8B1.3，光纤芯数是8芯，光缆外径是标准线径（mm），重量是标准（kg/km），允许抗拉强度是1600（N），允许侧压力是1800（N/100mm），适用范围是适用于远程通讯