

## SC/PC光纤适配器/法兰(单联)

产品名称	SC/PC光纤适配器/法兰(单联)
公司名称	慈溪市三恒通信设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三恒 型号:SC 插入损耗:0.2 (dB)
公司地址	中国 浙江 慈溪市 观海卫镇工业园东区桃源东路33号
联系电话	86-0574-63635666 15356742228

## 产品详情

sc/pc适配器(单联)

可卖成品（包括陶瓷套管）也可以单独采购散件（不含陶瓷套管）

光纤适配器（又称法兰盘）是光纤活动连接器对中连接部件。

应用：光配线架（odf）、光纤通信设备、仪表、光通信系统、光仪器仪表、光纤传感器、光纤catv。

特点：高尺寸精度、互换性好、重复性好、耐磨性好、温度特性好。插入损耗 0.2db，插拔力：2-6n

可卖成品（包括陶瓷套管）也可以单独采购散件（不含陶瓷套管）

光纤适配器（又称法兰盘）是光纤活动连接器对中连接部件。

应用：光配线架（odf）、光纤通信设备、仪表、光通信系统、光仪器仪表、光纤传感器、光纤catv。

特点：高尺寸精度、互换性好、重复性好、耐磨性好、温度特性好。插入损耗 0.2db，插拔力：2-6n

可卖成品（包括陶瓷套管）也可以单独采购散件（不含陶瓷套管）

光纤适配器（又称法兰盘）是光纤活动连接器对中连接部件。

应用：光配线架（odf）、光纤通信设备、仪表、光通信系统、光仪器仪表、光纤传感器、光纤catv。

特点：高尺寸精度、互换性好、重复性好、耐磨性好、温度特性好。插入损耗 0.2db，插拔力：2-6n

可卖成品（包括陶瓷套管）也可以单独采购散件（不含陶瓷套管）

光纤适配器（又称法兰盘）是光纤活动连接器对中连接部件。

应用：光配线架（odf）、光纤通信设备、仪表、光通信系统、光仪器仪表、光纤传感器、光纤catv。

特点：高尺寸精度、互换性好、重复性好、耐磨性好、温度特性好。插入损耗 0.2db，插拔力：2-6n

可卖成品（包括陶瓷套管）也可以单独采购散件（不含陶瓷套管）

光纤适配器（又称法兰盘）是光纤活动连接器对中连接部件。

应用：光配线架（odf）、光纤通信设备、仪表、光通信系统、光仪器仪表、光纤传感器、光纤catv。

特点：高尺寸精度、互换性好、重复性好、耐磨性好、温度特性好。插入损耗 0.2db，插拔力：2-6n

可卖成品（包括陶瓷套管）也可以单独采购散件（不含陶瓷套管）

光纤适配器（又称法兰盘）是光纤活动连接器对中连接部件。

应用：光配线架（odf）、光纤通信设备、仪表、光通信系统、光仪器仪表、光纤传感器、光纤catv。

特点：高尺寸精度、互换性好、重复性好、耐磨性好、温度特性好。插入损耗 0.2db，插拔力：2-6n

可卖成品（包括陶瓷套管）也可以单独采购散件（不含陶瓷套管）

光纤适配器（又称法兰盘）是光纤活动连接器对中连接部件。

应用：光配线架（odf）、光纤通信设备、仪表、光通信系统、光仪器仪表、光纤传感器、光纤catv。

特点：高尺寸精度、互换性好、重复性好、耐磨性好、温度特性好。插入损耗 0.2db，插拔力：2-6n

可卖成品（包括陶瓷套管）也可以单独采购散件（不含陶瓷套管）

光纤适配器（又称法兰盘）是光纤活动连接器对中连接部件。

应用：光配线架（odf）、光纤通信设备、仪表、光通信系统、光仪器仪表、光纤传感器、光纤catv。

特点：高尺寸精度、互换性好、重复性好、耐磨性好、温度特性好。插入损耗 0.2db，插拔力：2-6n

可卖成品（包括陶瓷套管）也可以单独采购散件（不含陶瓷套管）

光纤适配器（又称法兰盘）是光纤活动连接器对中连接部件。

应用：光配线架（odf）、光纤通信设备、仪表、光通信系统、光仪器仪表、光纤传感器、光纤catv。

特点：高尺寸精度、互换性好、重复性好、耐磨性好、温度特性好。插入损耗 0.2db，插拔力：2-6n

本产品的品牌是三恒，型号是SC，插入损耗是0.2（dB），回波损耗是60（dB），插拔次数是1000