

XFD 单槽浮选机|实验室浮选机|变频浮选机|小型浮选机

产品名称	XFD 单槽浮选机 实验室浮选机 变频浮选机 小型浮选机
公司名称	江西银锐矿冶设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:江西银锐 型号:XFD0.5 升
公司地址	江西省瑞金市食品药品监督管理局一楼
联系电话	18679765333

产品详情

xfd- 单槽浮选机（new flotation machines）特性：

xfd 单槽浮选机www.jxyrky.com用于搅拌、擦洗、分离和精选少量矿样等。设计中空轴具有充气量大，中心充气，变频器无级调速，浮选速度快，选别指标好等特点。

xfd- 单槽浮选机 适用范围：

xfd- 单槽浮选机 适用于地质、冶金、建材、化工等矿山和科研部门实验室用于搅拌、擦洗、分离和精选少量矿样。优点：变频技术，叶轮无极调速，液晶数字显示；调整方向准确，运转可靠；可配装温度控制器，浮选槽内矿浆温度适时显示；fdc型为充气式单槽浮选机，具有液位调节，充气量调节、转速数字显示装置和补加水装置。

xfd- 单槽浮选机 主要部件：

机体、主轴组件、刮板组件、料槽、玻璃转子流量计等组成。

xfd 型单槽浮选机控制部分：

由主轴变频无级调速控制、刮板速度控制等组成。

xfd 型单槽浮选机工作电源电压为ac 220v，为了人身安全，机体必需可靠接地，接电阻 4 。

主要技术参数：

型号规格 model	选槽容积 volume l	叶轮直径 r mm	impeller diameter	叶轮转速 impeller speed r/min	刮板转速 scraper speed r/min	给矿粒度 feed size mm	功率 motor power w	质量 weight kg
xfd0.5 升	0.5	45		0-2800	30、20	0.2	90	28
xfd0.75 升	0.75	45		0-2800	30、20	0.2	90	28
xfd1 升	1	55		0-2800	30、20	0.2	90	28
xfd1.5 升	1.5	60		0-2800	30、20	0.2	90	30
xfd2 升	2	65		1590-1910	15、30	0.2	90	32
xfd3 升	3	70		1200-2000	30、20	0.2	250	32
xfd5 升	5	73		1544-1890	7.9、19.1	0.2	250	58
xfd7 升	7	100		1400	8.6、12.9 、17.2	0.2	250	70
xfd8 升	8	100		1400	8.6、12.9 、17.2	0.2	250	72
xfd12 升	12	130		700-1100	26、20	0.2	370	80

江西银锐矿冶还为您提供以下高品质选矿实验设备：

实验室浮选机	实验室制样粉碎机	实验室破碎机	实验室磁选机
单槽浮选机	密封式制样粉碎机	实验室锤式破碎机	xcgs磁选机
xfd- 单槽浮选机	高锰钢制样机	实验室颚式破碎机	csq强磁选机
xfd-iii单槽浮选机	钢玉制样机	密封式对辊破碎机	crs电磁湿法鼓
xfg型系列挂槽浮选机	碳化钨制样机	实验室粉碎机	实验室回转窑
fx机械搅拌式连续浮选机	df-4电磁制样粉碎机	立式圆盘粉碎机	shy-1回转窑
xfd-12型实验室用多槽浮选机	lmz-120连续进出料制样机	卧式圆盘粉碎机	shy-11回转窑
实验室球磨研磨机	实验小摇床、螺旋溜槽	浸出搅拌机	实验室其它配件
xmb棒磨机	实验小摇床	xjt型浸出搅拌机	立式砂泵
xmq锥形球磨机	实验螺旋溜槽	干燥、筛选设备	xct型隔膜跳汰
xmgb功能指数球磨机	实验跳汰机	电热鼓风干燥箱	xcts- 300磁
xpm三头研磨机	实验室离心机	箱式电阻炉	2xz型系列旋
格子球磨机	实验室真空过滤机	电热板	实验室配件
四辊五十筒	自动阀过滤机	二分器	标准筛
qm 筒形球磨机	手动阀过滤机	拍击式振筛机	高锰钢颚板
zqm智能锥形球磨机	盘式多用真空过滤机	单双层两用振动筛	高锰钢料钵
lqm型连续带筛球磨机	破碎缩分机	ntl-wf电动缩分机	刮板、取样钟
xpwr行星智能球磨机	eps鄂式破碎缩分机	xsz-200顶击式振筛机	筒子
实验室mjql搅拌球磨机	mpps锤式破碎缩分机	xshf2-3新型湿式分样机	碳化钨料钵
xmb三辊四筒球棒磨两用机	锤式破碎缩分	密封型不锈钢二分器	击环击块

本产品的加工定制是是，品牌是江西银锐，型号是XFD0.5 升，别名是XFD 单槽浮选机，用途是用于

搅拌、擦洗、分离和精选少量矿样等，有效容积是0.5 (m³)，电动机功率是0.9 (kw)，给料粒度是0.2，刮板转速是30，叶轮直径是45mm，规格是XFD0.5 升,XFD0.75 升,XFD1 升,XFD1.5 升,XFD3 升，重量是28，外形尺寸是400*360*670