

浮选机定子、转子 欧派克

产品名称	浮选机定子、转子 欧派克
公司名称	河北省景县第一胶管有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:欧派克 型号:xjk
公司地址	杜桥庞庄
联系电话	0318-4222346 15503241888

产品详情

河北省景县第一胶管有限公司专业生产橡胶制品欢迎新老朋友光临洽谈。联系人：闫海达联系电话：13623377000qq：155160624；

浮选机用聚氨酯叶轮及盖板叶轮盖板就是浮选机转子定子又名水轮盖板用于搅拌磨损具有高耐磨性橡胶叶轮盖板采用高耐磨胎顶橡胶作为主料硫化而成一般寿命在8各月左右，聚氨酯材质大大提升了耐磨时间在矿山实践中最多达到3年的时间大大节约的检修的次数节省了财力及工力，是理想的替代换代产品
以聚醚型预聚体、聚酯型预聚体、moca为原料，研制浮选机用浇注型聚氨酯叶轮及盖板，讨论了原料、配方

bf型浮选机 产品描述：

- 1：吸气量大、功耗低。
- 2：每槽兼有吸气、吸浆和浮选自成浮选回路，不需任何辅助设备，水平配置，便于流程的变更。
- 3：槽内矿浆为下循环，有利于粗粒矿物的悬浮回收。
- 4：设有矿浆面的手控、自控和电控装置，调节方便。
- 5：叶轮由闭式双截锥体组成，可产生强的矿浆下循环。

bs-k型浮选机 产品描述:

bs-k 型浮选机 属深槽型、充气型 浮选机

，叶轮只起搅拌矿浆、循环矿浆和分散空气的作用，因而易损件磨损较轻，其功率比其他类型浮选机较低，该机无自吸矿浆能力，作业中间产品返回需要泡沫泵。

xjk矿用浮选机 产品描述

xjk矿用浮选机广泛应用于铜、铅、锌、镍、钼等有色金属，黑色金属和非金属矿物的粗选、精选和反浮选作业。

生产实践表明：该型浮选机结构合理，运转平稳，工作可靠，性能达到了国外浮选机的先进水平，适用于有色、黑色金属及非金属矿物的选别。

该设备具有如下特点：

自吸空气。矿浆循环特性好。吸气量相对稳定。搅拌强度适中，固体颗粒悬浮良好。液面平稳。功率消耗低。

sf自吸式机械搅拌式浮选机 产品描述：

sf型浮选机适用于分离有色金属、黑色金属、贵金属、非金属矿物和化工原料、回收有用矿物。该设备具有如下特点：吸气量大、功耗低。

每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能，自成浮选回路，不需任何辅助设备，水平配置，便于流程的变更。

矿浆循环合理，能最大限度地减少粗砂沉淀。

设有矿浆面的自控装置，调节方便。

叶轮带有后倾式的上下叶片。上叶片产生矿浆上循环，下叶片产生矿浆下循环。

xjm型浮选机 产品介绍

xjm、xjx系列浮选机属机械搅拌自吸式浮选机，主要用于分选0.5mm以下的煤泥；同时也是分选铁矿石、磷盐酸、铅、锌矿石的有效设备。经双偏摆斜叶轮搅拌后，矿浆呈立体循环，矿浆由导流管中心入料，用气溶胶加药方式，和用旋转叶轮产生的负压，自吸气体和药剂成雾状气泡与煤粒接触，设有液面自动调节装置，用自控系统控制浓度、干煤量、给药量和液位。

特点：

1. 该系列浮选机采用机械搅拌，新颖独特的矿浆入料方式，矿浆流态合理，处理能力大；
2. 充气效能高，可调范围广，浮选速度快。开机状态下，可随意调节进气量。
3. 搅拌机构为带有弯曲叶片的叶轮与呈放射状的稳流板，可使煤浆环流和充气适度；
4. 针对煤种、粒度、浓度不同，优化设计流体动力学参数，使高密度和粗、细粒度煤也获得理想的分选效果。
5. 结构紧凑、重量轻、运转可靠。浮选速度快，对细粒级选择性高、粗粒级浮选效果好。

6. 能耗和药耗低、装机及实耗功率均小于同类型同规格 浮选机。
7. 结构参数合理，占地面积小，兼顾了与老设备的兼容性。
8. 运转可靠性高，操作维护方便，矿浆液位单点控制，既可自动调节、也可手动。
9. 叶轮和定子采用耐磨材料，使用寿命达 3 ~ 5年。

和工艺等因素对浮选机叶轮及盖板性能的影响。实难表明：浇注型聚氨酯弹性体制作的浮选机叶轮及盖板具有优良的耐磨性能，重量轻，便于安装更换，是浮选机配件的更新换代产品。聚氨酯又称聚氨酯甲酸酯，是一种介于塑料和橡胶之间的高分子聚合材料。它既具有塑料的高强度，又具有橡胶的高弹性，是一种综合性能优良的新型耐磨材料。它具有许多优良的性能，耐磨性能高，居于合成材料之首，甚至超过某些合金钢。采用聚氨酯作为水力旋流器的衬里，其使用寿命为高铬铸铁的四倍，丁氢橡胶的四倍，天然橡胶的八倍。聚氨酯的邵氏硬度在17~97范围内，以85~90时耐磨性最好 浮选机叶轮盖板具有高耐磨、耐腐蚀等特点。广泛适用于铅锌矿，铜矿、金矿、钛矿、矿等有色金属矿山上的浮选设备。并于多家矿山机械厂配套。聚氨酯是一种高强度、高耐磨材料，介于一般橡胶与塑料之间的高分子聚合物，它具有橡胶的高弹性能又有塑料家族特有的高强度，是一种特有的高耐磨，弹性材料。最新研制的聚氨酯叶轮盖板，使用寿命更高，减少铸铁、橡胶叶轮盖板的更换次数，是您理想的选

河北省景县第一胶管有限公专业生产橡胶制品欢迎新老朋友光临洽谈。

联系人：闫海达

联系电话：13623377000

qq：155160624；

本产品的加工定制是是，品牌是欧派克，型号是xjk，别名是浮选机定子、转子，用途是金属矿，有效容积是50（m³），处理能力是200（m³/h），电动机型号是自选，电动机功率是2500（kw），刮板转速是100，叶轮直径是1800，叶轮转数是100