

## K2接线子 2芯电话线/网线/绝缘线材/接线头 UY2接线柱

产品名称	K2接线子 2芯电话线/网线/绝缘线材/接线头 UY2接线柱
公司名称	广州众千电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:HQP 型号:ZQ-JXZ
公司地址	中国 广东 广州市天河区 天河路594号百脑汇科技大厦A座21F
联系电话	086 020 38284713

### 产品详情

产品名称：k2接线子

规格：100粒一包适用范围：用于两线接续，如电话线、网络线续接

东东虽小，超级实用！

适用芯径：0.4—0.9毫米

简介：接线子适用于中、小功率线路的导线快速连接。它解决了螺钉压接式端子接线操作繁琐的问题。接线时，导线无须拔除绝缘层，直接将线头插入接线子的接线孔，经按压或旋压一次性简单动作即可完成连接。故操作简便、快速，而且还能带电操作。其体积只有指头大小，可广泛应用于各种机电设备、家用电器、配电线路和照明线路中。

适用芯径：0.4—0.7毫米

简介：接线子适用于中、小功率线路的导线快速连接。它解决了螺钉压接式端子接线操作繁琐的问题。接线时，导线无须拔除绝缘层，直接将线头插入接线子的接线孔，经按压或旋压一次性简单动作即可完成连接。故操作简便、快速，而且还能带电操作。其体积只有指头大小，可广泛应用于各种机电设备、家用电器、配电线路和照明线路中。

用法：把线插入孔中，然后用钳子压一下。这样两根线就接起来了。

特性：绝缘、安全、使用方便简单，只需要用老虎钳一压即可完成续接，如配用专用接线钳接续，效果更好，更快，接通率100%，在电话、网络布线工程中，起到了不小的作用。

利用u型金属元件进行电缆芯线导体接续的第一个机械式接线子—scotchlok牌u型接线子。这一革命性的创造一举改变了传统电缆芯线扭接加焊的繁杂操作手续，提高了接续质量及生产效率，并为将来的大量数字传输如isdn, adsl, hdsl等等提供传输质量保证打下了良好基础。其优异的接续质量符合tia/eia 586a和iso/iec, 11801:1995对于高速连接的5类线要求。

适用范围：k1型扣式接线子是单体防潮式

用于两线接续，主要应用于电话线、网络线续接

适用线直径：0.4—0.65毫米 最大绝缘外径为1.52mm

特性：绝缘、防潮 防酸碱 安全、压接成功率高

（本品 100只装一包）

使用方法：

接线子适用于中、小功率线路的导线快速连接。它解决了螺钉压接式端子接线操作繁琐的问题。接线时，导线无须拔除绝缘层，直接将线头插入接线子的接线孔，然后用钳子压一下，这样两根线就接起来了。如配用专用接线钳接续，效果更好，更快，接通率100%，在电话、网络布线工程中，起到了不小的作用。（接线子压线钳专业工具本旗舰店有售）

买家问：k1跟k2有什么区别？

卖家答：k2是双簧卡刀，k1是单簧卡刀，单刀容易坏，卡不结实，毕竟一分钱一分货的，网络工程建议您选用k2更好！

=====购物须知=====

**【各位顾客朋友们，在本公司订购产品请仔细阅读批发说明及要求】**

混批指不限产品的种类和样式，买家只要采购总价（或总量）达到或高于设置金额（或数量），即可享受批发价格。

付款方式：

- 1.委托快递公司代收货款。（只限广东省内）
- 2.客户可以直接打款到我公司银行帐户，款到发货。
- 3.可使用支付宝付款，本公司支付宝账号为：380431951@qq.com
- 4.等通知放货：客户下单后，我们可以先发货，货到当地，客户可到物流公司验货，验后没有问题再打款，我们再通知物流公司放货，客户再提货。

产品返修：

如产品出现质量问题（非人为损坏的情况下），买家可以以累积的方式，等坏品累计到了一定的数量之后再一次性发回来换，换好的产品也可以在下次订货的时候再连同订购的货品一起发过去。（本公司不负责产品返修的来回运费，客户需自付。）

退换货问题：

- 1.不同产品，都有相应的质保期，在质保期内如出现质量问题，非人为损坏的情况下，可以更换新的。（视产品外观损坏程度而定）
- 2.客户滞销产品，如需要退换货（退换的前提必须是货物要保持完好无缺，不得有损坏或磨损的迹象），客户必须在收到货后的15天之内，与我司工作人员联系解决处理，超过规定时间内的，产品没有质量问题的，不可退换货。
- 3.如非本公司发错货和产品本身质量问题，一律不可退货。  
如有疑问，请咨询本公司旺旺在线工作人员或致电：

020 - 38284713-刘小姐

感谢您的支持与支持!

本产品的加工定制是否，品牌是HQP，型号是ZQ-JXZ，应用范围是通讯，种类是端子(terminal)，接口类型是电话线、网络线续接，支持卡数是二合一，形状是圆形，制作工艺是注塑，特性是用于两线接续，如电话线、网络线续接，绝缘体材质是塑料，芯数是2芯