

单路字幕机 有线电视前端插播系统

产品名称	单路字幕机 有线电视前端插播系统
公司名称	临沂市兰山区鹏讯电子电器商行
价格	面议
规格参数	品牌:鹏通
公司地址	临沂数码电子电器城10号楼357A号
联系电话	053913053983552

产品详情

临沂通鹏电子自2006成立以来一直致力于数字、模拟多媒体影音技术、数字有线电视前端/终端电视信号、卫星电视信号及周边器材产品的开发与销售产品有：

数字电视前端终端器材：qam调制器;mpeg-2编码器;码流接收机；数据复用器;音视频处理设备;加解扰收费管理系统等dvb标准数字前端传输设备；光发射机、光放大器、光接收机等光电传输设备；字幕机、自办播放器、字幕编辑插播、硬盘播出系统等；模块、光分路器等有源及光无源设备器件各种双向光缆、电缆传输设备等。

有线电视前端终端设备：单路、四路、8路工程型接收机、单路固定频邻频调制器、4路固定频捷变频加密锁调制器、8路固定频捷变频加密锁调制器、解调器、标准19寸整体、分体、网络机柜，豪华玻璃机柜、16路、24路混合器、放大器、供电器、分支分配器、同轴电缆、光缆、连接头、手持电视、iptv高清网络播放机。（特供16套24套32套40套48套。无需技术、免安装前端设备。）

卫星电视及周边器材：高斯贝尔皇视、卓异、天诚、天地星等品牌接收机，星星通、小霸王、艾雷特、长虹一号等普通接收机。接收天线有：0.35-2.4米、斯威克、中卫、三威、高斯贝尔等，切换开关，高频头、夹具等周边器材。

无线网路woc产品：最新推出酒店、宾馆、会所、宿舍等单位利用原有线电视线路无死角传输网络网路wifi -----无线woc (wlan over catv) 系统产品。大功率无线ap、wifi+catv信号混合器、woc终端面板。

公司以可靠的产品质量，精湛的工艺，以及良好的经营信誉为客户服务。通过坚持不懈的诚信经营，不断开拓与创新，秉承“服务第一，信誉第一”的经营宗旨，严格控制产品质量，赢得合作伙伴及消费者的认同和支持。本公司有专业外勤施工人员，专业的有线数字电视施工及改造技术和经验，承接全国各地宾馆、酒店、学校、公寓、及企事业单位员工宿舍有线电视前端工程。并提供系统设计和安装技术指导服务及高质量的产品欢迎洽谈咨询，并热诚欢迎广大工程商及有志之士加入共同携手合作。

鹏通视卫科技有限公司网址：<http://www.ptavi.com> 电话0539-8538580
13053983552 qq761578554

产品概述：

字幕机是一种可以在复合视频图像（如摄像机、dvd、数字机顶盒的视频输出信号）上叠加文字或图形的设备。qlv6253,qlv6254视频字幕机（也叫电视字幕机）是强联科技自行研发的新一代低成本高性能的产品，可谓价廉物美。字幕机功能特点是随时发布随时显示，支持静止字幕、滚动左飞字幕等并可以同屏存在，可全屏幕任意设置显示位置，支持32*32及48*48点阵字符，文字清晰自然，以点为单位实现平滑游动（滚动字幕）；字幕机兼有静态及动态字幕功能，可保存字幕信息，实现脱机工作；可实现多机联网，最多可挂接255节点，可全局广播，可一次性批量广播及点播功能；厂家提供通用的发布软件，设有在线使用帮助，同时部分功能提供客户做二次开发的pc机及单片机通信协议，提供rs232及rs485接口，可驳接无线通信模块及以太网模块，方便系统集成。字幕机广泛应用于有线电视台、电子广告牌、电子公告牌、电子看板、工厂车间管理看板、ktv宾馆酒店健身会所等场所、广告机、工厂企业文化宣传，生产管理，电视台、高铁、地铁、商场商业广告、公共汽车报站器、排队机系统、收银机信息视频叠加、收费站、小区信息发布、视频监控系统工业控制等各种领域...。与专业的字幕机及常见led显示屏比较它有成本低、体质小、可与单片机及pc机接口，可脱离pc机运行，可多机联网，使用简单灵活、用途广泛等特点。

产品特点：

- 支持静止字幕、滚动左飞字幕等并可以同屏存在，可全屏幕任意设置显示位置。
- rs232及rs485接口，波特率2400~115200bps，可实现多机联网，最多可挂接255节点，可全局广播，可一次性批量广播及点播功能。
- 可保存字幕信息，实现脱机工作（上电自动调出保存的字幕信息显示滚动或静止字幕）。
- 可设置静止字幕、滚动左飞字幕任意组合的开机开关选项。
- 可实现滚动次数、滚动速度、滚动间歇定时、滚动字符亮度及彩色、滚动背景条的透明、覆盖、灰度、彩色设置，幕显示位置的设置。
- 可独立设置每条静止信息的字符亮度、彩色，背景的透明、半透明、覆盖、灰度、彩色设置，幕显示位置，行距，字体及尺寸等。
- 2种滚动发布模式，2种动态发布的静止字幕模式。
- 2种滚动发布模式，包括：
 - 滚动—内置大号字库：设备内置国标一二级48x48点阵中英文字库，可快速发布长滚动信息（最多2000个字符），可反复追加信息，有定时功能及定时间歇功能。
 - 滚动—内置小号字库：设备内置国标一二级32x32点阵中英文字库，可快速发布长滚动信息(最多2000个字符)，可反复追加信息，有定时功能及定时间歇功能。
- 2种动态发布的静止字幕模式，包括：
 - 静止—内置大号字库 可随时输入任意字符快速调用设备内置的48x48点阵中英文字库，发布静止字符信息，这时字符信息可自动换行处理，可设行距，水平偏移。可设字符彩色亮度，字符背景灰度，彩色，半透明，全透明。由于字符点阵信息在设备内部以图形的形式重新编排数据，其最大可显示199680（近20万）有效像素，qlv6255最大可显示265,216像素(约26万)，有定时功能。
 - 静止—内置小号字库 可随时输入任意字符快速调用设备内置的32x32点阵中英文字库，发布静止字符信息，这时的字符信息可自动换行处理，可设行距，水平偏移。可设字符彩色亮度，字符背景灰度，彩色，半透明，全透明。由于字符点阵信息在设备内部以图形的形式重新编排数据，其最大可显示199680（近20万）有效像素。有定时功能。
- 有2路视频分配输出，其中视频输出端子vout2在字幕机断电时具有直通功能，即输入与输出直接连通。
- 字幕按常用宽屏电视设计，避免横向拉宽变形，同时兼容标准屏电视。
- 支持标准pal隔行扫描或ntsc隔行扫描制式。

本产品的品牌是鹏通