2.4G数字无线导游讲解器TC-201,无线导游系统,便携式导游

产品名称	2.4G数字无线导游讲解器TC-201,无线导游系统 ,便携式导游	
公司名称	成都腾辰数码科技有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	发射器:TC-201 接收器:TC-202 充电航空箱:TC-208	
公司地址	成华区建设北路龙湖三千集A座7楼	
联系电话	13111893275	

产品详情

【产品名称	第四代无线导游讲解器	
]		
【产品规格	tc-201	
]		
【产品备注	外观小巧,集成度高,易于操作	
]		
【所属类别	2.4g数字无线导游讲解器	
]		

[详细说明	
传输频率:2.400—2.483mhz	
由三节aaa电池供电	
提供99,30,20,6个等多种可选 频道方案。	
提供麦克风或线性输入两种模式	
音量可调节	
外观小巧,集成度高,操作简便	

业界快响应时间(<0.5ms)
低能耗设计,超长工作时间(发 射器连续工作时间>8小时,接收 器连续工作时间>20小时)
发射器有干电池与锂电池(可充 电)两种版可供选择
发射器可定制为麦克风输入或立 体声输入
采样率为 64k @ 16bit x 2的 hdcd 音质。
弱信号或无信息时自动静音
可定制为自动对频或手动对频
1mw-100mw的发射功率可供定制 (默认发射功率为100mw),在开 阔环境下用大功率发射距离可达1 80米
在200平米的范围内少可用20套, 远远满足旅游团的使用

尺寸:85*55*25mm

发射端配头戴式麦克风

接收器配耳塞或耳机

科音达数字无线导游讲解器

【产品规格】

TC-202

【产品备注】

rf 2.4ghz 数字无线传输 无线导游讲解 高保真音质

20可选频道

【所属类别】

2.4g数字无线导游讲解器

详细说明

高保真、抗干扰性好的数字无线 导游讲解系统

机型体积小、集成度高、音质好 (具有hdcd的音质效果,目前本 公司模块的采样率行业内高,音

质佳) 抗干扰性强,输入电压范围宽(2. 3-6伏)、输出功率高达100mw 具有输入接口兼容麦克风和立体 声音频输入的特点 工作频段为2.4gism国际通用免费 频段 模块支持固定id的工作模式,可 以点对点或点对群 具有接收模块的高端版本支持自 动扫频功能 具有静音功能 产品应用场合:学校、图书馆、 展览会向导、国际会议翻译、观 光导游、幼儿园大型event、宗教 团体大型event、工厂考察、无线 同步传译、学校语音室、大型餐

厅、健身房、医院等

射距离可达180米

尺寸:110*65*40mm

在开阔无障碍环境下用大功率发