

# 道闸，道闸系统，各种挡车器

产品名称	道闸，道闸系统，各种挡车器
公司名称	南京市江宁区百胜门控设备服务中心
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:百胜 材质:金属
公司地址	中国 江苏 南京市江宁区 胜利西路18号
联系电话	86 025 52124412 13913345757

## 产品详情

百胜原装产品，行业著名品牌！

功能与特点	
	1.无线遥控控制起落杆
	2.可外接红绿灯警示（选配）
	3.可外接红外保护（选配）
	4.可外接地感（选配）
	5.配有收费系统接口
	6.电机能连续运行不会热保护
	7.停电时可快速离合,手动起落杆
	8.在强冷天气下能照常启动

百胜原装产品，行业著名品牌！

bs-jdz306道闸系列

--	--

306a道闸右向（或叫左固定）注：		
图指颜色与实物颜色一致，功能参数，具体以实物为准。		
型号：bs-jdz306a（新交流）	功能与特点	
	1.无线遥控控制起落杆	
	2.可外接红绿灯警示（选配）	
	3.可外接红外保护（选配）	
	4.可外接地感（选配）	
	5.配有收费系统接口	
	6.电机能连续运行不会热保护	
	7.停电时可快速离合，手动起落杆	
	8.在强冷天气下能照常启动	
输入电源：220v 50hz 电机功率：90w 220vac 运行速度：6s		
型号：bs-jd2306（交流）	功能与特点	
	1.无线遥控控制起落杆	
	2.可外接红绿灯警示（选配）	
	3.可外接红外保护（选配）	
	4.可外接地感（选配）	
	5.配有收费系统接口	
	6.停电手摇方式起落杆	
输入电源：220v 50hz 电机功率：250w 220vac 运行速度：6s		
型号：bs-jd2306d（直流）	功能与特点	
	1.无线遥控控制起落杆	
	2.可外接红绿灯警示（选配）	
	3.可外接红外保护（选配）	
	4.可外接地感（选配）	
	5.配有收费系统接口	
	6.电机能连续运行不会热保护	
	7.停电时可快速离合，手动起落杆	
	8.在强冷天气下能照常启动	

常启动

9.可外接备用电源

输入电源：220v 50hz 电机功率：80w 24vdc 运行速度：6s

最大特殊道闸型号及参数

新型号:	bs-jdz315a	bs-jdz315	bs-jdz315d
老型号:	90°曲臂 新交流	90°曲臂 老交流	90°曲臂 直流道闸

最大杆长:2.5米+2.5米

运行速度：6秒

新型号:	bs-jdz325a	bs-jdz325	bs-jdz325d
老型号:	180°曲臂 新交流	180°曲臂 老交流	180°曲臂 直流道闸

最大杆长:2.5米+2.5米

运行速度：6秒

新型号:	bs-jdz335a	bs-jdz335	bs-jdz335d
老型号:	单层栅栏 新交流	单层栅栏 老交流	单层栅栏 直流道闸

最大杆长:5米

运行速度：6秒

新型号:	bs-jdz345a	bs-jdz345	bs-jdz345d
老型号:	双层栅栏 新交流	双层栅栏 老交流	双层栅栏 直流道闸

最大杆长: 5 米

运行速度 : 6 秒

中速道闸型号及参数

型号 :	运行速度	最大杆长	闸杆类型
bs-jdz304a	3 秒	4 米	直杆
bs-jdz314a	3 秒	2.0米+2.0米	90° 曲臂
bs-jdz324a	3 秒	2.0米+2.0米	180° 曲臂
bs-jdz334a	3 秒	4 米	单层栅栏
bs-jdz344a	3 秒	4 米	双层栅栏

快速道闸型号及参数

型号 :	运行速度	最大杆长	闸杆类型
bs-jdz303a	1.6 ~ 2 秒	3 米	直杆

控制器

订货须知：

订货时除须写明以上具体型号规格外,另请您务必注明方向和颜色

1.方向定义：见上图示，右方向（或叫左固定）在型号后加y，左方向（或叫右固定）在型号后加z

2.颜色：本公司常用道闸颜色为中黄，桔双速伸缩门机


bs-jss360s                      bs-kss370s

相关技术参数

电机电压	220v	220v
输出功率	550w(开门)250w(关门)	550w(开门)370w(关门)
电机转速	2800r/min(开门)1400r/min(关门)	2800r/min(开门)1400r/min(关门)
输出转速	93.4r/min(开门)46.7r/min(关门)	93.4r/min(开门)46.7r/min(关门)
蜗轮形式	铜蜗轮/尼龙蜗轮	铜蜗轮/尼龙蜗轮
离合器形式	前/后端离合	前/后端离合
链轮形式	大链轮/小链轮	大链轮/小链轮
左右机形式	左机/右机	左机/右机

配置电 容	22 μf	22 μf
功能与特点		
<p>开门时快速运行，关门时慢速运行，符合人  <b>配</b> <b>门</b> <b>配</b> <b>线</b> <b>防</b> <b>撞</b> <b>功</b> <b>能</b> <b>（</b> <b>需</b> <b>选</b> <b>装</b> <b>红</b> <b>外</b> <b>光</b> <b>电</b> <b>开</b> <b>光</b> <b>）</b>：<b>在</b> <b>关</b> <b>门</b> <b>时</b> <b>遇</b> <b>到</b> <b>阻</b> <b>碍</b> <b>物</b> <b>30cm-50cm</b> <b>可</b> <b>自</b> <b>动</b> <b>随</b> <b>时</b> <b>报</b> <b>警</b> <b>功</b> <b>能</b>：<b>当</b> <b>门</b> <b>体</b> <b>处</b> <b>于</b> <b>关</b> <b>闭</b> <b>限</b> <b>位</b> <b>状</b> <b>态</b> <b>（</b> <b>即</b> <b>禁</b> <b>止</b> <b>通</b> <b>行</b> <b>）</b>，<b>此</b> <b>时</b> <b>有</b> <b>人</b> <b>强</b> <b>行</b> <b>翻</b> <b>越</b> <b>大</b> <b>门</b>，<b>则</b> <b>警</b> <b>报</b> <b>置</b> <b>会</b> <b>自</b> <b>动</b> <b>报</b> <b>警</b> <b>（</b> <b>需</b> <b>选</b> <b>装</b> <b>红</b> <b>外</b> <b>防</b> <b>爬</b> <b>对</b> <b>射</b> <b>装</b> <b>置</b> <b>及</b> <b>报</b> <b>警</b> <b>器</b> <b>）</b>。</p>		
安装示意图		

红，其它颜色须特订。



本产品的产品类别是整套门，品牌是百胜，材质是金属，金属材质是不锈钢，开关类型是自动，制作工艺是铸造，特殊用途是自动，使用范围是均可，质量等级是特等，安全等级是A级，风格是古典，产地是江西，门框最大尺寸是多款（cm）