

# 全新原装KOYO光洋PLC D0-06DD1

产品名称	全新原装KOYO光洋PLC D0-06DD1
公司名称	北塘区神港机电商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:KOYO/光洋 型号:D0-06DD1
公司地址	中国 江苏 无锡市北塘区 汇利电器市场9区8号
联系电话	86 510 82608448 13338108133

## 产品详情

光洋全系列，特价销售，有需要的联系

性能特色:ac工作电源(85 ~ 264vac)或dc工作电源(10.8 ~ 26.4vdc)用户程序区：7680字，数据寄存器：7.3k字  
指令执行时间：0.7us扫描时间：1.5ms/1k字(基本指令)2路高速计数(x0-x3:7khz max) 1路脉冲输出(y0-y  
1:10khz max)8路pid控制i/o功能：20点输入/16点输出(i/o最多可扩展至100点)实时时钟、日历后备电池（  
选购件）4块扩展模块（dl05系列plc的扩展模块适用）lcd监视器（选购件）通过通讯模块可组成devicene  
t、cunet网络

性能规格:	项目	规格	项目	规格
	控制方法	存贮程序/循环扫描执行	计数器	128
	i/o传送方法	成批传送,直接传送,定时传送	级	1024
	编程语言	梯形图, 级式	数据寄存器r	7488字
	指令数	185	不挥发寄存器	128 字
	指令执行速度	顺序指令 0.7ms-数据处理指令 2.0ms-扫描时间 1.5ms / k 字	系统参数寄存器	1216 字
	用户程序容量	7680 字	特殊线圈	512
	使用地址编码系统	八进制系统(外围设备。)	累加器	32位 × 1
	实装i/o点数	20/16	数据堆栈	32位 × 8

通讯输入	2048	时钟 / 日历	有 (需要选配电池)
通讯输出	2048	口令保护	三级口令
内部线圈	1024	停电保持功能	大容量电容, 电池为选购
定时器	128	高速计数功能	4点, 6种方式, 最高10kHz
脉冲输出	有1路脉冲输出 (与高速计数不能同时使用)	定时中断	1 (5-1000ms)
pid 功能	8 路, 可设定	run中改写	仅常数部分

型号一览:	no.	d106型号	工作电源 (vac)	输入类型	输出类型	24v输出	高速输入	脉冲输出
	1	d0-06dd1	85-264	dc	dc	有	有	有
	2	d0-06dd2	85-264	dc	dc	有	有	有
	3	d0-06dr	85-264	dc	继电器	有	有	无
	4	d0-06ar	85-264	ac	继电器	有	无	无
	5	d0-06da	85-264	dc	ac	有	有	无
	6	d0-06aa	85-264	ac	ac	有	无	无
	7	d0-06dd1-d	10.8-26.4	dc	dc	无	有	有
	8	d0-06dr-d	10.8-26.4	dc	继电器	无	有	无

扩展单元:	型号	规格
	d0-devnets	devicenet网络接口模块
	d0-hsio	cunet网络接口模块
	d0-10nd3	10点dc24v源/汇点输入模块
	d0-10td1	10点dc5-24v汇点输入模块
	d0-10td2	10点dc5-24v源点输入模块
	d0-08tr	8点继电器输出模块
	d0-08cdd1	4点源/汇点dc12v-24v输出模块
	d0-07cdr	4点dc24v输入/3点继电器输出
	d0-16nd3	16点dc24v输入模块
	d0-16td1	16点dc5-24v汇点输出
	d0-16td2	16点dc5-24v源点输出
	f0-04ad-1	0-20ma/4-20ma, 4通道模拟输入
	f0-2ad2da-2	模拟量2/2模块, 12位, 0-5v/0-10v

f0-4ad2da-2	模拟量4/2模块，12位，0-5v/0-10v
f0-4ad2da-1	模拟量4/2模块，12位，0-20ma/4-20ma
d0-06lcd	液晶显示面板

d0-05ad d0-05dd d0-05aa d0-05da d0-05dr-d d0-05dd-d d0-06dd1 d0-06dr d0-06ar 其它系列plc模块 u-01ad-1 u-01da u-01dm u-01ew u-01ew-c u-01ni u-01pm u-01sp u-01t u-01z u-02rm u-02rs u-03pm2 u-04b u-05j u-05t u-06b u-08b u-08n u-10j u-12t u-15t u-16b u-18b u-18t u-19t u-20n u-20t u-25n u-25t u-38n u-4dac-2 u-4ltc u-55n u-55t u-58t u-8adc-1 u-dmy z-01pm z-16cdt1 z-20jp z-4td1 z-rom1 f4-08rtd f4-08da-1 f4-08ad f4-04da-2 f3-08ad-1 f2-4ad2da f2-08trs f2-08tr f2-08da-2 f2-08da-1 f2-08ad-2 f2-08ad-1 f2-04thm f2-04rtd f2-04ad-2 f2-04ad-1 f2-02das-1 f2-02da-2 f2-02da-1 f1-130ar f-100gf f0-4ad2da-2 f0-4ad2da-1 f0-2ad2da-2 f0-08dah-1 f0-04trs f0-04ad-2 f0-04ad-1 e-55t e-55n e-52t e-50t e-22n e-21t e-20t e-15t e-15pj e-14t e-10t e-10nt e-05t e-05nt e-05n e-05j e-03dm e-03b-ex1 e-02pp e-02n e-01t e-01nt e-01n e-01da e-01d e-01bj-ex1 d4-iocbl-1 d4-io3264s d4-int d4-ex d4-64nd2 d4-450 d4-32td1 d3-350 d3-10b-1 d3-08b-1 d3-05b-1 d2-rmsm d2-fill d2-em d2-dcm d2-ctrint d2-32td1 d2-32nd3 d2-240 d2-16td2-2 d2-16td1-2 d2-16nd3-2 d2-12tr d2-09bdc1-1 d2-09bdc-1 d2-09b-1 d2-08tr d2-08td1 d2-08ta d2-08nd3 d2-08na-2 d2-08cdr d2-06bdc1-1 d2-06bdc-1 d2-06b-1 d2-06b d2-04trs , d2-04b-1 d2-04b d0-hsio d0-20jt d0-16td2 d0-16td1 d0-16nd3 d0-10td2 d0-10td1 d0-10nd3f d0-10nd3 d0-08tr d0-08cdd1 d0-07cdr d0-06lcd

本产品的加工定制是否，品牌是KOYO/光洋，型号是D0-06DD1，工作电压是220（V），输出频率是50（kHz），产品认证是CCC