

原装进口康泰尔 Kanthal A-1 0.25MM 0.32MM 0.40MM

产品名称	原装进口康泰尔 Kanthal A-1 0.25MM 0.32MM 0.40MM
公司名称	泰州市祥晟电热材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:铁铬铝电热合金 品牌:康泰尔
公司地址	泰州市姜堰区兴泰镇孙甸大圩(注册地址)
联系电话	86-052386052002 13921719756

产品详情

产品名称：发热丝 镍铬电热丝 铁铬铝电热丝，电阻丝

材质：铁铬铝（fecral）镍铬(nicr) 镍铬铁合金（cr25ni20）

常用牌号：cr20ni80、cr30ni70、cr15ni60、cr20ni35、cr20ni30、1cr13al4、1cr21al4、0cr21al6、0cr23al5、0cr25al5、0cr21al6nb、0cr27al7mo2

规格：按照客户需求定制

加工定制：是

功率：按照客户需求定制

主要用途：电炉加热，编织网带网框，锂电池行业，电热设备，电加热。

产品认证：iso9001,sgs,cb,ce

最高耐温：1450摄氏度

磁性与否：否

铁铬铝电热合金丝主要技术技能:

牌号/性能	1cr13al4	1cr21al4	0cr21al6	0cr23al5
cr	12.0-15.0	17.0-21.0	19.0-22.0	20.0-23.5
ai	4.0 ~ 6.0	2.0 ~ 4.0	5.0 ~ 7.0	4.2 ~ 5.3
fe	余量	余量	余量	余量
fe	适量	适量	适量	适量
元件最高使用温度	950	1100	1250	1250
熔点	1450	1500	1500	1500
密度g/cm ³	7.40	7.35	7.16	7.25
电阻率 $\mu \cdot m, 20$	1.25 ± 0.08	1.23 ± 0.06	1.42 ± 0.07	1.35 ± 0.06
抗拉强度 mpa	588 ~ 735	637 ~ 784	637 ~ 784	637 ~ 784
延伸率%	16	12	12	12
反复弯曲次数	5	5	5	5
快速寿命h/	——	80/1250	80/1300	80/1300
比热j/g.	0.490	0.490	0.520	0.460
导热系数kj/m.h	52.7	46.9	63.2	60.2
线胀系数 $\alpha \times 10^{-6}/$ (20 ~ 1000)	15.4	13.5	14.7	15.0
硬度hb	200 ~ 260	200 ~ 260	200 ~ 260	200 ~ 260
显微组织	铁素体	铁素体	铁素体	铁素体
磁性	磁性	磁性	磁性	磁性

电炉丝注意事项

- 1、电炉丝在设计时应根据功率接线方法，合理的表面负荷，正确选用丝径；
- 2、电炉丝在安装前应对炉膛全面检查，清除铁素体，结碳，与电炉上接触的隐患，避免短路，以防造成炉丝击穿；
- 3、电炉丝在安装时应按设计的接线方法正确连接；
- 4、在使用电炉丝前应检查控温系统的灵敏度，以防温失灵，造成电炉丝烧毁。

用途：镍铬材料因其高温强度高，可塑性强。

广泛用于工业电炉、家用电器、远红外装置

技艺精湛的技术人员和经验丰富的售后服务队伍，紧跟潮流，将互联网技术应用到公司生产经营的各个环节中。积极开展互联网营销，及时提供公司最新产品信息和技术服务是公司客户服务的保证。泰州祥晟电热材料有限公司竭诚为您服务！

祥晟服务流程

1、付款方式

- 〈 1 〉 .正常定制产品全款发货
- 〈 2 〉 .预付30-50%（货款）定金，余款在发货前付清
- 〈 3 〉 .预付30-50%（货款）定金，余款物流代收，代收手续费有需方支付

另注：

快递：申通、中通、圆通、ems、顺丰

物流：佳吉、德邦或专线

2、退换货政策

定制产品按照样品或者图纸生产，如尺寸，质量有问题可联系工作人员换货处理，流程是买方寄回产品（运费买方先垫付，如确实质量问题，我司承担，不接受到付），我司检验部确认为产品质量问题，重新加工后寄给用户。来回运费由我司承担，正常时间为一周。

3、发票制度说明

我公司可以开具17%增值税发票，款项落实到公司账户信息后，我们会在货物寄出前寄出，正常发票寄快递，特殊情况除外，发票寄出我们会短信或者电话形式告知用户。

售前服务:(1)指导客户选择最为适用的产品设备型号。(2)为用户规划场地、设计最佳流程和方案。(3)可以根据客户的特殊要求，设计制造产品。

售中服务:(1)产品出厂前的严格检验。(2)依照合同组织发货。

售后服务:(1)设备的调试、试运行。(2)客户生产过程中遇到的问题，我公司服务人员保证在24小时内给予明确方案特殊情况公司派技术人员到现场指导设备安装、调试。

在产品的销售上，客户的利益是我们首先考虑的，我们的服务追求精细化，从售前的咨询、热心服务到售中的推介产品、售后的产品技术维护，我们都要求精中求细。

价格仅供参考 详情请咨询qq:459066612 传真：电话：0523-86051002

联系方式：0523-86052002

联系人：吕良湖经理手机：18936803292地址：江苏省泰州市姜堰区兴泰镇工业集中区

祥晟电热，真诚为您服务

本产品的加工定制是是，类型是铁铬铝电热合金，品牌是康泰尔，型号是KanthalA-1，材质是铁铬铝，常温电阻是按客户要求（ ），功率是按客户要求（W），主要用途是电子烟雾化器等电热设备，产品认证是按客户要求提供，最高耐温是1450（ ），规格 是0.25（mm）