

[厂家直销]铁路专用高压穿墙套管27.5KV

产品名称	[厂家直销]铁路专用高压穿墙套管27.5KV
公司名称	上海指星电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:指星电气 型号:CWWB-27.5KV
公司地址	上海市松江区小昆山镇松蒸公路1518号S幢
联系电话	13916164689

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息产品编号：cwwb-27.5/2000a

添加图片

点击输入文字描述

产品细节图

您可以上

一、概述

高压穿墙套管（以下简称套管）适用于额定电压(10~35)kv，频率（15~60）hz的三相交流系统电站和变电所配电装置上，供导电部分穿过个隔板、墙壁或其他接地物，起绝缘支持和外部导线（母线）间固定连接之用。

使用环境条件

1) 户内套管

环境温度不高于+40 ，不低于-40 海拔不超过2000m；

相对湿度月平均值不大于90%

周围空气应不受腐蚀性活燃烧气体、水蒸气等明显污秽

无经常行的剧烈震动

2) 户外套管

环境温度不高于+40 ，不低于-40 海拔不超过2000m；

风速不大于34m/s

产品的使用的空气污秽程度，按gb/t5582分为i、ii、iii、iv等级4级；

无经常行的剧烈震动

二、产品特点

套管由瓷件、金属附件、安装法兰和导电排（杆）等组成

三、用途及分类

穿墙瓷套管用于电站和变电所配电装置上，供导电部分穿过个隔板、

墙壁或电器设备外壳，支持导电部分对地火外壳绝缘。

穿墙瓷套管按其他使用环境可分为户外穿墙瓷套管。按穿过其中心的导体不同可分为母线

墙瓷套管、铜导体穿墙瓷套管和铝导体穿墙瓷套管。

当铜导体与母线直接相连时，易产生电化腐蚀，接触面温升过高二导致街头烧坏，影响设

寿命，故应采用铜铝过渡接头，但有给现场施工带来麻烦，采用铝导体瓷套管则可以解决

问题。

户内、户外穿墙瓷套管是由瓷件、导电杆、两端金属附件及安装法兰装配而成。母线穿墙瓷套管是由瓷

件两端金属附件，母线夹板及安装法兰而成（母线夹板通常由用户按母线尺寸子配）。

四、型号说明

cl户内铝导体穿墙套管 cw户外 - 铜导体穿墙套管

clb户内铝导体穿墙套管（加强型） cwwl户外-户内耐污型铝导体穿墙套管

c户内铜导体穿墙套管 cwc户外 -
户内耐污型铜导体穿墙套管

cwl户内 - 户外铝导体穿墙套管 cm户内母线穿墙套管

cwlb户外 - 户内铝导体穿墙套管（加强型） cwww户外-户内耐污型铜导体穿墙套管

字母后数字为设计顺序号。

对带导体套管，短横后分数：分子为套管额定电压千伏数；q表示大爬距；分母为套管额定电流安培数；第二个短横后数字为污秽等级；第三个短横后字母g表示高原型。

对字母式套管，字母后第一个短横后数字为额定电压千伏数；第二个短横后数字为套管瓷套内径直径毫米数；第三个短横后数字为污秽等级。

例：型号cwwl-35/630-3

系35kv电压、630a电流、户外-户内耐污型铝导体穿墙套管，适用于3级污区

例：型号cwwl-35/630

系cwwl-35/630a电流、户外-户内高原耐污型铝导体穿墙套管，适用于1级污区。

例：型号cwwb-35/630

系35kv电压、630a电流、大爬距铜导体穿墙套管

五、安装使用说明

1.穿墙瓷套管适用于工频交流额定电40.5kv，安装地点周围环境温度为-40 ~+40 ，

海拔不超过1000m之电站及变电所配电装置。

2.户内穿墙套管不适用于对套管的瓷釉、金属附件及水泥胶合剂有破坏作用或足以降低套管电气性能的场所。

3.穿墙瓷套管在运行中如产生局部放电现象时，应检查瓷套管法兰处或内腔有无喷铝层局部脱落的现象如有应及时采取临时均压措施。

4.安装母线穿墙磁套管的墙孔应按其他法兰加强最大尺寸。

质量保证、售后服务：

指星承诺：“出一流产品，供一流服务”为宗旨。面对经济全球性的挑战，向广大客户做出如下承诺：凡购买“指星”品牌保质期内对产品实行，“三包”（包修、包换、包退）；公司对产品实行终身跟踪服务、随时提供配件、备件和技术服务。送货、安装、调试、培训、指导全方位服务、为顾客提供最佳解决方案

联系方式：

技术顾问：13916164689

订购热线：021-39192068、

传真：021-33516998

qq:1261189489

销售经理：樊俊豪

qq：936687219

销售助理：刘女士

旺旺：zxdq2011

公司网址：<http://www.shzxdq.com>

添加图片

点击输入文字描述

公司介绍

上海指星电气有限公司，自创建以来，一直专注：负荷开关，真空断路器、穿墙套管、支柱绝缘子、避雷器、隔离开关、熔断器等生产制造，研究开发和技术创新，在公司全体员工的共同努力下，艰苦创业，积累了丰富的设计生产和制造经验，已发展成为国内电气行业中具有领导能力的生产商之一。上海指星电气有限公司是专业生：负荷开关、真空断路器、高压熔、穿墙套管、等系列电气产品，销售网络已覆盖全国各省、市和地区，并有大量产品出口东南亚、北美等，倍受用户好评。公司可根据用户的要求、设计、生产和加工各种规格的高压电器产品，竭诚欢迎业内同行及新老客户，来电来函或来人洽谈业务，公司本着“追求卓越，打造诚信品牌”的企业为宗旨、致力于电力高压行业高新技术产品的开发、努力为我国电力事业的腾飞做出更大的贡献。

指星公司原与您真诚合作，携手并进，共创辉煌明天！

添加图片

点击输入文字描述

企业证书

添加证书

点击输入文字描述

添加质检报告

点击输入文字描述

采购说明

1、付款方式

2、退换货政策

3、发票制度说明

本产品的加工定制是是，品牌是指星电气，型号是CWWB-27.5KV，额定电压是27500（V），额定电流是2000（A）