

180AH铅酸蓄电池 安全防爆 免维护

产品名称	180AH铅酸蓄电池 安全防爆 免维护
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司柳市分公司
价格	面议
规格参数	品牌:赛普/spwell 型号:180AH 化学类型:铅酸蓄电池
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇杨宅工业区车站路666号2号楼3层
联系电话	86 0577 61770703 15825685585

产品详情

180ah铅酸蓄电池 安全防爆 免维护

规格型号

产品特点

免维护无须补液；

内阻小，大电流放电性能好；

适应温度广（ - 35 - 45 ）；

自放电小；

使用寿命长（8 - 10年）；

荷电出厂，使用方便；

安全防爆；

独特配方，放电恢复性能好；

无游离电解液，侧倒90度仍能使用。

应用领域

报警系统；

应急照明系统；

电子仪器；

铁路、船舶；

邮电通信；

电子系统

产品技术性能

低温放电

在 -20 ± 2 环境里，以30hr容量放电到10.2v,放电容量 70% 常温荷电保持能力

在 40 ± 2 的环境里满电电池开路储存21天,剩余容量 85% 失水率特性

在 40 ± 2 的环境里用14.4v连续充电,失水率 2.5g/ah 过充电耐久特性

在 40 ± 2 的环境里用0.1c3连续充电96h,容量测试 75%,不漏液 循环寿命 在 40 ± 2

的环境里用0.15c30放电1h,限流0.1c30充电2h,为一个循环,容量衰减到65%为终止,循环次数 400次. 储存

特性 在 20 ± 10 环境里,满电电池开路储存1年,容量 70%

采用无镍六元合金板栅,材料纯度高达99.994%,因此电池自放电率极低,优越的容量恢复性能,蓄电池处于过放电状态后,经维护均衡充电后,容量恢复仍可达80%以上 快速充电的接受能力,蓄电池能在能源提供的高峰值瞬间迅速接收充入电量,充电1小时,充入的放出电量高达70% 极低的板栅腐蚀速度及水损耗速度,使用寿命更长, 固态电解液结构,较好的解决电解液分层 电池的均衡性和放电的一致性,蓄电池无须配组, 过量电解质设计,热容量大,工作适应范围更宽 原装德国进口sio2,确保产品品质

本产品的品牌是赛普/spwell，型号是180AH，化学类型是铅酸蓄电池，电压是12（V），类型是储能用蓄电池，荷电状态是免维护蓄电池，电池盖和排气控结构是阀控式密闭蓄电池，额定容量是180，外型尺寸是522*240*219/228（mm），产品认证是ce，适用范围是太阳能蓄电池