

# 进口三匹马T5型吊瓶式烫斗 电热蒸汽熨斗 服装家用工业熨烫

产品名称	进口三匹马T5型吊瓶式烫斗 电热蒸汽熨斗 服装家用工业熨烫
公司名称	北京郑氏双龙贸易商行
价格	面议
规格参数	产品类别:电熨斗 品牌:三匹马 型号:T5
公司地址	北京 北京市丰台区 木樨园南顶村康泽园小区 1 5 号楼 1 1 0 7 号
联系电话	01087253165 13811966986

## 产品详情

### t5型吊瓶式烫斗

进口全封闭式不锈钢底板（非涂层底板）（底板2年保修）

（直通式蒸汽设计，蒸汽量是普通熨斗的2倍）

配套熨斗鞋：120

熨斗的保养和维护说明：

熨斗鞋说明：在熨斗上套加熨斗鞋，可以有效的防止衣服变光，变滑。

除垢剂使用方法：

您的熨斗在使用一段时间后。发现蒸汽量变小，熨斗底板孔内有水垢，就说明熨斗被水垢堵塞，蒸汽无法出来。

处理方法：

在您的吊瓶里放入40度左右的温水，放一半多点左右，在放入去垢粉，搅拌均匀。

比例：1（去垢粉）比 10（温水）

卸下熨斗底板上的螺丝

然后按熨斗上的蒸汽键把水喷完为止。

何时使用去垢粉：

最好使用纯净水（水无杂质，无水垢，熨斗1-2年都不会堵）

自来水

南方水质较好。1-3个月使用去垢粉一次

北方水质较差。1个月左右使用一次去垢粉

使用前准备:

- 1：将装满水的吊瓶挂在烫台上方的支架上,高度为1米左右
- 2：将硅胶管(内有弹簧)一端与电熨斗电磁阀连接,皮管一端(长的那一条)与吊瓶(水桶)连接
- 3：松开放水开关(那个水桶开关要调竖的,这样水才能流出来),待水充满水管,排尽内空气。

1：底板采用全新工艺一体式铸造成型，可靠寿命长

2：无需打螺丝及放密封垫，永不漏气。

3：受热均匀，导热快，提高蒸汽熨效果。

4：汽仓经过特殊处理，气压强，气量大，不滴水。

5：底部三角板可拆卸，易于清理。

电源：110 / 220 v , 50 h z

调温范围：1 ~ 5 档

使用前准备

- 1：将装满水的吊瓶挂在离熨台 1.5 米左右的上方
- 2：将硅胶管（内有弹簧）一端与电熨斗电磁阀连接，另一端与吊瓶连接。
- 3：松开皮管上的压轮，使水充满水管，排尽管内的空气。

使用方法

1：插上电源，将电源开关拨到 1 位置。

2：将温度旋钮对着面盖的“ ”处进行预热，当指示灯熄灭，再转动温度旋，将所需的档位对着面盖的“ ”处，在通电 2 - 4 分钟后，指示灯熄灭，按动蒸汽开关，蒸汽喷出。

3：电熨斗在间歇后，再烫衣服，应先有蒸汽喷出，再让熨斗底接触衣物。

4：用毕，压紧皮管压轮，拔掉皮管，连续按蒸汽开关几次待熨斗内残存的水汽化后，把电源的开关拨到 0 位置拔下电源插头，把熨斗放在隔板上，让它自然冷却。

本产品的产品类别是电熨斗，品牌是三匹马，型号是T5，货号是T5，调温档位是五档调温，底板材质是特氟龙不粘底板，调温方式是电子调温，有无电线是有线，无线，额定电压是 1 1 0 / 2 2 0 V (V)，额定频率是 5 0 H Z (HZ)，额定功率是1000-1999 (W)