

苏州南方车床C6132

产品名称	苏州南方车床C6132
公司名称	昆山拓正精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南方车床 型号:C6132
公司地址	昆山市玉山镇北门路3232号3栋
联系电话	13773199619

产品详情

南方车床产品特点：

- 1、皮带传动轴承采用nsk（日本精工）轴承；
- 2、主轴平面轴承采用nsk（日本精工）轴承；
- 3、主轴箱齿轮低噪音（采用数控蜗杆磨齿机磨齿）；
- 4、床身淬火硬度在hrc52 以上；
- 5、照明装置采用台湾石英灯；
- 6、主电机采用出口电机；
- 7、导轨精度采用日本富士厂导轨磨床加工保证；
- 8、采用台湾和国产名牌加工中心进行箱体加工；
- 9、cnc数控车床主轴前轴承防水效果达到国外加工中心的水平。南方车床技术参数：

规格	c6132a/c6232a	c6140a/c6240a
----	---------------	---------------

床身最大工件回转直径	350mm	400mm
最大工件长度	750mm、1000mm	
床身导轨宽度	290mm	
加工最大直径在床身上	350mm	400mm
加工最大直径在刀架上	190mm	240mm
刀架纵向最大行程	630mm、880mm	
刀架横向最大行程	200mm	
棒料直径	45mm	
马鞍槽内最大工件回转直径	520mm	580mm
花盘前马鞍有效长度	200mm	
主轴中心高	175mm	202mm
主轴头连接	c6	
主轴通孔直径	46mm	
主轴内孔锥度	mt6	
主轴转速范围	25 ~ 1600r/min 12级	
顶尖套内孔锥度	mt4	

顶尖套最大移动量		130mm	
横向最大移动量		± 10mm	
主电机型号		yd132m-8/4-b5 3/4.5kw	
主传动三角皮带型号及条数		4-a-1900mm、4-a-2000mm	
外形尺寸 (长×宽×高)	750mm	1950 × 900 × 1200mm	1950 × 900 × 1250mm
	1000mm	2200 × 900 × 1200mm	2200 × 900 × 1250mm
	1500mm		
机床净重kg	750mm	1300kg	1350kg
	1000mm	1400kg	1450kg
	1500mm		

销售联系人：王经理/13773199619