

菲尼克斯牌继电器ord-No:2966595 OPT-24DC/24DC/2可插拔光耦

产品名称	菲尼克斯牌继电器ord-No:2966595 OPT-24DC/24DC/2可插拔光耦
公司名称	厦门菲固自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:信号 品牌:Phoenix/菲尼克斯 型号:2966595OPT-24DC/24DC/2
公司地址	厦门市湖里区长岸路恒丰花园92号恒丰花园1004室
联系电话	86-05928225651 13459211367

产品详情

2966595 opt-24dc/24dc/2

可插拔微型光耦，大功率光耦，输入：24 v dc，输出：3-33 v dc/3 a

菲尼克斯牌继电器ord-no:2966595 opt-24dc/24dc/2可插拔微型光耦

额定输入电压 u_n 相对于 u_n 的输入电压范围开关阈值"0"信号，电压开关阈值"1"信号电压典型输入电流 u_n

24 v dc

0,8 ... 1,2

10 v

16 v

7 ma

额定输出电压范围限制连续电流最大启动电流最大限制连续电流下的电压降输出电路

3 v dc ... 33 v dc

3 a (参见温度负荷曲线)

15 a (10 ms)

150 mv

2线连接，浮地

原装正品，全国包邮，现货供应原装进口德国 phoenix contact 菲尼克斯品牌；

价格是目前最优惠的，绝对菲尼克斯原装正品；

价格优势在于我们是专业销售德国phoenix菲尼克斯产品，直接的大批量采购，省掉了中间环节，最大化的让利于客户。

厦门菲固自动化设备有限公司位于经济特区福建省厦门市，是一家集生产加工、经销批发为一体、经国家相关部门批准注册的企业。依托厦门港口报关优势，纯电子商务运作，省掉中间环节，在价格上极具优势，为广大用户节约成本。主要服务的行业有：电力、钢铁、矿山、港口、船舶、电子、能源、炼油、化工、冶金、玻璃陶瓷、造纸、酿酒、制药、水泥、建筑、机床、环保等。以诚信经营和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

产品图片、价格、产品属性等资料，仅供参考，具体以询价时为准，如需详细技术资料请联络，欢迎在线或来电咨询.....

厦门菲固自动化设备有限公司>

phoenix菲尼克斯全系列产品>

kaku卡固风机通风过滤网组>

销售菲尼克斯电源全系列、ilb i/o无线模块、输入输出模块系列、传感器、继电器、mini mcr信号隔离器、macx倍增放大器、接触器、转换器、以太网交换机集线器、端子、combicon印刷线路板连接端子、压接切线钳crimpfox系列、剥线钳wirefox系列、螺丝刀工具、浪涌保护防雷器、自动化产品；kaku卡固风机通风过滤网组；公司自产导轨(ns系列，执行欧洲生产工艺水平)。

联系人：艾天明 手机：13459211367

电话：0592-8225651 传真：0592-5331924

qq：947009360，82703478 阿里旺旺:xmfeigu 邮箱:xmfeigu@163.com

更多特价产品信息，请查阅本公司企业网站<http://www.xmfeigu.cn>

作为诚信通会员，我公司所有产品均支持支付宝交易，诚信为本。

联系时请通过已验证的企业信息沟通，以维护您的权益。

型号 型号说明quint-ps-100-240ac/24dc

/2.5 菲尼克斯电源quint-ps-100-240ac/24dc/5 菲尼克斯电源quint-ps-100-240ac/24dc/10 菲尼克斯电源quint-ps-100-240ac/24dc/20 菲尼克斯电源quint-ps-100-240ac/24dc/40 菲尼克斯电源quint-ps-100-240ac/12dc/10 菲尼克斯电源quint-ps-100-240ac/48dc/5 菲尼克斯电源quint-ps-100-240ac/48dc/10 菲尼克斯电源quint-ps-100-240ac/48dc/20 菲尼克斯电源quint-diode/40 电源冗余模块quint-ps-3x400-500ac/48dc/10 菲尼克斯电源quint-ps-3x400-500ac/24dc/5 菲尼克斯电源quint-ps-3x400-500ac/24dc/10 菲尼克斯电源quint-ps-3x400-500ac/24dc/20 菲尼克斯电源quint-ps-3x400-500ac/24dc/30 菲尼克斯电源quint-ps-3x400-500ac/24dc/40 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/12dc/15 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/12dc/20 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/24dc/3.5 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/24dc/5 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/24dc/10 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/24dc/20 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/24dc/40 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/48dc/5 菲尼克斯电源quint-ps/1ac/48dc/10 菲尼克斯电源quint-ps/3ac/24dc/5 菲尼克斯电源quint-ps/3ac/24dc/10 菲尼克斯电源quint-ps/3ac/24dc/20 菲尼克斯电源quint-ps/3ac/24dc/40 菲尼克斯电源quint-ps/3ac/48dc/20 菲尼克斯

电源quint-dc-ups/24dc/10 菲尼克斯电源quint-dc-ups/24dc/20 菲尼克斯电源quint-dc-ups/24dc/40 菲尼克斯电源quint-bat/24dc/12ah 菲尼克斯电源quint-buffer/24dc/20 菲尼克斯电源模块trio-ps/1ac/24dc/2.5 菲尼克斯电源trio-ps/1ac/24dc/5 菲尼克斯电源trio-ps/1ac/24dc/10 菲尼克斯电源trio-ps/1ac/24dc/20 菲尼克斯电源trio-ps/3ac/24dc/10 菲尼克斯电源trio-ps/3ac/24dc/20 菲尼克斯电源trio-ps/3ac/24dc/40 菲尼克斯电源mini-ps-100-240ac/5dc/3 菲尼克斯电源mini-ps-100-240ac/2x15dc/1 菲尼克斯电源mini-ps-100-240ac/24dc/2 菲尼克斯电源step-ps/1ac/24dc/1.75 紧凑型电源step-ps/1ac/24dc/4.2 紧凑型电源step-ps/1ac/12dc/3 紧凑型电源val-ms 320/3+1 菲尼克斯防雷器val-ms 320/1+1 菲尼克斯防雷器val-ms 230/3+1 菲尼克斯防雷器val-ms 500 st 菲尼克斯防雷器val-ms 400 st 菲尼克斯防雷器val-ms 320 st 菲尼克斯防雷器val-ms 230 st 菲尼克斯防雷器val-ms 120 st 菲尼克斯防雷器val-ms be 防雷器底座pt 1x2+f-be 菲尼克斯防雷器flt 35-260 菲尼克斯防雷器flt-plusctrl-2.5/i 菲尼克斯防雷器flt-cp-3s-350 菲尼克斯电涌保护plc-rsc-24dc/21 菲尼克斯继电器plc-rsp-24dc/21 菲尼克斯继电器plc-rsc-24uc/21 菲尼克斯继电器plc-rsc-24dc/21-21 菲尼克斯继电器plc-rsc-24dc/1/act 菲尼克斯继电器plc-osc-24dc/48dc/100 菲尼克斯继电器rel-mr-24dc/21 可插拔单个继电器rel-mr-24dc/21au 可插拔单个继电器rel-mr-24dc/21-21 可插拔单个继电器rel-mr-60dc/21 可插拔单个继电器plc-bsc-24dc/21 继电器底座plc-bsc-230uc/21 继电器底座plc-bsc-24dc/21-21 继电器底座opt-24dc/24dc/2 可插拔单个继电器ov-24dc/480ac/5 菲尼克斯固态继电器plc-rsc-230uc/21 菲尼克斯继电器plc-esk gy 菲尼克斯电源端子emd-fl-v-300 监视继电器dek-rel-g24/21 继电器模块etd-sl-1t-dtf 可调定时继电器emg 17-ov-24dc/60dc/3 菲尼克斯继电器光耦psr-spp-24uc/urm4/5x1/2x2/b 急停继电器-模块psr-scp-24uc/esam4/8x1/1x2 通道急停继电器psr-scp-24uc/esm4/2x1/1x2 安全继电器psr-scp-24uc/esa4/2x1/1x2 安全继电器psr-scp-24-230uc/esam4/3x1/1x2 安全继电器psi-rep-profibus/12mb 菲尼克斯中继器psi-mos-profibus/fo 850 t 菲尼克斯转换器mcr-cps-i-i-44-e 菲尼克斯隔离器mcr-c-ui-ui-dci 菲尼克斯隔离器mcr-c-ui-ui-dci-nc 菲尼克斯隔离器mcr-2clp-i-i-00 菲尼克斯隔离器mcr-sl-s-16-sp-24 菲尼克斯接触器mini mcr-sl-ptb 菲尼克斯电源模块mini mcr-sl-i-i 菲尼克斯放大器mini mcr-bl-i-i 菲尼克斯放大器mini mcr-sl-rps-i-i 菲尼克斯隔离器mini mcr-bl-rps-i-i 菲尼克斯隔离器mini mcr-sl-ui-2i-nc 菲尼克斯倍增器mini mcr-sl-pt100-ui 菲尼克斯温变器mini mcr-sl-pt100-ui-nc 菲尼克斯温变器mini mcr-sl-1cp-i-i 菲尼克斯隔离器macx mcr-sl-cac-5-i 菲尼克斯变送器macx mcr-sl-cac-5-i-up 菲尼克斯变送器um 45-flks50 菲尼克斯模块umk-32 rm/mr-g24/1/plc varioface输出模块ilb bt adio mux-omni 菲尼克斯无线模块ilb s3 ai4 ao2-2tx 菲尼克斯io模块ilb bt adio mux-omni 4 无线输入输出模块ilb ib 24 di16 do16 无线输入输出模块ilb ib 24 di32 菲尼克斯输入模块ilb ib 24 do16-dsub io数字输出模块ib il temp 2 rtd-pac 菲尼克斯模块il dn bk3-pac 菲尼克斯总线耦全器ib il 24 tc-pac 菲尼克斯模块ib il ao 2/sf-pac 菲尼克斯模块ib il 24 seg/f-d-pac 菲尼克斯模块ib il 24 di 32/hd-2mbd-pac 菲尼克斯模块fls pb m12 di 8 m12 菲尼克斯模块fls pb m12 dio 8/8 m12 菲尼克斯模块ibs stme 24 bk rb-t 菲尼克斯模块rad-ism-2400-ant-van- 3-1-mcx 菲尼克斯天线fl switch mm hs 菲尼克斯交换机fl switch sf 8tx 菲尼克斯交换机fl switch sfnb 8tx 菲尼克斯交换机fl switch sf 6tx/2fx 菲尼克斯交换机fl switch sfn 6tx/2fx 菲尼克斯交换机fl switch mcs 14tx/2fx 菲尼克斯交换机fl switch sf 16tx 菲尼克斯交换机fl switch sf 15tx/fx 菲尼克斯交换机fl switch lm 4tx/2fx 菲尼克斯交换机elr w3-24dc/500ac- 2i 菲尼克斯接触器sacb-8/16-10,0hpur sco 菲尼克斯传感器sacb-8/ 8-l-sc npn 菲尼克斯传感器sac-4p-10,0-pur/m12fr 传感器执行器电缆szf 1-0,6x3,5 菲尼克斯一字螺丝刀szf 2-0.8*4.0 菲尼克斯一字螺丝刀szf 3-1,0x5,5 菲尼克斯一字螺丝刀szs 1.0*4.0 vde 一字螺丝刀-绝缘szs 0,6x2,5 vde 一字螺丝刀-绝缘szk ph0 vde 十字螺丝刀系列szk ph1 vde 十字螺丝刀系列szk ph2 vde 十字螺丝刀系列shn 5.5 菲尼克斯套筒扳手unifox-c vde (钢丝)组合钳cutfox-s vde 菲尼克斯尖嘴钳cutfox fb 菲尼克斯切线钳cutfox 35 菲尼克斯切线钳wirefox 2,5 菲尼克斯剥线钳crimpfox 10s 菲尼克斯压接钳crimpfox 6h 菲尼克斯压接钳uk5n 菲尼克斯端子uk6n 菲尼克斯端子uk2.5b 菲尼克斯端子urk/s 菲尼克斯端子sb 2-rtk/s 开关桥接件mbkbb 2.5 菲尼克斯端子e/uk 终端紧固件d-uk 4/10 菲尼克斯端板atp-uk 菲尼克斯隔板fbi 10-6 菲尼克斯桥接件fbi 10-8 菲尼克斯桥接件zb标识条(可根据客户要求打印) 菲尼克斯端子标记条ab b端子m4/6 abb接线端子abb端子m6/8 abb接线端子m4/6、m6/8终端固定器bam2 终端固定器m4/6、m6/8端子端板fem6 abb端板魏德米勒端子sak系列 全系列特价通风过滤网(组) fu-9803a(c) 通风过滤网(组) fu-9804a(c) 通风过滤网(组) fu-9805a(c) 通风过滤网(组) fu-9806a(c) 卡固风机(含油轴承带端头插片) ka1238ha2s卡固风机(滚珠轴承带端头插片) ka1238ha2b卡固风机滚珠轴承180*18

0*65mm ka1806ha2b卡固风机(含油轴承带端头插片) ka1725ha2s卡固风机(滚珠轴承带端头插片) ka2206ha2-2卡固风机220v/222mm*222mm*80mm ka2208ha2-2卡固风机220v/222mm*222mm*80mm ka2208ha2-4卡固风机(含油轴承带端头插片) ka2509ha2-4其它型号特价请咨询

厦门菲固自动化设备有限公司位于经济特区福建省厦门市，是一家集生产加工、经销批发为一体、经国家相关部门批准注册的企业。依托厦门港口报关优势，纯电子商务运作，省掉中间环节，在价格上极具优势，为广大用户节约成本。主要服务的行业有：电力、钢铁、矿山、港口、船舶、电子、能源、炼油、化工、冶金、玻璃陶瓷、造纸、酿酒、制药、水泥、建筑、机床、环保等。以诚信经营和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

产品图片、价格、产品属性等资料，仅供参考，具体以询价时为准，如需详细技术资料请联络，欢迎在线或来电咨询.....

厦门菲固自动化设备有限公司>

phoenix菲尼克斯全系列产品>

kaku卡固风机通风过滤网组>

销售菲尼克斯电源全系列、ilb i/o无线模块、输入输出模块系列、传感器、继电器、mini mcr信号隔离器、macx倍增放大器、接触器、转换器、以太网交换机集线器、端子、combicon印刷电路板连接端子、压接切线钳crimpfox系列、剥线钳wirefox系列、螺丝刀工具、浪涌保护防雷器、自动化产品；kaku卡固风机通风过滤网组；公司自产导轨(ns系列，执行欧洲生产工艺水平)。

联系人：艾天明 手机：13459211367

电话：0592-8225651 传真：0592-5331924

qq：947009360，82703478 阿里旺旺:xmfeigu 邮箱:xmfeigu@163.com

更多特价产品信息，请查阅本公司企业网站<http://www.xmfeigu.cn>

作为诚信通会员，我公司所有产品均支持支付宝交易，诚信为本。

联系时请通过已验证的企业信息沟通，以维护您的权益。

本产品的应用范围是信号，品牌是Phoenix/菲尼克斯，型号是2966595OPT-24DC/24DC/2，产品系列是2966595OPT-24DC/24DC/2，触点负载是微功率，触点切换电流是3，触点切换电压是原装，触点形式是常开型，额定电流是3A，额定电压是DC24，防护特征是敞开式，线圈电源是原装，线圈功率是原装，电流性质是交流，质保是原装菲尼克斯德国，外形尺寸是微型