

梅特勒托利多FW-5称重模块

产品名称	梅特勒托利多FW-5称重模块
公司名称	上海兵杰电子科技有限公司
价格	2850.00/只
规格参数	品牌:梅特勒托利多 型号:FW-5
公司地址	上海市金山区卫清西路421号六楼706室
联系电话	0550-4669782 13641637925

产品详情

罐秤fw-5全浮称重模块主要技术参数

额定载荷(t) : 50 , 100 , 200 , 300 , 500kg1 , 2 , 3 , 5 , 10 , 15 , 20t

精度等级 : c2、 c3

绝缘电阻(m) : 5000(100vdc)

综合误差(%f.s) : 0.03、 0.02

激励电压(v) : 9 ~ 12(dc)

灵敏度(mv/v) : 3.0 ± 0.03

温度补偿范围() : -10 ~ +40

非线性(%f.s) : 0.03、 0.02

使用温度范围() : -20 ~ +55

滞后(%f.s) : 0.03、 0.02

零点温度影响(%f.s/10) : 0.02

重复性(%f.s) : 0.02、 0.01

灵敏度温度影响(%f.s/10) : 0.02

蠕变(%f.s/30min) : 0.03、 0.02

安全过载范围(%f.s) : 150

零点输出(%f.s) : ± 1

极限过载范围(%f.s) : 200

输入阻抗() : 350 ± 3

防护等级 : ip67/ip68

输出阻抗() : 350 ± 10

电缆线 : 四芯屏蔽电缆rwp4 \times 12-3m

接线方法 : 输入(电源)+ : 红色 ; 输入(电源)- : 黑色 ; 输出(信号)+ : 绿色 ; 输出(信号)- : 白色

料罐秤fw-5全浮称重模块 , 更多优势产品型号 :

bm11-c3-300kg-3b-sc-a , bm11-c3-350kg-3b-sc-a , bm11-c3-500kg-3b-sc-a ,

bm11-c3-5kg-3b6-sc , bm11-c3-10kg-3b6-sc , 合金钢材料 , 波纹管焊接 , 内部灌胶密封,防油、防水、耐腐蚀 , 可适用于各种环境 ;

单点式结构设计 , 安装使用方便灵活 ;

适用于电子吊钩秤、机改秤、料斗秤等各类电子设备 ;

安全防爆型产品 , 可用于恶劣环境及危险性场合 ;

特性

量程 : 5kg ~ 500kg , 1t

高精度

不锈钢材料

体积小巧 , 外型美观不锈钢及安装附件由不锈钢制成

按照 oiml r60 标准 , 6000d

6线制

可并行连接 , 带有四角调整

符合 emc/esd 要求 , 按照 en 45501 标准

防爆型号可选 , 按照 atex95 标准额定负载: 5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t

精度等级: d1, c3, c4, c6

认证: oiml, ntep, ex, gos

保护等级: emc 认证

材料: 不锈钢