

福建霍尼韦尔高清宽动态日夜型半球摄像机

产品名称	福建霍尼韦尔高清宽动态日夜型半球摄像机
公司名称	厦门创虹科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:CADC580P (N) TWV
公司地址	厦门市湖里区悦华路151号2号办公楼701室C-2A 单元
联系电话	0592-5651505 18906008939

产品详情

产品概述

霍尼韦尔隆重推出的威视达cadc580ptwv高清宽动态变焦半球摄像机，是威视达系列的重点推荐产品。此款摄像机采用了1/3" sony super had ccd，可以实现超过580线（黑白650线）高清晰的分辨率，tdn（ture day&night双滤光片），白天色彩还原逼真，夜晚低照度效果好，内置自动光圈镜头，2.8-10.5mm手动变焦，全新结构设计，3轴旋转。具有优秀的宽动态功能，适和应用在室内外光线对比较大的室内环境。具有中英文等六国语言osd菜单，方便客户针对现场环境应用各种功能，如电子降噪功能，数字慢快门，电子放大，背光补偿，白平衡，d-effect，隐私保护，移动侦测等功能，并且可支持12vdc&24vac双电源输入。

应用范围：

霍尼韦尔威视达cadc580ptwv是为专业客户量身定做的具有高品质和高性价比的摄像机产品，充分满足了酒店、商业办公大楼、大型商场、超市商场、医院、教育、住宅小区、仓库等市场的客户对室内环境视频监控需求。。

产品特点:

1/3" sony super had ccd

高清晰：580 线(彩色) 650线（黑白）

超宽动态范围

内置自动光圈手动变焦镜头(f=2.8~10.5mm)

tdn(ture day&night 双滤光片切换),

最低照度: 0.05 lux(彩色), 0.0002 lux (黑白,dss on), f1.2

osd 菜单, 自动白平衡, agc, 背光补偿, 防闪烁

数字降噪功能, 数字放大功能

移动侦测, 隐私区域, 镜像功能

3轴可调结构, 12vdc&24vac双电源输入

技术参数

型号	cadc580ptwv	cadc580ntwv
信号制式	pal	ntsc
图像传感器	1/3" sony super had ccd	
有效像素	752(h) x 582(v) 440k	768(h) x 494(v) 380k
水平解析度	580 线 (650线 黑白)	
视频输出	1.0 vp-p (75 , composite)	
信噪比	大于50db (agc off)	
镜头	自动光圈, 手动变焦镜头f=2.8~10.5mm	
最低照度	0.05 lux (彩色), , 0.02lux(黑白), 0.0002 lux (黑白,dss on), f1.2, 30ire	
日夜转换	tdn, 双滤光片自动切换	
超宽动态	低, 中, 高, 关	

3d数字降噪	level (0~63)	
dss(数字慢快门)	off/2x~128x field	
白平衡	自动,手动, 键控	
agc	on/off	
背光补偿	关, 低, 中, 高	
防闪烁	开/关	
osd 菜单	中文/英文/韩文 / 俄文 / 法文 / 西班牙文	
数字特效	垂直翻转 / 水平镜像 / 旋转	
稳定器	开/关	
隐私区域	开/关 (8区域)	
移动侦测	开/关 (4区域)	
电子快门	1/50~1/120,000	1/60~1/120,000
输入电压	12vdc &24vac	
功率	max. 2.2w	
尺寸	123(d) x 101(h) mm	
重量	约 366g	

