



级别	技术参数	规格	建议使用方向
超级	腐植酸（干基）	1、80-100目粉末	1、复混肥、冲施肥、滴灌
腐植酸钠	70%	2、20-40目粉末	2、污水净化、锅炉阻垢
		3、晶体片状	3、水产养殖肥水、调水
			4、陶瓷釉、混凝土减水
			5、钻井助剂、染色
			6、肥料、矿粉、型煤

粘合剂

水溶性 95 %

7、饲料添  
加剂

h2o 12%

8、畜禽类  
助长抗病药

ph 9-11

出口级 腐植酸(干 55% 1、80-100  
基) 目粉末

腐植酸钠

2、20-40目  
粉末

3、2-5mm  
不规则颗粒

4、2-4mm  
圆球颗粒

5、3-4mm  
发亮柱状

6、 1-2mm

微粒

水溶性 85%

h2o 15%

ph 8-10

普通 腐植酸（干 40% 1、 80-100 1、 复混肥  
基） 目粉末 、 有机肥

腐植酸钠

2、 20-40目 2、 水产养  
粉末 殖肥水、 调  
水

3、 2-5mm  
不规则颗粒 3、 钻井助  
剂

4、 2-4mm  
圆球颗粒 4、 肥料、  
矿粉、 型煤

5、 3-4mm 粘合剂  
发亮柱状

6、1-2mm 5、陶瓷增  
微粒 塑剂、混凝  
土减水

水溶性 75%

h2o 15%

ph 7-9

专用 腐植酸(干 30% 1、80-100 1、陶瓷增  
基) 目粉末 塑剂专用

腐植酸钠

水溶性 70% 2、20-40目 2、水产养  
粉末 殖底改、调  
水专用

h2o 15% 3、2-5mm  
不规则颗粒

4、2-4mm

ph 7-8 圆球颗粒

5、3-4mm

发亮柱状

## 包装、贮藏

1、25公斤/袋，可根据客户要求包装

2、防水、防晒

详细信息：腐植酸钠是一种高分子非均一的芳香族羟基羧盐，溶于水，呈碱性，含有羟基、羧基、甲氧基、醌基等多种活性基团，具有离子交换、吸附、络合、絮凝、分散、粘结等多种功能，是目前腐植酸产品中用途最广的产品，涉及到农业、化工、建材、石油开采、矿产、畜牧养殖、饲料、医药卫生等行业。

产品指标 ( 执行标准：gb/t11957-2001 )