

## 陶瓷增塑专用添加剂

产品名称	陶瓷增塑专用添加剂
公司名称	萍乡市绍根生物科技有限公司
价格	1380.00/吨
规格参数	品牌:绍根生物 型号:粉末 PH:8-11
公司地址	江西省萍乡市湘东区腊市镇救塘村
联系电话	0799-6857878

## 产品详情


硫酸根含量，%	13.0
硫酸钠含量，%	1.5
水份，%	15.0
ph值	8-11

2、钻井液性能指标

项 目	指 标	
	基浆性能	处理后性能
密度，g/cm <sup>3</sup>	1.04	1.037-1.04
滤失量，ml	19-22	10-12
表面粘度，mpa.s	6-10	8-12

塑性粘度, mpa.s	4-7	5-8
动切力, pa	0.3-0.5	0.7-1.0
ph值	9-11	9-11

产品特性 本产品主要用作各类水基钻井液的页岩抑制剂，兼有润滑和控制高温高压滤失量等作用。 用法与用量

直接将本产品加入泥浆中搅拌溶解，一般加量2-4%

包装与储存 本产品采用内塑外编或纸塑复合袋25kg包装，储存时要防热.防晒.防潮。

名称： 陶瓷增塑剂 磺化沥青钠盐

详细信息：

磺化沥青钠盐是由沥青和磺酸钠等物质复合配制而成，外观为黑褐色粉末。 质量指标 1、理化性能指标