

GMDR17高压热水清洗机

产品名称	GMDR17高压热水清洗机
公司名称	上海典赞机械制造有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:典赞 型号:GMDR17/12
公司地址	上海市奉贤区青村镇石海村石桥370号1幢118室
联系电话	021-57191519 13816455646

产品详情

gmdr系列移动式-电机-燃油加热型高压清洗机

热水高压清洗机，是通过动力装置使高压柱塞泵产生高压水经过耐高压加热单元升温，利用高温高压水溶解冲洗顽固油污，它能将污垢剥离，冲走，达到清洗物体表面的目的。因为是使用高压水柱清理污垢，所以高压清洗也是世界公认最科学、经济、环保的清洁方式之一。产品适用于海拔高度低于1200米的地区。在-10-40摄氏度的环境下工作。可分为冷水高压清洗机、热水高压清洗机、蒸汽高压清洗机，电机驱动高压清洗机、汽油/柴油机驱动高压清洗机等。

一、特点:

- 1.一机两用,可在冷、热水高压清洗作业两种选择使用下切换，使用操作简单,维护保养方便；
- 2.工业级设计,经久耐用,不锈钢无结碳加热装置；极高的加热效率和超长的使用寿命，保证热水持续供应；
- 3.工业级曲轴泵配置铜泵头和机油视窗；工业型润滑式陶瓷柱塞泵，锻制铜泵头，超强抗压，进口密封件,保证了长时间不间断地可靠运行；

- 4.金属框架结构设计,表面喷塑处理,工业级枪把和不锈钢枪管;带管线和喷枪挂座;
- 5.工业型设计加固钢结构,重载实心轮和带刹车万向轮,移动方便;
- 6.自吸喷洒清洁液;角度强化喷嘴;
- 7.压力可调,不锈钢防震压力表,精密进水过滤;
- 8.热控保护开关,超压保护,断水保护,关枪停加热;
- 9.漏电保护设置在机器漏电时切断电源以防电击;
- 10.强大的热流及高压,使重油污清洁更加彻底;

二、附件:

- 1.高压水枪
- 2.10米高温高压出水软管
- 3.10米进水软管
- 4.高压喷嘴(0度、15度、40度)

三、技术参数:

型号:gmdr17/12

重量:165kg

外形尺寸:900*800*1100

出水温度:30-120度

热水工作压力:170bar

工作流量:12l/min

电源:380v

电机功率:4kw

四、应用:

市政环卫、石油化工、机械制造、电力、汽车、船舶、铁路公路、建筑、冶金、制药、食品加工、采矿、设备检修、生产设备、场地、生产环节上重油污/油泥的清洗等各种领域。

- 1、石油化工、橡胶（各种设备、容器内外壁的污垢，换热器、冷却塔、炼焦炉中的原由残渣、焦油污垢、橡胶、乳胶等的清洗）
- 2、油田（钻井平台和储罐的石蜡和原油残渣、钻井套管的泥垢清洗）
- 3、采矿（清洗矿车、输送带、地下作业线和竖井）
- 4、肉类加工（清除烤箱、搅拌机和桶、罐的油脂、血污和烟垢）
- 5、船舶（船体、钻井平台、码头、储罐、锅炉、换热器上的污垢、海生物附着物等的清除）
- 6、高速公路（修路设备上的油脂、水泥和沥青，桥梁和路面标识、色污、焦油等的清洗，）
- 7、铸造（铸件清砂）

- 8、食品加工（清除桶釜、混合罐、输送带、蒸发器、换热器上的油脂、污垢和残渣）
- 9、建筑业（车辆、混合罐、铺路机、沥青洒布机、沥青炉上清除污物、沥青、油渍、焦油、水泥、胶合剂）
- 10、化工、制药（锅炉、换热器、罐槽、阀门、管道、蒸发器、反应釜、电解槽、过滤器的清洗去污）
- 11、酿造（清洗发酵罐、管道内的发酵物和沉淀物，锅炉、管汇等）
- 12、港口、码头各种集装箱清洗和消毒。
- 13、畜牧场、屠宰场、养殖场的强力清洗、卫生防疫和消毒杀菌。
- 14、市民广场、游乐场、医院、宾馆、餐厅及家院环境之清洗与消毒。
- 15、市政环卫、垃圾填埋场、垃圾中转站的强力清洗和消毒杀菌。