

产品型号：双向拉绳开关XLLS-1

产品名称	产品型号：双向拉绳开关XLLS-1
公司名称	湖北施迈赛工业电气自动化有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:麻城施迈赛 型号:XLLS-1 工作电压:380V
公司地址	湖北省黄冈市麻城市龙池工业区
联系电话	0713-2117133 15727255570

产品详情

xlls-1双向拉绳开关，麻城施迈赛现货供应，质保一年，标准包装，欢迎订购！

双向拉绳开关，急停按钮开关，皮带双向拉绳开关，防爆双向拉绳开关，双向拉线开关，拉姆齐双向拉线开关 结构特点：

本机采用铝合金精密压铸壳体、强度高、重量轻；

外壳防护等级达ip67,密封性好，防水、防尘，可在恶劣环境中工作；

触点容量大，动作灵敏、性能稳定、可靠，操作简便易安装

麻城施迈赛是专业生产双向拉绳开关、两级跑偏开关厂家，供应的产品绝对的厂价直销

	工作原理 ：当运行中的胶带发生跑偏现象时，胶带边缘带动立棍旋转并挤压使之倾斜，若斜角度大于一级动作角度时，开关发出一组开关信号，如立棍继续倾斜大于二级度时则输出另一组开关信号。两组开关信号可分别用于告警或停机，胶带机复位行后，立棍自动复位。
--	--

结构特性	采用铝合金精密压铸壳体，强度高、重量轻
	开关采用进口的行程开关，触点容量大、动作灵敏，使用寿命长。
	密封性好，具有防尘、防震、防腐等优点
	防护等级:ip67，可在恶劣的环境中长期工作。
技术指标	环境温度：-30 -- +50 ；相对湿度：不大于85%
	一级动作角度为12°（15°）；二级动作角度30°（35°）；极限角度70°
	触点数量及容量：2组常开；2组常闭；5a/ac 380v
	防护等级：ip67
	复位方式：自动复位
	可靠性>1000000次
适用场所	本机用于胶皮传送带等其他发生事故需要紧急停机的场所

本厂供应的双向拉绳开关采用铝锌压铸材质铸造，强度高、外壳重量轻且坚固，外面用红色和黄色烤漆，不易脱落，光滑而鲜艳便于发现，用于带式输送机紧急事故而紧急停机。

定货须知：

本产品出厂时开关触点数量为一开一闭，如需两常开、两常闭，请定货时注明；

麻城施迈赛供应防爆双向拉绳开关、双向拉线开关、不锈钢双向拉绳开关、皮带双向拉绳开关、拉姆齐双向拉绳开关

安装支架、覆塑钢丝绳、卡头、托环等附件用户可向我公司成套订购。 适用范围：

双向拉绳开关广泛用于冶金、煤岩、水泥、采矿、电力、港埠、化工等领域的各种专门从事散料输送的输送设备。

麻城施迈赛专业生产双向拉绳开关、两级跑偏开关、防爆磁性开关等多类自动化传感器厂家，其产品具有防爆、防水、防尘、耐高温的特点，且动作灵敏、频率响应快、定位精确、操作简便，使用寿命长，

是理想的传感器生产厂家。

麻城施迈赛供应以下型号拉绳、跑偏开关：

klt2-1、hfkl2-1、hfkl2-2、klt2-2、

hfkl2-ii、klt2-ii、hfkl2-i、klt2-i、

llp1-s、jlk3-s、llp1-z、jlk3-z、llp2-1、

llp2-2、llp2-3、klt2-3、hfkl2-3、llp3-s、jlk2-s、jlk4-s、jlkj-s、jsb-cls-1、

hfkpt1-12-30、hfkpt1-20-35、kpt1-12-30、