

# 福禄克手持工业红外测温仪

产品名称	福禄克手持工业红外测温仪
公司名称	珠海天泽仪器有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:福禄克 型号:Fluke59mini
公司地址	珠海市南屏泰北街8号商铺
联系电话	86-0756-2236919 15919190576

## 产品详情

现货批发便携非接触测温枪福禄克fluke59mini手持工业红外测温仪

产品名称：红外测温仪

产品型号：fluke59mini

产品品牌：fluke/福禄克

产地：美国

保修年限：咨询客服

起订数量：2

fluke59mini特点：

1. 测温范围 - 18 到 275 2. 准确度 读数的  $\pm 2\%$  或  $\pm 2$  3. 距离系数比 8 : 1 ( 90% 能量级 ) 4. 重复性 读数的  $\pm 1\%$  或  $\pm 1$  5. 单点激光瞄准 6. 自动读数保持 7 秒 7. 背光灯

fluke59mini技术指标：

测温范围  $-18^{\circ}\text{C} - 275^{\circ}\text{C}$  ( $0^{\circ}\text{F} - 525^{\circ}\text{F}$ )

准确度  $100^{\circ}\text{C} - 275^{\circ}\text{C}$  ( $212^{\circ}\text{F} - 515^{\circ}\text{F}$ ):

读数  $\pm 2\%$

$0^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F} - 212^{\circ}\text{F}$ ):

读数  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  ( $3.5^{\circ}\text{F}$ )

低于  $0$  ( $32$ )

读数  $\pm 3^{\circ}\text{C}$  ( $5.5^{\circ}\text{F}$ )

重复性

读数的  $\pm 1\%$  或  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ , 取大值

发射率 预设  $0.95$

距离系数比  $8:1$ ,  $90\%$  能量级

响应时间 小于  $500$  毫秒

显示分辨率  $0.2^{\circ}\text{C}$  ( $0.5^{\circ}\text{F}$ )

光谱响应  $6.5 - 18\ \mu\text{m}$  热电堆探测器

显示保持  $7$  秒 有

lcd 背景光 有

温度单位 °c 或 °f 可选

低电量指示 有

工作环境温度 0 °c - 50 °c (32 °f - 120 °f)

相对湿度 10% - 90% rh , 无结露

存储温度 -20 °c - 65 °c (-4 °f - 150 °f) 不含电池

电源 9v 电池

电池寿命 4小时

重量 200克 , 含电池

客户案例:

苏州电器科学研究院股份有限公司 安沃（佛山）特种合金铸造有限公司 乐健科技（珠海）有限公司  
中山致茂五金塑胶制品有限公司 广东计量测试技术服务中心

传真：0756-2259817

联系电话：0756-2236919, 15919190576