

虾条包装机，米果包装机，膨化食品包装机，安阳包装机，立式包装机

产品名称	虾条包装机，米果包装机，膨化食品包装机，安阳包装机，立式包装机
公司名称	安阳创鑫源包装机械设备有限公司
价格	31988.00/台
规格参数	品牌:创鑫源 型号:ZX-BZ-PH 生产能力:30/100
公司地址	安阳市文峰区建安街东段
联系电话	0372-5903688 15537260697/13937216133

产品详情

物料类型 固体 售后服务 一年保修 终身维护

一、主要性能和结构特点

- 1、双变频器控制，袋长即设即切，无需调节空走，人性化操作自动提示，省时省膜；
- 2、主控电路采用进口单片机，人机界面，变频控制，参数设定方便快捷，操作集中直观，充分实现人性化自动操作控制；

- 3、数字化故障自诊功能，故障诊断一目了然；
- 4、包装速度和成袋长度采用双变频控制，数字化封切位置输入，封切位置精准、美观、牢固；
- 5、高感光电眼自动准确跟踪；
- 6、定位停机功能，不粘刀、不切料、不浪费包膜；
- 7、双变频简约机械结构，磨损少、易维护、寿命长；
- 8、各封口温度独立，pid控制适合各种包装材料；
- 9、所有控制由软件实现，可安装间歇充气装置及喷酒精装置，实现功能即时调整及技术升级永不落后。

二、适用范围

适用于饼干、米通、雪饼、蛋黄派、面包、月饼、方便面、绝缘胶带、日用品、工业零件、纸盒或托盘等各类有规则物体的包装。

三、选配装置

- 1、打码机
- 2、直纹中封轮
- 3、网纹端封模
- 4、7寸触摸屏

四、技术参数

机 型	gzx-320b	gzx-320d
薄膜宽度	max.320mm	
制袋长度	65-190或120-280mm	90-220或150-330mm
制袋宽度	50-140mm	
产品高度	max.40mm	max.55mm
膜卷直径	max.320mm	

包装速度	40-230bag/min
电源规格	220v , 50/60hz , 2.6kva
机器尺寸	(l)3770 × (w)720 × (h)1450mm
机器重量	约650kg
备 注	可加充气装置