

木质吸音板单价 槽木吸音板厂家 槽木吸音板优势

产品名称	木质吸音板单价 槽木吸音板厂家 槽木吸音板优势
公司名称	深圳市静音王建材有限公司
价格	52.00/m ²
规格参数	品牌:静音王 型号:jyw-16 重量:50KG/块
公司地址	宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区
联系电话	0755-33940665 15013589349

产品详情

槽木吸音板介绍

产品简介

槽木吸音板是一种新型装饰吸音材料，吸音效果强，立体感强，具有材质轻、不变型、强度高、造型美观、色泽幽雅、装饰新效果好、立体感强、组装简便等特点。与其它吸声产品相比，木质吸音板具有独到之处，无论质量还是价格都处于领先地位，是当今国内外首选使用的装饰材料。槽木板的命名规则，如28-4 即单块槽木条宽28mm 槽孔4mm

产品优势

- 1、科技产业——多种材质根据声学原理，合理配合，具有出色的降噪吸音性能，对中、高频吸音效果尤佳。
- 2、艺术产品——既有天然木质纹理，古朴自然；亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格，产品的装饰性极佳，可根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果，提供良好的视觉享受。
- 3、环保产品——所有材料符合国家环保标准，甲醛含量极低，产品还具有天然木质的芳香，公司还可根据客户需要订做e0级零甲醛木质吸声板。
- 4、安全防火——具有木质最高的防火等级b1。这点已通过国家权威部门检测通过。
- 5、防霉防潮——吸音板的基材全部采用经过特殊处理的高密度防霉防潮板，以确保产品的防霉防潮性能。
- 6、安装简易——标准化模块设计，采用插槽、龙骨结构，安装简便、快捷。
- 7、工业生产——改变传统建筑材料粗放型生产，用全自动计算机控制设备，大规模标准化生产，即提高生产能力，也能保证产品质量

8、静音王槽木吸音板生产周期短，并且热门色彩都有大量库存现货，现货现提，为客户节省大量的施工等待时间

原料材质

饰面：木皮,三聚氰胺涂饰层或者喷漆。

吸声薄毡：颜色为黑色，粘贴在吸声板背面，具防火吸声性能。

芯材，根据客户需求，不同原料，不同单价，不同功能，选择不一芯材。

规格参数

基 材——槽孔吸音板采用高密度的防霉防潮板做成，厚度为15mm或18mm。亦可根据用户的要求使用其他厚度或性能的密度板基材。 饰 面——三聚氰胺饰面，请按公司色卡选择，真木皮饰面，可按客户要求选择木皮及油漆颜色。

吸音薄毡——颜色为黑色，粘贴在吸音板背面，具防火吸音性能。

板条宽度——128mm或按照客户要求订做。 板条长度——最长2440mm或按客户要求订做。

允许公差——宽度为0.1mm，长度为2mm。

拼 版——板条长边根据实际需要做成90度角的企口和凹口来拼接。

施工方法

1、安装场所 安装场所必须干燥，温度不低于10摄氏度 安装场所安装后的最大湿度变化值应控制在40%~60%范围内 安装场所在安装前24小时达到以上规定的温湿标准。

2、吸音板 核对吸音板的型号、规格尺寸和数量 吸音板必须在待安装场所放置48小时，以便吸音板适应室内环境而定型。

吸音板的安装顺序，遵循从左到右、从下到上的原则。

吸音板横向安装时，凹口朝上;竖直安装时，凹口在右侧。

部分实木吸音板有对花纹要求的，每一立面应按照吸音板上事先编制好的编号依次从小到大进行安装。

把吸音板固定在龙骨上，龙骨卡肢插入吸音板暗操内就行。

适用场所

歌剧院、影剧院、录音室、录音棚、播音室、试音室、商务办公厅、电视台、电台、多功能厅

、会议室、演播厅、音乐厅、钢琴房、大礼堂、体育馆、大型娱乐城、酒店、ktv、高级别墅或家居生活等等

联系方式

槽木吸音板厂家：深圳静音王建材有限公司

电话：139-2466-9372 qq:2302389535 欧阳

网址：<http://www.soundproof.cn>

地址：深圳市宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区4-4栋