

# 连锁企业远程视频监控专用网络摄像机RTMP

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 连锁企业远程视频监控专用网络摄像机RTMP                 |
| 公司名称 | 深圳市叁陆伍视讯科技有限公司                        |
| 价格   | 1.00/台                                |
| 规格参数 | 品牌:叁陆伍视讯<br>型号:A2-3652-R<br>传输协议:RTMP |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区三联路20号A1座13层                   |
| 联系电话 | 0755-36539268 18998949362             |

## 产品详情

连锁企业远程视频监控网络摄像机rtmp产品特性：

- >> 支持960p@30fps/720p@30fps实时视频输出； >> 优秀的低照性能，黑白0.01lux；
- >> 两颗大阵列灯，夜视10-40米；
- >> 1/3英寸progressive scan low light cmos，捕捉运动图象无锯齿；
- >> 标准h.264 main profile @ level 4.1码流输出； >> 高信噪比，图像画面清晰、干净通透；
- >> 10m/100m自适应网口； >> 内嵌web server，支持ie浏览视频、参数配置、升级、用户权限管理；
- >> 支持嵌入式rtmp/rtsp流媒体协议；
- >> 支架一体化，安装更方便。

a2-3652-r支持嵌入式rtmp协议，无需在前端安装推流软件，可直接向fms/red5/wowza等中心流媒体转发系统推送视频直播流，硬件压缩更稳定。适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通等要求超高清实时画质监控直播的场所。

连锁企业远程视频监控网络摄像机rtmp规格参数：

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 产品型号  | a2-3652-r          |
| 图像传感器 | 1.3mpixel 1/3"cmos |
|       |                    |

|        |  |
|--------|--|
| 最低照度   | 0.1luxf1.2(彩色模式), 0.01luxf1.2(黑白模式)  |
| 分辨率    | 960p ( 1280x960@30fps ) 720p ( 1280x720@30fps ) vga(640x480@30fps), qvga(320x240@30fps), c |
| 视频编码标准 | h.264  |
| 日夜切换   | 支持   |
| 码流     | 32kbps~4mbps可调   |
| 3a控制   | awb/af/ae  |
| 电子快门   | 1/50~1/100,000秒  |
| 音频编码标准 | aac  |
| 红外夜视   | 支持   |
| 通讯接口   | 1个rj45 10m/100m自适应以太网口   |
| 网络协议   | http, ddns, dhcp, pppoe, rtsp, rtp, rtcp, onvif、rtmp                                       |
| 远程管理   | 支持网页浏览, 支持ie   |
| 额定电压   | dc12v  |
| 功耗     | <24w   |
| 工作环境温度 | -10 ~ + 55   |
| 尺寸     | 250(l)*143(h)*94(w)mm  |
| 重量     | 1.1kg  |

连锁企业远程视频监控网络摄像机rtmp关键字：rtmp协议摄像机,网络摄像机rtmp，视频直播摄像机，监

控摄像机rtmp