

10千瓦柴油发电机厂家

产品名称	10千瓦柴油发电机厂家
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH10GF-LDE 功率:10kw
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

10千瓦柴油发电机厂家/三相静音式10kw柴油发电机

柴油发电机使用中应注意的几种安全隐患

柴油发电机使用中应注意的两种安全隐患：一是注意柴油发电机组竣工后的验收；二是注意柴油发电机组的日常维护。

柴油发电机组竣工后的验收

由于没有专门的仪器进行加载试机，因此无法检测工程竣工后输出额定功率及带载能力能否达到设计要求，直接影响工程验收；有的机组房加装降噪设备后环境噪声虽然减小了，但对机组输出功率却存在一定影响，无法检测究竟损失了多少机组输出功率，降噪工程质量按原设计是否满足合同要求以及保证机组的合理损耗功率是多少。如何延长发电机的使用寿命，让发电机发挥最大的能量，柴油发电机组的前期安装十分重要，以下是安装注意事项：

1、安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴机组端应有良好的出风口。

2、安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

3、在室内使用，必须将排烟管道通导室外，避免发电机雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。

4、基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。

5、机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。

6、发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认。起动电瓶的接线必须牢固。

柴油发电机组安装完毕以后，必须要进行验收，主要是带载能力测试和电特性测试，是否能达到当初招标要求的功率等级或是否满足当初设计的容量要求，这样可以避免安全事故的发生。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人：庞经理

机组型号 th10gf-lde3（三相静音电启动）

发电机

频率（hz） 50

最大输出(kw) 11

额定输出(kw) 10

额定电压（v） 220/380v

功率因素（cos） $\cos = 1$

绝缘等级 b

直流输出（v） 12v/8.3a

相数 三相

电机形式 自励磁，两极，三相电机

启动系统 电启动

7米处噪音 70-75

燃油箱容量 25

持续工作小时 12

发动机

型号 th840

动力形式 双缸,直立,四冲程,风冷柴油机

燃油 0# (夏天) -10# (冬天) -35#(严寒) 轻柴油

润滑油容量(l) 1.65

燃烧系统 直喷式

标准配置

电压表 yes

交流插头 2

交流开关 yes

油压警告灯 yes

机油报警器 yes

选用配置

直流保护器 optional

计时器 optional

大轮子 optional

三相电压 optional

电流表 optional

自动切换 optional

遥控功能 optional

焊接功能 optional

尺寸

外形尺寸 (mm) 930 × 685 × 930

净重 (kg) 285

毛重 (kg) 295

10千瓦柴油发电机 10千瓦柴油发电机厂家/三相静音式10kw柴油发电机 10千瓦柴油发电机,10千瓦发电机价格,柴油发电机厂家,柴油发电机多少钱,柴油发电机耗油量,10kw柴油发电机,柴油发电机信息,10kw三相发电机,三相柴油发电机,静音柴油发电机,静音发电机

如何利用润滑油延长发电机的使用寿命?

如何利用润滑油延长发电机的使用寿命?首先应选对润滑油,选用润滑油要考虑的要素:润滑油选用时应综合考虑实际使用设备的工作条件,和发电机组厂家说明书指定或推荐的以及润滑油制造厂商规定或推荐的油品。

然后,根据润滑油性能指标去选定,如从粘度,闪点这两方面考虑。粘度是各种润滑油分类分级的指标之一,对质量鉴别和确定有决定性意义。闪点主要是润滑油储运及使用中的安全指标,同时也作为生产时控制润滑油馏分和挥发性的指标。注意:油品散热的好坏对设备的使用寿命、设备的安全性影响很大,所以要注意对油品工作温度的监控。

再根据油品等级选定,同样粘度的润滑油,油品等级不同,润滑效果差别很大,应综合设备的工况、制造厂要求和油品说明来确定。努力做到既满足润滑技术要求,又经济合理。

不过也有用户在选油中,只重视发动机燃油的选择,忽视其他燃油的选用。如:变速箱等,若变速箱燃油等级不够或使用周期过长,会使变速箱的润滑不良,影响设备的使用寿命。因此,若要使柴油发电机组的工作性使用寿命长,一定要严谨对发电机组各部位的燃油选用。更多发电机燃油选用及延长发电机使用寿命相关技巧,请拨打厂家电话:021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人:庞经理